

Исчезающие виды
животных
Саратовской
области

Охрана природы – общегосударственная задача

Я люблю тебя, большое время,
Но прошу – прислушайся ко мне:
Не убей последнего тайменя,
Пусть гуляет в темной глубине.
Не губи последнего болота,
Загнанного волка пощади,
Чтоб на земле осталось что-то,
От чего щемит в моей груди.

С. Куняев

Красные книги

Первая Красная книга СССР была издана в 1978 году и в нее входило 154 вида животных, затем этот список был дополнен до 463 видов.

В Красную книгу РСФСР занесено 247 видов животных, которые разделены по 5 категориям:

1 категория – виды, находящиеся под угрозой исчезновения;

2 категория – виды, численность которых быстро сокращается;

3 категория – редкие виды

4 категория – малоизвестные виды;

5 категория – восстановленные виды, но их численность нужно контролировать

РЫСЬ

Относится к роду кошек. Длина тела до 105 см, масса 10-20 кг. По бокам головы развиты широкие баки, а на кончиках ушей – кисточки.

Характерным признаком рыси является обрубленный на конце, короткий хвост. В Саратовской области встречается в хвойных лесах. Охотится на зайцев, тетеревиных птиц, лисиц.

РЫСЬ



Байбак

Степной сурок, млекопитающее рода сурков. Длина тела до 60 см.

Малочисленный вид. Довольно длинный хвост, густо покрыт грубыми волосами.

На теле преобладают пуховые волосы.

Окраска обычно однотонная. Живут в норах. В пищу употребляют до 100 видов травянистых растений. В сентябре впадают в спячку, которая длится 6-8 месяцев.

Сурок (Байбак европейский)



Выдра

В нашей области встречается чрезвычайно редко. Обитает обычно по берегам лесных рек, а также озер с заросшими берегами. Основу пищи выдры составляет рыба, при нехватке рыбы она может нападать на зайчат, утят, лягушек, грызунов. Шерстный покров надежно защищает выдру от холода и намокания.

Выдра



Усатая ночница

Встречается в Марксовском районе в селе Золотовка. Масса 4,5-9 г, длина тела 34-49 мм, длина хвоста 33-45 мм, длина предплечья 31-38 мм, размах крыльев 19-23 см. Ухо средней длины, сужающееся к концу, с вырезкой на заднем крае. Ступня с когтями короче половины голени. Крыловая перепонка крепится к основанию внешнего пальца ступни. мех густой, длинный, слегка всклокоченный.

Усатая ночница



2011-2012 учебный год

Работу выполнил
ученик 9 «б» класса

Жигалин Андрей