

Язык разметки гипертекста HTML

Куценко И.С., учитель информатики
МОУ СОШ№9 им.В.Т.Степанченко

г. Ржев, Тверская
обл.

2011 г.

Код страницы помещается в контейнер ...

```
<HEAD>  
</HEAD>
```



```
<TITLE>  
</TITLE>
```



```
<HTML>  
</HTML>
```



```
<BODY> </BODY  
>
```



Отображаемое в браузере содержание страницы помещается в контейнер...

```
<HEAD>  
</HEAD>
```



```
<BODY> </BODY>  
>
```

```
<HTML>  
</HTML>
```



```
<TITLE>  
</TITLE>
```



Название страницы помещается в контейнер ...
и отображается в верхней строке окна браузера

```
<HTML>  
</HTML>
```



```
<HEAD>  
</HEAD>
```



```
<TITLE>  
</TITLE>
```



```
<BODY> </BODY  
>
```



Тег
устанавливает шрифт со следующими атрибутами

Синий цвет

ARIAL красного
цвета

Минимальный
размер

Выравнивание
по
левой границе

Смещение
на три символа



Тег ``
устанавливает шрифт со следующими атрибутами

Синий цвет

ARIAL красного
цвета

Минимальный
размер

Выравнивание
по
левой границе

Смещение влево
на шесть
символов



Тег <FONT FACE="ARIAL" SIZE=3 ALIGN="center"
COLOR="#EE0000">

устанавливает шрифт со следующими атрибутами

Синий цвет

ARIAL красного
цвета

Минимальный
размер

Выравнивание
по
левой границе

Смещение
на три символа



Тег ``
устанавливает шрифт со следующими атрибутами

Синий цвет

ARIAL красного
цвета

Минимальный
размер

Выравнивание
по
правой границе

Смещение влево
на один символ



Задание для самостоятельной работы

- Создайте Web-страницу, на которой разместите теги, которые должны присутствовать в HTML-документе обязательно.
- Оформите текст каждой строки, выводимой в браузер, разным цветом, шрифтом, размером.