


**здоровый образ жизни**

*Вредные привычки молодежи:*

**«Пивной»  
АЛКОГОЛИЗМ**



# Статистика употребления пива у школьников в возрасте от 14 до 17 лет.



**«Пивной» алкоголизм** – это болезнь, которая развивается постепенно. Как показал опрос школьники начинают пить пиво по разным причинам:

- Друзья все пьют, а я что - хуже;
- Несчастье, которое они восприняли трагически;
- Психологические проблемы (не хочется быть «белой вороной», неполноценность);
- Слабохарактерный...



# Стадии пивного алкоголизма:

- **Доалкогольная:** человек на этой стадии начинает пить чаще, но тяга к пиву у него пока не закрепилась.
- **Пороговая:** угрожающая стадия, когда человек уже пристрастился к пиву, но пока ещё может остановиться.
- **Критическая:** тяга к пиву становится потребностью, которая в дальнейшем может быть необратимой.



**ПИВОПИТИЕ**  
и последствия  
**ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА**

Не СПИД, не туберкулез погубят Россию, а "пивной алкоголизм" среди юного поколения

A graphic featuring a large red cross inside a white square. To its right, the word 'ПИВОПИТИЕ' is written in large, bold, yellow-green letters. Below it, the words 'и последствия' are in a smaller green font, followed by 'ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА' in large, bold, dark green letters. At the bottom, a green bottle of beer is shown lying diagonally. A green banner at the very bottom contains the Russian text: 'Не СПИД, не туберкулез погубят Россию, а "пивной алкоголизм" среди юного поколения'.

# Хроническая стадия означает полный пивной алкоголизм.


## Его признаки:

- ◎ Сильное опьянение вызывает меньшая, чем прежде, доза пива;
- ◎ Появление болезненных симптомов;
- ◎ Мысли о самоубийстве;
- ◎ В особо тяжёлых случаях человек теряет сознание и может произойти остановка дыхания.



## Ваши действия:

- Если человек без сознания, очистите пальцем его рот, не вызывая рвоту;
- Расстегните ему одежду, чтобы воздух свободно поступал в его лёгкие;
- Проверьте положение языка, не запал ли он и не загородил ли путь в дыхательное горло;
- Уложите пьяного на живот и поверните его голову в сторону;
- Если все эти действия не помогли привести пьяного в чувство, необходимое вызвать скорую помощь.



# Похмельный синдром.

- Беспричинное беспокойство
- Повышенное потоотделение;
- Дрожание рук и тела.
- Чрезмерное возбуждение;
- Конвульсии и припадки;
- Галлюцинации.



# АЛКОГОЛЬ ВПОЛНЕ НАДЁЖНОЕ СРЕДСТВО, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ПОУБАВИТЬ УМА.

(В.Я. ДАНИЛЕВСКИЙ)

Хмельное всегда протягивает нам руку, когда мы терпим неудачу, когда мы слабеем, когда мы утомлены. Но обещания его лживы: физическая сила, которую оно обещает, призрачна, душевный подъём обманчив.

(Д. Лондон)




# Советы любителям пива

- ◎ Во – первых, **запомните** 0,5л пива соответствует 60 – 80г водки.
- ◎ Во – вторых, **не забывайте**, что это очень калорийный напиток. Завсегдатай пивных быстро толстеют, стенки желудка от пива растягиваются.



# Советы любителям пива

- ◎ В – третьих, половина из тех, кто пьет пиво с детства – становится алкоголиком, а дети его склонны к алкоголизму еще до рождения.



## **ЯКОБЫ** “вполне безвредно”, когда речь идет о деторождении



Общеизвестно, что алкоголь противопоказан при беременности, при кормлении ребенка. Но поскольку традиционно считается, что “пиво - не алкоголь”, то некоторые беременные женщины рассуждают так: “ничего страшного, это же всего-навсего пиво...”.

А так ли это?

**При употреблении пива во время беременности, пиво, как и всякий алкоголь, проявляет свои тератогенные свойства (то есть склонность вызывать уродства у плода), возможно формирование у будущего ребенка генетически детерминированной наследственной склонности к алкоголизму.**


Опасно пить пиво матери, вскармливающей грудного ребенка. У малыша могут возникнуть эпилептические судороги, а со временем может развиться и эпилепсия.



### **ПИВО И КИШЕЧНИК.**

Даже сторонники пива не могут умолчать о том, что “немецкие медики обнаружили в пиве канцерогенные вещества, переходящие в него из хмеля”.

*В материалах ВОЗ указано, что потребление именно пива достоверно повышает риск развития рака толстой кишки.*



**ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
ДЕТЯМ**

АРК. НЕ МЕНЕЕ 5% в.



Это **якобы**  
совсем  
“безобидное”  
пиво,  
**которое...**

An illustration of a man with a shocked or distressed expression, with his hands on his head. He is surrounded by several bottles of different types of alcohol, including beer, wine, and spirits, some of which are tilted or fallen over. The background is a yellow gradient with a pattern of small, stylized circular shapes resembling bubbles or beer foam.

Департамент здравоохранения Администрации  
Томской области  
Областной центр медицинской профилактики

