

Жизнь пресного водоёма



Республика Адыгея
Майкопский район, пос. Тульский,
МБОУ СОШ № 16, учитель начальных классов
ВОЛОДИНА ОЛЬГА БОРИСОВНА

Озеро



Болото



Река



Пруд



Растительный мир водоёмов



Кубышка

Это кубышка желтая, водяное плавающее растение с подводными стеблями до 2-3 м длиной.

Многолетнее водное растение семейства кувшинковых. Нижние листья полупрозрачные, на коротких черешках, верхние плавающие, с сердцевидным основанием, кожистые. Корневище толщиной 3—10 см, мясистое, длиной до 1—2 м покрыто рубцами от ежегодно отмирающих листьев, прикрепляется ко дну многочисленными тонкими корнями, глубоко уходящими в землю.

Листья крупные, до 20—25 см, у основания сердцевидно-вырезанные. Удерживаются на воде при помощи длинных (до 3 м) черешков.

Рогоз



Камыш



На концах подземных побегов стрелолиста есть клубеньки, богатые крахмалом. Они съедобны. В странах Юго-Восточной Азии выращивают стрелолист ради вкусных клубеньков. Не ищите клубеньки стрелолиста летом, не рвите зря красивое растение! Клубеньки бывают только ранней весной и поздней осенью. Побегами стрелолиста питаются водные животные, листья щиплют утки и другие водоплавающие птицы. Берегите это полезное растение!



Стрелолист обыкновенный

Ряска болотная



Многолетнее плавающее на поверхности воды растение с маленьким, листовидным тельцем, от которого отходят вниз короткие тонкие сосульки — корни, не достигающие дна. Цветет очень редко, обычно в июне — августе.

В народной медицине ряску используют как жаропонижающее, противоаллергическое, общеукрепляющее, вяжущее, противовоспалительное, желчегонное, мочегонное и антимикробное средство.




**ЛИЛИИ (кувшинки)
БОЛОТНЫЕ**

Животные водоёма



Катушка

Жук-плавунец



Комар

Плавунец является одним из самых прожорливых водных хищников. Он не ограничивается поеданием мелких водных животных, но нападает и на более крупную добычу — тритонов и рыб, т. е. животных, которые значительно превышают его по размеру тела. Наблюдали случаи, когда, жук завладевал рыбами до 10 см в длину. В неволе он охотно ест сырое мясо, дождевых червей и тому подобный корм.



Прудовик

Утки и гуси




Серая цапля



Лысуха или болотная курочка



Выпь



Белая цапля



Чибис или пигалица

Кулик болотный

Нутрии



Ондатра

Бобры





Выдра – довольно крупное для семейства куньих животное с характерным внешним видом, отражающим приспособленность к жизни в воде.

Вода жизненно необходима для выдры: в ней она добывает пищу, ищет спасение от опасности. Но и суша имеет в жизни выдры большое значение: на ней зверь устраивает убежища и размножается, отдыхает, совершает переходы между водоемами.

Речная выдра – типичный рыбажд.

Зимняя пища выдры – главным образом лягушки, раки и малюски.

Домашнее задание:

**С.191-200, ТЕТРАДЬ С.
64-67, СОСТАВИТЬ ЦЕПИ
ПИТАНИЯ**

Спасибо за урок !