


АЛЛОТРОПИЯ



Аллотропные формы серы



Аллотро́пия (от др.-греч. $\alpha\lambda\lambda\omicron\varsigma$ — «другой», $\tau\rho\omicron\tau\omicron\varsigma$ — «поворот, свойство») — существование одного и того же химического элемента в виде двух и более простых веществ, различных по строению и свойствам: так называемых аллотропических модификаций или аллотропических форм.

Сера имеет три аллотропных модификации

Ромбическая

я

Пластическая


я

Моноклинная

я

При комнатной температуре устойчива ромбическая сера. При нагревании она плавится, превращаясь в желтую легкоподвижную жидкость, при дальнейшем нагревании жидкость загустевает, так как в ней образуются длинные полимерные цепочки. При медленном охлаждении расплава образуются темно-желтые игольчатые кристаллы моноклинной серы, а если вылить расплавленную серу в холодную воду, получится пластическая сера – резиноподобная структура, состоящая из полимерных цепочек. Пластическая и моноклинная сера неустойчивы и самопроизвольно


Ромбическая модификация серы



Молекула S₈ имеет форму короны, длины всех связей – S – S – равны 0,206 нм и углы близки к тетраэдрическим 108°.


В ромбической сере наименьший элементарный объем имеет форму прямоугольного параллелепипеда

Ромбическая сера - жёлтого цвета.




Кристалл ромбической серы

Моноклинная модификация серы



Моноклинная сера плавится при 119 З С. Расплавленная сера состоит главным образом из циклических молекул S₈ и представляет собой подвижную желтую жидкость. При нагревании расплава до температур выше 160 С циклы S₈ размыкаются, образуя длинные многоатомные цепи, расплав постепенно теряет текучесть и меняет цвет: из желтого становится темно-коричневым. При температурах выше 187 С цепи разрываются и укорачиваются, вязкость расплавленной серы уменьшается. Моноклиническая сера- бледно-жёлтого цвета

Пластическая модификация серы



Если расплавленную серу вылить в холодную воду, образуется похожая на резину коричневая масса. Это третья аллотропная модификация серы - пластическая сера. Она состоит из нерегулярно расположенных зигзагообразных цепочек S_n , где n достигает нескольких тысяч. Она неустойчива и через некоторое время станет хрупкой, приобретёт жёлтый цвет, т.е. постепенно будет превращаться в ромбическую.

Донецкий лицей
“Интеллект”

ПОДГОТОВИЛА
УЧЕНИЦА 10-Г КЛАССА:
ЧЕПИКОВА АНАСТАСИЯ

Донецк
2010