

Зайцы из носков 2



© Страна Мастеров



© Страна Мастеров



- Прострочите по нарисованной линии на швейной машинке. Отрежьте лишнее, отступая 3-5 мм от линии шва, выверните заготовку на лицевую сторону. Края можно не обрабатывать на оверлоке - не обсыпаются.





- Набейте кусочками синтепона ушки, затем всю голову. Следите за равномерностью распределения набивки, чтобы не было вмятин и асимметрии.



- Если носок длинный (выше щиколотки), можно вывернуть резинку вверх и заколоть булавками. Так потом удобнее будет пришивать к туловищу.

- Возьмите второй носок. Выверните его наизнанку так же как и первый. Нарисуйте лапки: они будут короче, чем вы рисовали ушки. Хотя и тут можно экспериментировать!





- И снова: прострочите по нарисованной линии на швейной машинке. Отрежьте лишнее, отступая 3-5 мм от линии шва, выверните заготовку на лицевую сторону. Отрежьте еще и верх носка. Выверните на лицевую сторону.

- . Слегка набейте синтепоном ножки и нижнюю часть туловища. Разложите заготовку ровно перед собой. Отметьте точки для линии рук.



- Прострочите линии рук и продолжите набивку туловища. Для рук отрывайте равные кусочки синтепона во избежание асимметрии. Моделируйте форму.







- Настало время соединить голову и туловище. Я сшиваю иголкой вручную, а шов маскирую резинкой носка, вывернув вниз.





- Хвостик можно сшить на машинке из двух кружков из остатков. Вывернуть и набить синтепоном. Пришивать хвост надо пониже, чтобы ваш зайка был устойчивей и сидел самостоятельно. Показываю на другом уже, потому что розовый заяц очень быстро убежал, не дав себя сфотографировать. А устройство у них у всех одинаковое





© Страна Мастеров

- <http://stranamasterov.ru/node/132929?tid=451%2C1054>- зайцы
- Автор презентации- Солодухина Ю.С.