

Subaru

Маркович
Николай
Представляет

HSUN-SUBARU 700 ATV



















WARNING
Improper ATV use can result in SEVERE
INJURY or DEATH


NEVER operate
• with more than one passenger
• in excess load for your size or the load limit
• with more than one passenger
• with more than one passenger
• with more than one passenger

ALWAYS
• use proper riding techniques for speed, control, and safety
• use proper riding techniques for speed, control, and safety
• use proper riding techniques for speed, control, and safety
• use proper riding techniques for speed, control, and safety

NEVER
OPERATE THIS ATV ON PUBLIC ROADS OR IN AREAS WHERE IT IS PROHIBITED. ALWAYS WEAR YOUR SEATBELT AND HELMETS.

**SUPERMOTO
700ATV**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ





Техническое описание

КВАДРОЦИКЛ «HSUN-SUBARU»

HS700ATV(4X4)

Тип двигателя.	Четырехтактный, одноцилиндровый, 5-ти клапанный, с жидкостным охлаждением.	
Рабочий объём двигателя (куб.см.)	686 куб.см.	
Степень сжатия.	9.2:1.	
Диаметр поршня /ход.	102 мм / 84.6мм.	
Карбюратор	PD42J	
Мощность (КВт/л.с.)	33 / 44 / 5500 об. мин.	
Максимальный крутящий момент	49 Оп.м./5000 об. мин.	
Система зажигания.	Электронная, CDI	
Запуск двигателя.	Электростартер, ручной запуск.	
Колёсная формула.	4X4, 2X4. (блокировка переднего редуктора, понижающая передача).	
Максимальная конструктивная скорость (км/ч).	80	
Задняя подвеска:	Независимая 2-рычажная с пружинно-гидравлическим амортизатором на каждое колесо.	
Передняя подвеска:	Независимая 2-рычажная с пружинно-гидравлическим амортизатором на каждое колесо.	
Тормозная система, перед./ задн.	Два вентилируемых диска / 1 вентилируемый диск .	
Размер колёс (перед./задн.)	AT25×8-12 / AT25×10-12 радиальные.	
Трансмиссия	CVT, L-H-N-R-P.	
Передача на колёса	КАРДАН	
Колёсная база (мм).	1365	
Клиренс(мм).	275	
Высота седла(мм).	987	
Объём топливного бака (л).	19	
Аккумулятор	12 V, 14 Ah.	
Базовая комплектация:	Зеркала ,защита для рук, фаркоп (шар)	
Сухой вес (кг).	319	
Максимальная грузоподъёмность (кг.).	250 / 2 мест.	
Габариты (мм) (Длина* Ширина* Высота)	2120мм×1170мм×1270мм.	
Гарантия	12 месяцев	