The background of the slide features two lit yellow candles held in cupped hands. The flames are bright and glowing, casting a warm, orange light. The hands are positioned in the center, with the candles resting in the palms. The overall mood is solemn and reflective.

***Причины
смертности
граждан в
Российской
Федерации***

**Презентацию
подготовили
студентки 1курса,
экономического
факультета,
группы Э122б,
Гуторова Анна и
Гавриленко
Евгения**

План

презентации

1. Демографический кризис в РФ
2. От чего зависит уровень смертности
3. История
4. Смертность по причинам
5. Литература

Одной из самых болевых медико-демографических проблем социального развития современной России остается высокий уровень смертности населения.

Демографический кризис в Российской Федерации — глубокое нарушение воспроизводства населения России, угрожающее его существованию. Появление кризиса относят к началу 1990-х годов.

Уровень смертности зависит от:

**социально-
экономического
развития страны**

**благополучия
населения**

**развития системы
здравоохранения**

**доступности медицинской
помощи**

История


В XX веке Россия пережила несколько демографических кризисов, образование которых связывают со следующими событиями:

- Первая мировая война (1914—1918), Гражданская война (1917—1922);
- голод (1932—1933), коллективизация и массовые репрессии (1930—1953);
- Вторая мировая война, депортации народов, послевоенный голод.

По мнению демографа Анатолия Вишневского, общие прямые и косвенные демографические потери России за XX век в результате войн, голода, репрессий, экономических и социальных потрясений оцениваются в 140—150 млн человек.

С 1925 по 2000 год суммарный коэффициент рождаемости в России снизился на 5,59 ребёнка в расчёте на одну женщину (с 6,80 до 1,21). Из них 3,97 ребёнка, или 71 % общего снижения приходится на 1925—1955 годы, но, несмотря на этот спад и потери в результате войны, население РСФСР за 1925—1955 годы выросло на 25 млн человек. Резкий спад коэффициента рождаемости произошёл на рубеже 1980-х и 1990-х; в это же время смертность в России превысила рождаемость

— Родившиеся — Умершие



Причины

Относительно причин российского демографического кризиса в научной среде существует несколько групп. Взгляды учёных разделяются по факторам, которые та или иная группа исследователей считает доминирующими, определяющими:

- ◆ Демоэкономические факторы, связанные с общим снижением рождаемости и детности в индустриальных и пост-индустриальных странах и обществах вследствие изменения структуры занятости и демографической мотивации, независимо от качества жизни (теория «Демографического перехода» или «Теория нуль-роста»).
- ◆ Социо-экономические факторы, связанные со сломом прежней социальной модели общества (отказ от социализма — общества всеобщей социальной защищенности), коренными экономическими реформами, ухудшением среды обитания, снижением уровня жизни, возможностей содержать семью и детей.
- ◆ Социо-медицинские факторы, связанные с резким снижением качества жизни и здоровья населения, массовой наркоманией и алкоголизмом, повышением смертности — вследствие отказа государственной политики от поддержки общественного здравоохранения.
- ◆ Социально-этические факторы, связанные резкой деформацией социальной структуры общества, деградацией его институтов и как следствие — с массовой психологической депрессией, деградацией

Сокращение числа умерших наблюдалось по всем основным классам причин смерти:

от болезней системы кровообращения на 67,3 тыс. или на 5%,
от внешних причин смерти на 33,1 тыс., или на 11%

из них:

от ДТП на 15,2 тыс., или на 38%,

от случайных отравлений алкоголем на 7,9 тыс., или на 19%,

от убийств на 6,8 тыс., или на 19%,

от самоубийств на 3,2 тыс., или на 7%;

от болезней органов дыхания на 12,0 тыс., или на 13%,

от болезней органов пищеварения на 4,4 тыс., или на 5%,

от некоторых инфекционных и паразитарных болезней на 3,3

тыс., или на 8%

из них:

от туберкулеза на 3,7 тыс., или на 12%;

от новообразований на 1,7 тыс., или на менее 1%.

ОТ ЧЕГО ЧАЩЕ ВСЕГО УМИРАЮТ В РОССИИ


Насколько опасен грипп по сравнению с другими болезнями

Усредненные годовые данные за последние несколько лет

Источники: ВОЗ, Роскомстат России,
официальные сообщения Минздрава России



Доля в общей смертности, %



Инфекционные заболевания и болезни органов дыхания: длительный прогресс

В 1965 г. смертность от инфекционных болезней была в России значительно выше, чем, например, во Франции, особенно среди мужчин - для них различие было двукратным. В последующем она неуклонно снижалась, но так как снижение происходило в обеих странах, разрыв между ними сохранялся. В обеих странах благоприятная тенденция в последние годы сменилась на противоположную: во Франции, начиная с 1987 г., идет медленный рост, вызванный СПИДом, в России в 1992-1993 гг. отмечен резкий подъем, обусловленный изменениями условий жизни.

В России эволюция смертности от инфекционных болезней определяется, в основном, смертностью от туберкулеза. Эта болезнь преобладает в классе инфекционных болезней: в разные годы на ее долю приходилось от 70 до 90% всех смертей от инфекционных заболеваний у мужчин и от 40 до 70%, соответственно, у женщин. Существенный рост смертности обоих полов от этой болезни с 1992 г. - тревожный показатель, он свидетельствует о значительном расширении соответствующей группы риска.

Смертность от болезней органов дыхания также в основном снижалась в течение последних 30 лет. Правда, снижение шло относительно медленно и приобрело более выраженный характер лишь в 80-е годы. Благоприятные изменения явно прослеживаются для острых респираторных заболеваний инфекционной этиологии, таких как грипп и пневмония. Менее устойчиво положение с хроническими заболеваниями, к примеру, с хроническим бронхитом или астмой

Новообразования: ненадежное преимущество России

Смертность от злокачественных новообразований в России в течение последних 30 лет была ниже, чем в ряде других западных стран, хотя по отдельным опухолевым заболеваниям это не всегда так. В частности, в России хуже положение с раком органов дыхания - ведущей причиной смерти в классе новообразований у мужчин в обеих странах, тесно связанной с распространением курения.

По большинству опухолевых заболеваний положение в России ухудшается. Неблагоприятная эволюция характерна, в частности, для тех заболеваний, которые были относительно благополучными по смертности в середине 60-х годов, например, для рака кишечника и прямой кишки у обоих полов, для новообразований верхних дыхательных путей и рака простаты у мужчин, рака молочной железы у женщин. Рост смертности от этих заболеваний вписывается в динамику перехода к структуре опухолевой патологии, напоминающей

Смертность (на 1000 населения)




Сердечно-сосудистые заболевания: тревожная тенденция

Сердечно-сосудистые заболевания повсеместно занимают среди причин смерти первое место. Смертность от этого важнейшего класса причин в России намного выше, чем в других странах Запада и, что особенно тревожно, увеличивается на протяжении последних 30 лет, тогда как в этих странах происходит ее непрерывное сокращение.

Болезни сердца занимают ведущее положение среди сердечно-сосудистых заболеваний, определяя более половины величины стандартизованного коэффициента смертности от всего класса сердечно-сосудистых болезней. Их непрерывный рост наблюдался вплоть до 1985 г., когда появились признаки перелома тенденции. Однако, в 1992-1993 гг. новое увеличение смертности от болезней сердца свело на нет достигнутый успех

Смертность от болезни сосудов мозга - второй основной группы сердечно-сосудистых заболеваний - непрерывно росла в России на протяжении последних 30 лет. В 1992 г. стандартизованный коэффициент смертности от нее в России был в 5-6 раз выше, чем, например, во Франции, хотя в 1965 г. разница составляла лишь около 50%. Неблагоприятные изменения смертности от нарушения мозгового кровообращения наблюдались во многих странах Восточной Европы. Вероятно, они объясняются недостаточным качеством медицинского обслуживания пожилых людей, среди которых данная патология встречается наиболее часто. В России, кроме того, еще большему усилению неблагоприятной тенденции способствует, по-видимому, злоупотребление алкоголем



—◆— рождаемость
—■— смертность

Внешние причины

Смертность от внешних причин - несчастных случаев, отравлений, травм и насильственных причин менялась в России особенно непредсказуемо и служила причиной большинства кратковременных колебаний общей смертности

Динамика уровня смертности по основным причинам, 1982-2010 гг. (на 100 тыс. населения)

Причины	Россия							Московская область 2009	Московская область 2010 I-IX
	1982	1987	1990	1992	2004	2009	2010 I-IX		
Всего	1070,5	1049,8	1119,1	1218,7	1598,4	1416,8	1456,2	1590,0	1653,4
Болезни системы кровообращения	569,1	606,0	618,7	646,0	892,3	801,0	822,2	958,2	1016,7
Новообразования	169,4	183,7	199,4	201,8	201,3	206,9	207,5	251,1	259,1
Травмы и отравления	156,6	101,2	134,0	173,0	220,5	158,3	146,7	154,3	148,2
транспортные травмы	24,0	17,1	29,2	30,2	29,1	21,2	18,9	39,1	26,7
отравления алкоголем	19,7	8,0	10,9	17,6	26,4	15,0	10,1	12,0	9,0
самоубийства	34,7	23,2	26,5	31,0	34,4	26,5	24,7	18,8	18,4
убийства	12,5	7,8	14,3	22,8	27,2	15,1	13,2	18,0	15,5
Инфекционные болезни	18,4	13,8	12,1	13,1	25,4	24,0	23,2	18,5	16,6
Болезни органов дыхания	76,3	60,9	59,5	57,9	64,1	56,0	52,5	47,7	48,6
Болезни органов пищеварения	29,0	27,6	28,7	32,8	58,7	62,7	64,4	74,6	72,0

Основные угрозы жизни

Число погибших от убийств в России в 1990—2009 годах, на 100 тыс. человек населения

Спиртные напитки. За первую половину 90-х годов продажа спиртных напитков на душу населения возросла более чем вдвое. Доля крепких напитков в структуре потребления — более чем на треть, а процент некачественного алкоголя — до 38 %.

□ Смертность от отравлений спиртным к 1994 году по сравнению с 1990 годом возросла в 3,5 раза. В 1993—2006 годах ежегодно в России от алкогольных отравлений умирало около 40 тыс. чел.. Однако с 2004 года в России началось устойчивое снижение смертности от отравления алкоголем. В 2009 году от этой причины умерли 21,3 тыс. человек, что является самым низким показателем после 1992 года.

Главный вклад алкогольная смертность вносит не через алкогольные отравления, а через сердечно-сосудистые заболевания и через смертность от внешних причин. В результате этой причины преждевременно умирают сотни тысяч россиян.


По состоянию на 2006 год потребление чистого алкоголя на душу населения в России по разным оценкам составляло от 14 до 16 литров, причём «красной чертой» по оценкам ВОЗ является 8 литров.

□ Уровень насилия в обществе. В 2006 году некоторые демографы заявляли, что чрезвычайно высокий уровень насилия (включая бытовое насилие) представляет собой одну из основных угроз для развития человеческого потенциала в России. С 2002 года в России наблюдается устойчивое снижение количества убийств и самоубийств. К 2009 году число самоубийств снизилось до 37,6 тыс. (самый низкий показатель в новейшей истории России), а число убийств — до 21,4 тыс. (самый низкий показатель после 1990 года).

□ Дорожно-транспортные происшествия. В 2009 году в России в результате несчастных случаев на транспорте погибли 30,1 тыс. человек.. Последние годы наблюдается устойчивое снижение смертности в результате ДТП.

□ Плохая экологическая обстановка. Выбросы промышленных отходов и автомобильных выхлопов повышают риск онкологических и респираторных заболеваний





Литература

Энциклопедический словарь. Народонаселение. М., БРЭ, 2009.

Население России 2010. М., 2010

Уч.-метод. материалы по курсу «Экономика народонаселения и демография» под ред. доц. В.А. Ионцева.

***Спасибо за
внимание***

