

Классификация кожевенного сырья

*Работу выполнила студентка первого курса
ФТД группы Т-111, Мухина Мария
Владимировна*

Кожевенное сырье



- - *шкуры животных, снятые и законсервированные.*
- Для изготовления кож могут быть также использованы шкуры пресмыкающихся, птиц и рыб. Для выделки берутся как целые шкуры животных, так и контурированные.
- При контурировании обрезаются все крайние участки шкур, которые не пригодятся в кожах и лишь затруднят процессы их выделки. Отрезаются излишне длинные участки (лапы, хвосты сверх установленных норм), шкурам придаются определенные очертания, контуры.

Кожевенное сырье

```
graph TD; A["Кожевенное сырье"] --- B["Крупное"]; A --- C["Мелкое"]; A --- D["Свиное"];
```

Крупное

Мелкое

Свиное

**Крупное
кожевенное
сырье**

СЫРЬЕ

КРУПНОЕ
КОЖЕВЕННОЕ
СЫРЬЕ

Крупное кожевенное сырье

- **Полукожник;**
 - **Бычок;**
 - **Яловка;**
 - **Бычина;**
 - **Бугай;**
- **Буйвол, як, лось;**
 - **Конина;**
- **Шкуры верблюдов;**
- **Шкуры ослов и мулов**

Полукожник



- Шкуры телок и бычков крупного рогатого скота - неконтурированные массой 10-13 кг, контурированные 9,3-12,1 кг.

Крупное кожевенное сырье

Бычок

- Шкуры бычков - неконтурированные массой 13-17 кг, контурированные 12,1-15,8 кг.

Яловка

- Шкуры коров. Легкая яловка имеет массу 13-17 кг (неконтурированная) или 12,1-15,8 кг (контурированная); средняя яловка соответственно 17-25 и 15,8-23,2 кг; тяжелая - свыше 25 кг (неконтурированная) и свыше 23,3 кг (контурированная)

Крупное кожевенное сырье

Бычина

- Шкуры кастрированных быков. Легкая бычина массой 17-25 кг (неконтурированная) или 15,8-23,2 кг (контурированная); тяжелая массой соответственно свыше 25 и 23,2 кг.


Бугай

- Шкуры некастрированных быков. Они характеризуются наличием грубых утолщенных складок на воротке. Масса неконтурированных шкур составляет легких 17-25 кг, тяжелых свыше 25 кг, масса контурированных шкур бугая - легких 15,8-23,2 кг, тяжелых - свыше 23,2 кг.

Крупное кожевенное сырьё

Буйвол, як, лось

- Шкуры соответствующих животных тех же развесов, что и шкуры крупного рогатого скота.



Крупное кожевенное сырье

Конина



- Конские шкуры неконтурированные массой 10-17 кг (легкие), свыше 17 кг (тяжелые), а также контурированные шкуры лошадей в виде передин и хазов.

Крупное кожевенное сырье



Шкуры верблюдов

- массой 10-17 кг (легкие), 17-25 кг (средние), свыше 25 кг (тяжелые).



Крупное кожевенное сырье

- Шкуры ослов и мулов всех развесов.



© Igor Porgachkin



© Игорь Поргачкин



Шкуры крупного рогатого скота , лошадей, ослов и мулов должны быть сняты пластом с головной частью шкуры или без нее с сохранением шкуры с ног (по запястному суставу с передних и скакательному суставу с задних) и с хвоста (не более 8 см от основания).

Шкуры верблюдов должны быть сняты по горбам, реже по животу либо разделены на три части (две половинки и шея).

**Мелкое
кожевенное
сырье**

СЫРЬЕ

Мелкое кожевенное сырье

- Шкуры телят;
- Шкуры верблюжат;
- Шкуры жеребят;
- Шкуры коз домашних;
- Шкуры овец

Шкуры делят

Склизок

Опоек

Выросток

• Шкуры делят на три вида: склизок, опоек и выросток.
• Шкура склизка имеет гладкую поверхность, опоек имеет шершавую, а выросток имеет жесткую и толстую структуру.
• Шкура склизка используется для изготовления обуви, опоек для изготовления одежды, а выросток для изготовления сумок и рюкзаков.

Шкуры жеребят

Склизок

Жеребок

Выметка

а
с
с
о
и
у
и
с
о
с
о
д
и
м
р
о
т
м
а

Шкуры коз домашних



Степные


• Сухой, длинный, шерстью большей частью темной окраски, с подшерстком и менее плотной и грубой кожей

Хлебные

• С более короткой и редкой шерстью разной окраски, плотной и эластичной

Транья

Шкуры коз диких



**Сайгак,
джейран,
архар**

Шкуры овец




**Шкуры овец и коз снимаются
пластом с сохранением шкуры с
шеи и передних ног до середины
запястного сустава, а задних ног -
до середины скакательного
сустава**

**Свиное
кожевенное
сырье**

СРІВРЄ

Свиное кожевенное сырьё



- Шкуры домашних свиней и боровов.



Шкуры подразделяются на:

- ✓ Мелкие;
- ✓ Средние;
- ✓ Крупные

Свинные шкуры снимают без головы двумя разрезами, проходящими по внешней стороне сосков на расстоянии 5-6 см от них. С передних ног снимают шкуру до середины запястного сустава, а с задних - до середины скакательного. Свинные контурированные шкуры (крупон) по форме приближаются к прямоугольнику шириной не менее 40 см.

Для изготовления кож
применяются также шкуры



Крокодилов



Ящериц



Тропических и пресноводных рыб



Страусов

Спасибо

за внимание