

Здоров'я молоді України.
ВІЛ/СНІД, ІПСШ: шляхи
передачі й методи
захисту. Протидія стигмі й
дискримінації ВІЛ-
інфікованих

ІПСШ-інфекції, що передаються статевим шляхом:


гепатит В, сифіліс, гонорея, хламідіоз,
генітальний герпес, генітальні бородавки,

С-синдром

Н-набутого

І-імунного

Д-дефіциту



BRINGING INNOVATION TO THE WORLD




СНІД

7000 МОЛОДИХ ЩОДЕННО



16 000 15-25 POKIB





МІСЦЕ



В Україні понад
162591 офіційно
зареєстрованих
ВІЛ-інфікованих

- а якщо X 20

епідемія!

Понад 2% населення – ВІЛ-інфіковані.





**Вікова та статева структура:
від 15 до 39 років,
як серед чоловіків так і серед жінок**


85%




ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВІЛ/СНІД станом на 01.10.2007

| Кількість випадків (осіб з 1987) | Всього | Дорослі | Діти |
|----------------------------------|--------|---------|-------|
| ВІЛ-інфіковані | 162591 | 137609 | 24982 |
| Хворі на СНІД | 31632 | 30755 | 877 |
| Померлі від СНІД | 18030 | 17762 | 268 |

Невже ти хочеш жити тільки 10 років?



вірус СНІДу




оболонка

РНК

ядр

розмір 0,1 мікрон

ретровірус



ядр

гены

РНК

з ревертазою

білкова
оболонка
глікопротеїд


схем



Сіро-негативне вікно

Наявність ВІЛ в

крові



**Наявність антитіл до ВІЛ в
крові**

Сіро-

негативне


вікно

Сіро-негативне вікно

Сіро-негативне вікно



6 місяців!!!



Наявність антитіл до ВІЛ в крові

Наявність ВІЛ в крові

**У чому небезпека ВІЛ?-
руйнує імунітет
людини**


Шляхи зараження ВІЛ-інфекцією:

- Статевий контакт
- через кров (нестерильні шприци, інструменти, переливання неперевіреної донорської крові, пересадці донорських органів, при косметичних маніпуляціях: пірсингу, татуажу, манікюру, педикюру);
- під час пологів від інфікованої матері до дитини (30%);
 - через материнське грудне молоко.

СНІД передається




СНІД передається



Основний шлях поширення ВІЛ пов'язаний з ін'єкційним вживанням наркотиків (68%)



ВІЛ не передається:



рукопотискання

Обійми

Через їжу

Через
спільний
посуд


ВІЛ не передається:




**Спільний
унітаз**



**Контакти по
роботі**



**Предмети
побуту**




Спільний душ


ВІЛ не передається:




Через
телефон



При кашлі і
чиханні



В басейні




При заняттях
спортом

ВІЛ не передається:



В офісах



За чашкою
чаю



При розмові



Під час
медогляду

ВІЛ не передається:



- **через
КОМАРІВ**

Як захиститися від СНІДу?



Відмова від вживання наркотиків



Рекомендації лікаря:

- не користуйтеся голками, шприцами, ножами, лезами, на яких може бути кров інших людей;
- у випадку статевих стосунків користуйтеся якісними презервативами;
- звертайтеся до лікарні, якщо вам необхідно зробити ін'єкцію, у разі необхідності введення ліків (наприклад, інсуліну) шприц стерилізуйте 40 хвилин;
- страх може спричинити проблеми. Зверніться за допомогою якнайшвидше!
- пройдіть обстеження на ВІЛ та ІПСШ (анонімно і безкоштовно);
- запропонуйте свою підтримку і допомогу тому, кому це потрібно

СНІД- біль людства!

За прогнозами, у 45 найбільш уражених епідемією країнах за період з 2000 по 2020 рік від СНІД-у передчасно помруть 68 млн. людей

Ти умреш на больничной койке,
Кое-как похоронят тебя.

И покончишь ты век одинокий,
Никого никогда не любя.

И.С.Никитин

До кого, куди і як звертатися з питань ВІЛ/СНІД/ІПСШ

Джерела допомоги:

подружні клініки для молодих,
центри з профілактики ВІЛ/ СНІДу/ ІПСШ,
центри сексуального здоров'я,
шкірно-венерологічні диспансери,
кабінети довіри,
горяча лінія з проблем ВІЛ/СНІДу/ІПСШ
(8-800-500-45-10),

регіональні лінії довіри:

Київ(044-451-5-141), Чернігів(0462-19-90),
друзі, родичі, сусіди, вчителя, яким довіряєте