


Червона книга України



Червона книга України це -

- анотований та ілюстрований перелік рідкісних видів та підвидів, що знаходяться під загрозою зникнення на території України, і підлягають охороні;
- основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання.


- Організація збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, покладається в межах їх компетенції на *Кабінет Міністрів України, Ради народних депутатів, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, на які законодавством України та Автономної Республіки Крим покладено здійснення функцій у цій сфері.*

Перша Червона книга

- Перша Червона книга, присвячена українській флорі та фауні, була видана у 1980 році під назвою «Червона Книга Української РСР». Перше видання Червоної книги України (1980 р.) містило опис 85 видів (підвидів) тварин: 29 — ссавців, 28 — птахів, 6 — плазунів, 4 — земноводних, 18 — комах і 151 вид вищих рослин.



- Після набуття Україною незалежності у видавництві «Українська енциклопедія» було випущене друге видання Червоної книги України: в 1994 році — том «Тваринний світ» (наклад — 2400 примірників), в 1996 році — том «Рослинний світ» (наклад — 5000 примірників). З огляду на малий наклад ці два видання відразу стали раритетами. Друге видання нараховувало 382 види тваринного та 541 вид рослинного світу.



Структура у виданні 1994 року

- Зниклі;
- Зникаючі;
- Вразливі;
- Рідкісні;
- Невизначені;
- Недостатньо відомі;
- Відновлені.


У виданні Червоної книги 2009 року для видів застосовано наступні критерії:

- Вразливий;
- Зникаючий;
- Недостатньо відомий;
- Неоцінений;
- Рідкісний.

У Червоній книзі України про кожний із видів тварин і рослин, занесених до неї, вказуються такі відомості:

- категорія, поширення, основні місця знаходження, чисельність у природі, в тому числі за межами України, її зміни, відомості про розмноження або розведення в неволі (культурі), заходи, що вжиті та які необхідно здійснити для їх охорони, джерела інформації. У Книзі також містяться картосхеми розповсюдження та фотографії (малюнки) занесених до неї видів тварин і рослин. Загальний обсяг кожного нарису був обмежений 2300 знаками.

- Форма подання відомостей у Червоній книзі України про занесені до неї види тварин і рослин визначається Національною комісією з питань Червоної книги України.



- Функціонування Червоної книги України регулюється Законом України «Про Червону книгу України» від 07.02.2002. № 3055-III

Згідно з цим Законом:

- Ведення Червоної книги України покладене на Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
- Кабінет Міністрів України забезпечує офіційне видання та розповсюдження Червоної книги України не рідше одного разу на 10 років
- Наукові, інші установи та громадяни повідомляють Міністерству охорони навколишнього природного середовища України наявну у них інформацію про поширення, чисельність, стан видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, та негайно інформує про факти їх знищення, пошкодження, загибелі чи захворювання.

МУХОЛОВКА ЗВИЧАЙНА

- **Таксономічна належність:** Клас — Багатоніжки (Myriapoda), ряд — Губоногі (Chilopoda).
- **Природоохоронний статус виду:** Рідкісний.
- **Ареал виду та його поширення в Україні:** Пд. і Центральна Європа, Кавказ, Пн. Африка, Балкани, Північна Азія. Останнім часом відмічаються випадки поширення на пн. України.
- **Чисельність і її тенденції:** Чисельність стабільна, але дуже швидко зменшується.
- **Причини зміни чисельності:** Зменшення чисельності пов'язано з рекреаційним навантаженням на біотопи.
- **Особливості біології та екології:** Живе в тріщинах камінням, старі будівлі, під кордоном.
- **Морфологічні ознаки:** Тіло рожево-жовтого до буро-жовтого кольору, з темними поперечно посмугованими смугами. Ноги жовті, довжина нігників завдовжки 2,5–4 см, ніг — 15 пар, їхня довжина збільшується в напрямку від голови до задньої частини тіла. У самок остання пара ніг в два рази довша, ніж у самців. На голові одна пара довгих антен. Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Збереження біотопів.
- **Режим збереження популяцій та заходи з охорони:** Вид утримується в неволі аматорами, проте випадки розмноження невідомі.



МНЕМОЗИНА

Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Косатцеві (Papilionidae). Один з близько 70 видів палеарктичного роду; один з 3 європейських видів роду у фауні України.

Природоохоронні

Ареал виду та його поширення: Європа, Закавказзя, Малу Азію. В Україні зустрічається майже всюди.

Чисельність і причини її зменшення: Чисельність літучої імаго кількісно зменшується.

Причини зменшення чисельності: монокультур, рекреаційної діяльності.

Особливості біології: мешкає в мішаних лісах, гірських лісах. Починається наприкінці червня, середина кінця червня. Імаго близько 15 днів зимують. Гусінь розвивається на Залізничнику. Залізничникується у квітні.

Морфологічні ознаки: білий з чорними жилками. Імаго має маргінальну область з 1–2 чорними плямами. Тіло опушене, особливо у самців. Режим зосередження популяції та заходи з охорони: Вид занесено до Європейського червоного списку. Охороняється на багатьох заповідних територіях України. Доцільним є створення ентомологічних заказників у місцях зі значним антропогенним навантаженням. Додаток II Бернської конвенції.



ю Європи, Кавказ, Сибіру. В Україні зустрічається майже всюди.

на окремих ділянках у пік чисельності

ження деревних

а галявинах листяних та етеликів у зоні мішаних лісів квітня і триває до липня у липні. Тривалість життя на ґрунті, де вони зимують, становить 2–5 тижнів.

ння білий з виразними чорними жилками. Імаго має маргінальну область з 1–2 чорними плямами. Тіло відносно сильно опушене, особливо у самців.

Вид занесено до Європейського червоного списку. Охороняється на багатьох заповідних територіях України. Доцільним є створення ентомологічних заказників у місцях зі значним антропогенним навантаженням. Додаток II Бернської конвенції.

СТРІЧКАРКА ТОПОЛЕВА

■ **Таксономічна належність:** Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Німфаліди (Nymphalidae). Один з 3 видів численного роду у фауні України.

■ **Природоохоронний статус виду:** Вразливий

■ **Ареал виду та зустрічається** по всій території України, Лісостепу та лісостепової зони.

■ **Чисельність і польоту імаго** кількісно змінюється.

■ **Причини зменшення** чисельності (зміна структури лісу, хімічне забруднення).

■ **Особливості біології** (узбіччях лісів, на ділянках (узбіччях лісів, на ділянках лісових масивів). Дає 1-2 генерації на рік. Імаго метелики трапляються в лісах, у водопої у вогнищах, у водопої у вогнищах, у водопої у вогнищах. Самка відкладає яйця на листя. Зимують гусінь II та III стадій до поверхні лісового ґрунту.

■ **Морфологічні ознаки** (серпоподібними плямами, на задній частині крила сіро-синьою облямівкою, на передній частині крила забарвлення. Редкий червоного списку. В Україні зустрічається в Карпатському Ботанічному саду. Необхідно обмежити застосування пестицидів у лісах.



В Україні зустрічається в усіх регіонах, подекуди у великій кількості.

Чисельність змінюється залежно від ділянок у лісах.

Чисельність змінюється залежно від умов виведення виду (зміна структури лісу, хімічне забруднення).

Чисельність змінюється залежно від умов виведення виду (зміна структури лісу, хімічне забруднення). Імаго зустрічається в лісах, у водопої у вогнищах, у водопої у вогнищах. Самка відкладає яйця на листя. Зимують гусінь II та III стадій до поверхні лісового ґрунту.

Чисельність змінюється залежно від умов виведення виду (зміна структури лісу, хімічне забруднення). Імаго зустрічається в лісах, у водопої у вогнищах, у водопої у вогнищах. Самка відкладає яйця на листя. Зимують гусінь II та III стадій до поверхні лісового ґрунту.

Дякую за увагу!

- Виконала учениця
10-А класу
- Гич Ірина

