


МІШАНІ ЛІСИ УКРАЇНИ



РЕЛЬЄФ

ХАРАКТЕРНИЙ НИЗОВИННИЙ РЕЛЬЄФ, ГРАВІЙНИ, ПІЩАНІ Й ПІЩАНО-ГЛИНИСТІ ВІДКЛАДИ. В АНТРОПОГЕНІ, ПІД ЧАС ДНІПРОВСЬКОГО ЗЛЕДЕНІННЯ, СФОРМУВАЛИСЯ ПІЩАНІ РІВНИНИ, МОРЕННІ ПАСМА, ЕОЛОВІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ.



моренні пасма

Тваринний світ

їдні звірі: зубр, лось, олень (козуля), заєць сірий, різноманітні мишовиді.
лнй, куниця лісова. Всеїдні: лика

З рептилій у
Річки й озера
дерев, на ро



Jiří Bohdal

Клімат

Клімат помірно континентальний. Весна прохолодна, під час танення снігів бувають тривалі повені. Літо тепле, вологе. Дощова осінь. Зима сніжна, звідлигами. Навесні, під час танення снігів бувають тривалі повені. Середня температура січня змінюється із заходу на схід від $-4,5$ до -8 °C, липня – від $+17$ до $+19$ °C. У середньому за рік випадає 600-680 мм опадів (близько 70% у теплий період).

Рослинний світ

Переважають соснові, дубово-соснові та дубово-грабові ліси. Є значні ділянки дубово-липових, вільхово-березових і ясеневих-вільхових лісів. У лісах чітко виділяється ярусність. Верхній ярус утворюють дерева, середній, підлісок, – кущі, нижній – трав'янисті рослини, гриби. У північній частині переважає сосна звичайна і дуб звичайний. Південніше частішають в лісах граб, береза, липа, осика, клен, вільха. Серед підліску зустрічається ожина, шипшина, барбарис, ліщина, малина. На заболочених місцях поширені брусниця і чорниця. Навесні в лісі першими зацвітають підсніжники, проліски, ряст, анемона. Пізніше – конвалія, фіалки, купина, сон-трава. Влітку під деревами вегетують лише вологолюбиві, тіневитривалі рослини – папороті, мохи, копитняк. Інші трав'янисті рослини ростуть на галявинах і узліссях. Серед них: звіробій, деревій, валеріана, ромашка, іван-чай. У мішаних лісах багато грибів. Восени дерева скидають листя, більшість трав'янистих рослин відмирає. Опале листя і відмерлі рослини утворюють лісову підстилку, яка затримує вологу в грунті.