

Үй тапсырмасын тексеру

Сұрақ – жауап

- 1. Оттекті органикалық қосылыстарға қандай кластарды жатқызуға болады?*
- 2. Олардың көмірсутектерден қандай айырмашылығы бар?*
- 3. Альдегидтерге тән сапалық реакция қалай аталады?*
- 4. 40% формальдегид ерітіндісі қалай аталады?*
- 5. Күміс айна реакциясы дегеніміз не?*




Сабақтың тақырыбы:

*Карбон
қышқылдары*




1. Карбон қышқылдарының құрамы

Молекуласында – COOH карбоксил тобы болады.



немесе



2. Карбон қышқылдарының жіктелуі.

1. Көмірсутек радикалының табиғатына байланысты жіктеу.

Карбон қышқылдары


Қаныққан

CH_3COOH сірке (этан)
қышқылы, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$
пропион (пропан)
қышқылы, $\text{C}_{17}\text{H}_{25}\text{COOH}$
стеарин қышқылы

Қанықпаған

$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{COOH}$
пропен (акрил)
қышқылы,
 $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ олеин
қышқылы

Ароматты



Карбон қышқылдары

Бірнегізді

CH_3COOH – сірке қышқылы,
 $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{COOH}$ акрил
қышқылы


Көпнегізді

$\text{HOOC} - \text{COOH}$ қымыздық
қышқылы
 $\text{HOOC} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ янтарь
қышқылы


**Қосымша функциональды топтары бар
қышқылдарда болады**




3. Карбоксил тобының құрылысы



T: құмырсқа қышқылы құрылымдық формуласы




Электрондық формуласы



4. Атаулары және изомерлері





3,3 диметилбутан

ҚЫШҚЫЛЫ




ҚЫШҚЫЛЫ









Изомай немесе метилпропан
қышқылы



Этилацетат



5. Карбон қышқылдарының табиғатта кездесуі және алу жолдары






7. Химиялық қасиеттері

Төрт түрлі реакция жүреді







5. Күрделі эфир түзілуі (этерификациялау)



6. Декарбоксилдену



8. Көмірсутек радикалы бойынша реакцияға түсуі



*Жаңа сабақты
пысықтау*

Тест сұрақтары



6. Сірке қышқылының молекулалық массасы. CH_3COOH

- A) 24 с) 39 е) 60
B) 40 д) 70

7. Мына қышқыл  қай топқа жіктеледі.

- A) альдегид с) ароматты қышқыл е) қаныққан қышқыл
B) спирт д) қанықпаған қышқыл

8. Карбон қышқылының спирттермен әрекеттесуі.

- A) гидрогендену с) орынбасу реакциясы
B) эфирлену реакциясы д) диссоциациялану
E) жану реакциясы

9. Алдегидтердің жалпы формуласы.

- A) R-COOH с) R-COH е) R-O-R_1
B) R-OH д) R-NH_2

10. Молекуласында екі түрлі карбоксил тобы болатын қышқыл.

- A) сірке қышқылы с) бензой қышқылы е) сүт қышқылы
B) фтал қышқылы д) қымыздық қышқылы


Білемін	Білгім келеді
1.Молекуласында карбоксил тобы болады.	1.Халықаралық атаулары. Мыс: метан қышқылы, этан қышқылы
2.Сірке қышқылы бір негізді әлсіз қышқыл.	2.Этерификация реакциясы.
3.Сірке қышқылы зат алмасу процесіне қатысады.	3.Декарбоксилдену реакцисы.
4.Қаныққан карбон қышқылдары иісті, суда ерімейді.	4.Химия өнеркәсібінде сірке қышқылының алынуы.

Қолданылуы

Карбон қышқылдарының құрамында R – COOH карбоксил тобы толады. Карбон қышқылдары әлсіз қышқылдар, карбон қышқылдарытуындылары өнеркәсіппен тұрмыста кең қолданылады.

Қолданылуы

1. Дәрі-дәрмектер
2. Тұздар
3. Ацетат жібегі
4. Тамақ өнеркәсібі
5. Жемістер эссенциясы
6. Лактардың еріткіші
7. Өсімдік зиянкестерімен күресте
8. Өсімдіктердің өсуін тездететін заттар
9. Мата бояуда
10. Кинопленталарда



Үйге тапсырма

§10.1; 10.2; 10.3 оқу



Бағалау

