

В смертельных объятиях богомола



Богомолы — одни из самых хищных насекомых на Земле. Удивительно, что это насекомое может напасть не только на себе подобных, но и на гораздо большую по размерам добычу — это могут быть ящерицы, грызуны, и даже птицы.






Чтоб поймать добычу, богомолы с молниеносной скоростью набрасываются на жертву, пронзая её передними лапами.

На фото запечатлен огромный богомол, поедающий ящерицу.





На этом фото
видно, насколько
крепко богомол
схватил бабочку
в
свои
смертельные
объятия.



Богомол поймал божью коровку. Его не испугала даже раскраска насекомого, и то, что божьи коровки выделяют токсин, ядовитый для многих хищников.

Богомолы
нападают на
маленьких
лягушек, иногда
на рыбу и даже
на небольших
змей, когда особо
голодны. Даже
оса не смогла
ускользнуть от
зорких глаз и
мощных лап
хищника —
богомол
расправился с
ней в мгновение
ока.





Следующим доказательством жадности и хищности богомола является то, что хищник нападает даже на очень ядовитых пауков, вроде красного паука и черной вдовы. Это фото было сделано в Новом Уэльсе, Австралия.



Богомолы нападают неожиданно, хорошо при этом маскируясь. Они могут подстерегать добычу часами, как этот экземпляр, поймавший замешкавшуюся бабочку.

На этой фотографии запечатлен гигантский азиатский богомол, поймавший кузнечика и уже заканчивающий свою трапезу.



Судя по всему, богомолы
сначала
обезглавливают своих жертв,
начиная поедать их с головы.
Так
и случилось с этим кузнечиком.






Богомол ловит и ест тлю.



Великолепный
пример
камуфляжа.
Цветочный
богомол
поймал
сразу двух
мух,
Замаскировав-
шись при этом
под цветок

A close-up photograph of a green praying mantis (Mantis religiosa) perched on a green leaf. The mantis is in the process of consuming a brown grasshopper. The mantis's head is positioned over the grasshopper's body, and its raptorial front legs are visible. The background is a soft, out-of-focus natural setting.

Кузнечики
являются
одной из самых
частых жертв
богомолы. И вот
снова, жадный
хищник поедает
очередного кузнечка.



Удивительно, как им удается подстраиваться под окружающую среду. Выглядит, будто цветок орхидеи поймал муху и держит ее в своих лепестках.



Похоже, будто хищное насекомое совершает какой-то ритуальный танец вместе со своей добычей...

Основная пища богомола — насекомые, но в отсутствие другой дичи он готов напасть и на мелкое позвоночное, например, на ящерицу. Его не смущают ни размеры добычи, ни покрывающая ее



чешуйчатая броня, ни то, что она сама — активный хищник и запросто может съесть чересчур самоуверенного охотника



Спасибо за внимание!