

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(ФГБОУ ВО ТЮМЕНСКИЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
НА ТЕМУ: «ПРОФИЛАКТИКА ПЕДИКУЛЕЗА»

ВЫПОЛНИЛ:  
СТУДЕНТ 134 ГРУППЫ  
МЕЩЕРЯКОВ И.С.  
ПРОВЕРИЛА:  
ПРОФ., Д.М.Н. ЛАПИК С.В.

# СОДЕРЖАНИЕ

- Введение
- Симптомы педикулеза
- Профилактика педикулеза у детей
- Профилактика в домашних условиях
- Профилактика в детсадах с школах
- Средства для профилактики
- Заключение



# ВВЕДЕНИЕ

Педикулез – распространенное паразитарное заболевание кожных покровов и волос.

Возбудителем болезни являются кровососущие паразиты (вши), которые после проникновения на кожу или волосы человека быстро размножаются, доставляют множество физического и психологического дискомфорта.

Согласно статистическим данным ВОЗ, каждый 5-й ребенок болеет педикулезом. При этом большая их часть не принадлежит к низкому социальному уровню, поэтому утверждать что педикулез – болезнь неблагополучных семей с низким социальном уровнем невозможно.



# СИМПТОМЫ ПЕДИКУЛЕЗА

С момента непосредственного контакта с источником заражения и до появления у ребенка первых клинических признаков болезни может пройти до нескольких недель.

Как правило, распознать заболевание можно по характерным для него симптомам:

- зуд в местах укусов вшей;
- сыпь на коже, красные пятнышки в области головы, покрытой волосами;
- расчесы в местах укусов паразитов;
- присутствие в волосах гнид – в большинстве случаев их можно разглядеть невооруженным взглядом или при использовании лупы.



# ПРОФИЛАКТИКА ПЕДИКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ

Профилактика педикулеза у детей заключается:

- в наблюдении за состоянием ребенка, осмотр головы и тела;
- в пресечении его контакта с зараженными;
- в привитии ему норм и правил личной гигиены;
- в проведении разъяснительных бесед о способах заражения вшами;
- в периодической обработке средствами для профилактики педикулеза.

Голову и тело ребенка следует регулярно осматривать на предмет наличия насекомых и гнид, а также следов. Волосы нужно обследовать не реже раза в неделю при хорошем освещении, разделяя их на пряди, чтобы были видны основания волосяных стержней и кожа.



# ПРОФИЛАКТИКА В ДЕТСАДАХ И ШКОЛАХ

При поступлении ребенка в школу и детсад проводится комплексное медицинское обследование, включающее также осмотр на предмет педикулеза. Затем в течение года регулярно проводят осмотр всех детей медработники, закрепленные за образовательным учреждением. В детсадах осмотр головы детям проводят раз в неделю, в школах – раз в месяц (выборочно) и раз в три месяца всем (после каждых каникул).



# ПРОФИЛАКТИКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Внутри семьи профилактика заключается в ежедневном осмотре волос ребенка и регулярном осмотре волос всех членов семьи. При обнаружении вшей у одного обработке привопедикулезными средствами подвергаются все. Заболевшего изолируют на период лечения, выделив ему отдельную комнату. Остальные проходят обработку лечебным средством в профилактической дозе.

Регулярная стирка одежды и постельного белья при высоких температурах, проглаживание горячим утюгом (особенно в области швов) заметно снижает риск передачи насекомых через эти предметы. В доме нужно регулярно устраивать генеральные уборки, хорошо пылесосить ковры и диваны.



# СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

Средствами профилактики педикулеза являются специальные гребни, спреи, мази, шампуни. Использование антипедикулезного гребня – нехимический способ профилактики вшей. Он подразумевает механическое вычесывание из волос возможных насекомых-паразитов и их личинок. Применяя лекарственные средства, следует четко следовать инструкции, соблюдать дозировки и меры предосторожности.





# СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

Спреи:

- Паранит-репеллент. Распыляется на волосы. Дает защиту на 24 часа. Основной плюс средства – отсутствие каких-либо токсинов.
- А-пар. Дезинфицирующее средство для обработки одежды, постельных принадлежностей и любых предметов личного пользования.

Шампуни и кремы:

- Веда. Для профилактики средство наносят на влажные волосы и оставляют там до высыхания.
- Паразидоз. Разрешен для детей с трехмесячного возраста.
- Педилин. В состав шампуня входят малоопасные для человека компоненты, эффективно убивающие насекомых.
- Паранит. Один из самых безопасных шампуней: не содержит инсектицидов, действует за счет минерального масла (клеарола).

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время педикулез у детей очень распространён, впрочем, так было всегда, ведь посещая дошкольные образовательные учреждения и школы, а также летние лагеря и санатории, очень трудно уберечь ребенка от данной неприятности. Педикулез способен распространиться просто молниеносно, а возбудители болезни – вши могут вызвать и ряд других заболеваний кожи. Именно поэтому нельзя недооценивать важность профилактики педикулеза дома, в детском саду и школе.

