

# Хронічні захворювання венозної системи



*Професор М.І.Покидько*

# Варикозна хвороба

- Незворотні прогресуючі зміни в поверхневих, комунікантних і глибоких венах, а також у шкірі, підшкірній клітковині, м'язах, кістках і нервах, яке клінічно проявляється розширенням підшкірних вен нижніх кінцівок і трофічними розладами

# етіологія

## **Фактори**

- **Фонові:**

- слабкість м'язево-еластичних структур венозної стінки і клапанного апарату спадкового або набутого характеру

- **Спонукаючі:**

- Гормонально-ендокринні зміни
- Підвищення внутрішньо-черевного тиску

# класифікація

## **1. За етіологією**

- первинний (справжній), вторинний

## **2. За анатомічним принципом:**

- Розширення великої підшкірної вени;
- Розширення малої підшкірної вени;

## **3. За формою розширення:**

Циліндричне, звивисте, розсипне, змішане

## **4. За стадіями розвитку захворювання:**

Компенсована, субкомпенсована, декомпенсована

## **5. За станом клапанного апарату вен:**

Без порушення функції клапанів, з недостатністю клапанів

## **6. За характером ускладнень:**

Кровотеча, тромбофлебіт, трофічна виразка

## **7. За вираженням венозного кровообігу:**

ХВН-I,II-A-Б, III ст

# Симптоматика

- У ст. компенсації скарг немає. При огляді: у стоячому положенні незначне варикозне розширення вен. При функціональному дослідженні клапанний апарат не уражений

# Стадія субкомпенсації

- Хворі скаржаться на відчуття тяжкості й втомлюваності, їх пастозність або набряк, пекучий біль у ділянці варикозу, нічні судоми в гомілкових м'язах.
- При огляді: варикоз, шкіра не змінена. Недостатність клапанного апарату підшкірних і комунікантних вен.

# Стадія декомпенсації

- Постійна тяжкість у ногах
- Біль
- Швидка втома
- набряк гомілки
- Судоми
- Трофічні розлади в нижній третині гомілки
- Клапанна недостатність комунікантних, глибоких та підшкірних вен



# Хронічна венозна недостатність

- I ст. – клініка варикозу в ст. компенсації
- II А ст. – клініка варикозу в ст. субкомпенсації
- II Б ст.- клініка варикозу в ст. декомпенсації з трофічними розладами.
- III с. - клініка варикозу в ст. декомпенсації з трофічними розладами і трофічними виразками.



# Функціональні проби

- Для визначення стану клапанів підшкірних вен