



Базовые понятия
(с точки зрения
пользователя)

Два типа объектов


- Файл
- Процесс

Файловая система
Имеет иерархическую
структуре. Все файловое
пространство объединено в
единое дерево. Корень
дерева – корневой каталог
«/».

Различные типы файлов

- Файл
 - Каталог
- Другие типы ...

Структура файловой системы UNIX



Каталог /bin

Часто употребляемые команды
и утилиты системы общего
пользования

Каталог /sbin

Часто употребляемые команды
и утилиты системы для
администрирования и
начальной загрузки

Каталог /etc

Системные конфигурационные
файлы. Каталоги стартовых
скриптов.

/etc/passwd /etc/group /etc/shadow

Каталог /lib

Файлы системных библиотек

Каталог /dev

Специальные файлы устройств.
Обычно содержит каталоги, в
которых группируются
устройства по типам. Бывает
виртуальный каталог, который
формируется динамически на
основе найденных устройств

Каталог /tmp

Для хранения временных файлов. Все пользователи могут создавать в нем файлы.

Очищается при перезагрузке системы, а также периодически от файлов, доступа к которым не было в течение длительного времени

Каталог /usr

Неизменяемая часть UNIX-системы. Имеет большое количество подкаталогов:

/usr/bin /usr/lib /usr/sbin
/usr/include /usr/man

Каталог /var

Изменяемая часть UNIX-системы. Имеет большое количество подкаталогов:

/var/log /var/tmp /var/spool

Каталог /home

Размещение домашних
каталогов пользователей

Процессы

- Системные процессы
- Демоны
- Прикладные процессы


Атрибуты процесса (1)

- Идентификатор PID
- Идентификатор родительского процесса PPID
- Приоритет процесса (поправка)
Nice
- Терминал TTY


Атрибуты процесса (2)

- Реальный и эффективный идентификаторы пользователя (UID и EUID)
- Реальный и эффективный идентификаторы группы (GID и EGID)

Жизненный путь процесса



Иерархия процессов



Пользователи

Числовые идентификаторы UID, GID

Символьные имена

Пользователь root UID=0

Файл /etc/passwd

```
root:x:0:1:0000-Admin(0000):/:/bin/bash
daemon:x:1:1:0000-Admin(0000)::
bin:x:2:2:0000-Admin(0000):/usr/bin:
sys:x:3:3:0000-Admin(0000)::
adm:x:4:4:0000-Admin(0000):/var/adm:
lp:x:71:8:0000-lp(0000):/usr/spool/lp:
uucp:x:5:5:0000-uucp(0000):/usr/lib/uucp:
nobody:x:60001:60001:uid no body::
andy:x:206:101:Andrei Robachevsky:/home/andy:/bin/bash
```

Стандартные пользователи

root

adm

bin

cron

lp

news

nobody

uiscr

Процессы, обеспечивающие вход пользователя в систему

