

NetBios (IBM 6322916 "Technical Reference PC Network" (см. также RFC-1001, -1002, -1088, **std-19** и **std-48**))

0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	31
Тип				Длина				Класс партнера							
Версия партнера (старшая)								Версия партнера (младшая)							
Имя партнера (peer)															

NETBIOS использует для службы имен порт - **137**, для службы дейтограмм - порт **138**, а для сессий - порт **139**.
NetBeui (NetBios extended user interface).

NBFSP (NetBios frames control protocol, код поля протокола = 803F)

Предназначен для подключения терминальной системы к локальной сети или к другой терминальной системе

0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	31
Тип				Длина				Класс партнера							
Версия партнера (старшая)								Версия партнера (младшая)							
Имя партнера (peer)															

Поле *тип* содержит код 2, поле *длина* определяет размер заголовка, если длина=8, имя партнера отсутствует

Код класса 2 Сервер внешнего порта PPP NetBIOS

4 Сервер локального доступа PPP NetBIOS

6 Мост PPP NetBIOS

8 Терминальная система PPP

WINS

0	8	15
Идентификатор запроса		
Флаги		Флаги
Число вопросов		
Число ответов		
Authority count		
Число дополнительных записей		
Имя=*<000...00> <00> <рабочая станция/Redirector> (34 октета)		
Тип узла NetBIOS (0021)		
Класс (Интернет (IN,1))=0001		