

Таблицы

- `<table>...</table>` - контейнер для элементов таблиц
- `<tr>...</tr>` - строка таблицы
- `<td>...</td>` - обычная ячейка таблицы
- `<th>...</th>` - ячейка «шапки» таблицы

Элементы таблиц

```
<table>
```

```
  <tr>
```

```
    <td>...</td>
```

```
  ...
```

```
</tr>
```

```
...
```

```
</table>
```

Элементы таблиц

`<caption>...</caption>`- заголовок таблицы

`<table>`

`<caption>Заголовок таблицы</caption>`

`<tr>`

`<td>...</td>`

...

`</tr>`

...

`</table>`

Элементы таблиц

<thead>...</thead> - верхние строки таблицы («шапка»)

<tbody>...</tbody> - основная часть таблицы («тело»)

<tfoot>...</tfoot> - нижние строки таблицы («подвал»)

Элементы таблиц

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <td>...</td>
      ...
    </tr>
    ...
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>...</td>
      ...
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>...</td>
      ...
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Навигация по странице

```
<a name="anchor">...</a>
```

...

```
<a href="#anchor">Перейти к  
anchor</a>
```

Переход в определенное место другой
страницы

```
<a href="2.html#anchor">Перейти к  
anchor на странице 2.html</a>
```

Отправка почты

```
<a href="mailto:admin@sstu.ru">
```

```
    Написать письмо Президенту
```

```
</a>
```

```
<a href="mailto:admin@sstu.ru,admin@aptech.ru">
```

```
    Написать письмо Президентам
```

```
</a>
```

Отправка почты

```
<a href="mailto:admin@sstu.ru?subject=Labrador">
```

Написать Президенту письмо о лабрадорах

```
</a>
```

```
<a href="mailto:admin@sstu.ru?cc=admin@aptech.ru">
```

Написать Президенту письмо, поставив в копию второго

```
</a>
```

```
<a href="mailto:admin@sstu.ru?bcc=admin@aptech.ru">
```

Написать Президенту письмо, поставив в скрытую копию
второго

```
</a>
```


Отправка почты

```
<a href="mailto:admin@sstu.ru?body=Hello">  
    Написать Президенту письмо, начинающееся  
    со слова Hello  
</a>
```


```
<a href="mailto:admin@sstu.ru?body=Hello&  
    cc=admin@aptech.ru&subject=Labradore">  
    Написать Президенту письмо о лабрадорах,  
    начинающееся со слова Hello, поставив в  
    копию второго  
</a>
```

Iframe

```
<iframe src="2.html">
```

Здесь должен быть фрейм со
страницей 2.html

```
</iframe>
```



A screenshot of a web browser window showing a table with three columns: an empty header cell, 'Нефть' (Oil), and 'Золото' (Gold). The rows contain data for the years 2010, 2011, 2012, and 2013. The table is displayed within a frame, as indicated by the browser's scrollbar and navigation buttons.

	Нефть	Золото
2010	100,56	72,08
2011	430,74	94,83
2012	964,67	131,42
2013	1201,11	182,07

Атрибуты iframe

- width – ширина в пикселях или процентах
- height – высота в пикселях или процентах
- marginheight – отступ по вертикали
- marginwidth – отступ по горизонтали
- name – уникальное имя фрейма

Ссылки: атрибут target

`В новое окно`

`В текущее
окно`

`В родителя
фрейма`

`В корневого
родителя`

`В iframe с
именем frame1 `

Блоки

- inline – отображаются внутри строки (например, `.., <a>...)`
- block – отображаются с переносами строки до и после блока (например, `<table>.., <h1>...</h1>)`

My, `name` is John.
`
`

My `<div>name</div>` is John.

My, name is John.

My

name

is John.