


Афазия как системный дефект. Отличие  
от других речевых расстройств.  
Классификация афазий.

Подготовила студентка группы 49С  
Кривобокова Александра

- 
- A large black left bracket and a large yellow right bracket are positioned at the top of the slide. A horizontal line, colored light green on the left and yellow on the right, spans the width of the slide below the brackets.
- **Речь** – специфически человеческая психическая функция, которую можно определить как процесс общения посредством языка.
  - Выделяют экспрессивную и импрессивную речь, которые характеризуются разным психологическим строением.

Выделяют 4 самостоятельные формы речевой деятельности:

Экспрессивная  
речь

Импрессивная  
речь


Устная

Письменная

Понимание  
устной  
речи

Понимание  
письменной  
речи

- 
- A large black left bracket and a yellow right bracket are positioned at the top of the slide, with a thin yellow horizontal line extending between them across the width of the page.
- При локальных поражениях мозга нарушения распространяются на все формы речевой деятельности, т. е. возникает системный дефект с преобладанием нарушения того или иного аспекта речи.




**Афазии** – нарушения уже сформировавшейся речи, возникающие при локальных поражениях коры левого полушария и представляющие собой системные расстройства различных форм речевой деятельности.

Афазии следует отличать от других расстройств речи, возникающих при мозговых поражениях:

- дизартрии;
- аномии;
- алалий;
- моторных нарушений речи;
- мутизма
- и тд.

Зоны коры левого полушария, поражение которых приводит к той или иной форме афазии, называются «речевыми зонами»

A




- А – зона Брока;
- Б – зона Вернике;
- С – «центр» зрительных представлений слов (по Д. Дежерину).

# Афазии делятся на 2 класса:

- Речевые нарушения, связанные с выпадением (нарушением) афферентных звеньев речевой функциональной системы;
- Афазии, возникающие вследствие поражения её эфферентных звеньев.

При выпадении афферентных звеньев речевой функциональной системы возникают следующие формы афазий:

- сенсорная;
- акустико-мнестическая;
- оптико-мнестическая;
- афферентная моторная или кинестетическая афазия;
- семантическая афазия.



Афазии, связанные с нарушением эфферентных звеньев речевой системы:

- моторная эфферентная афазия;
- динамическая афазия.