

АҚ “ҰССО” жағдайында
“Дорпласт – инвест” ЖШС
өнімінің сапасын талдау

Мұрымбай Мақсат Кенжеұлы

СМС б 11-1қ 5B073200

АҚ «ҰССО» бөлімдері

Сапа менеджмент
жүйелерін растау
бөлімі

Стандарттау
бөлімі

Өнім мен
қызметтің
сәйкестігін растау
орталығы

Метрология
бөлімі

Сынау орталығы

АҚ “ҰССО” сынау зертханалары



Темірбетонды рельстер



“Дорпласт – инвест”
ЖШС өнімдері

полимерлі
оқшаулағыш
төсем


рельс астындағы
полимерлі төсем

тіремелік полимер
тақта




Тіремелік полимер тақта

Тіремелік полимер тақта – Р 65 тұрпатты рельстерді Ш 3 темірбетон шпалдарына, жүк ауыртпашылығы жылына бір километрге шаққанда 50000000 т.брутто болған жағдайда, жолдың түзу бөліктерін және радиусы 800 м кем емес қисық бөліктерін ЖБР – 65 астарсыз рельстік ұстатуын құрайтындай етіп бекітуге арналған тақта.




Сурет 1А – Қажымайтын полимердік тақта

Өнімнің тағайындалуы бойынша жіктелуі



Сыртқы экономикалық іс- әрекеттің тауарлық номенклатурасы




Тіремелік полимер тақта шартты белгілену коды
3925908000 көрсетілген құрылымға сәйкес.

Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы

Көрсеткіш атауы	Нормативтік мәндері
Серіппелі клемалардан түсетін вертикальдық /бүйірлік жүктеме, к Н, кем емес	60/50
Тығыздығы, г/см	1,56
Иіліс кезіндегі сығылуға беріктігі, мПа, кем емес	144
(20±2)°С температурасы жағдайында Шарпи бойынша тұтқырлығы, кДж/м, кем емес	54
(23±2)°С температурасы жағдайында, 24 сағат ішіндегі су сіңірімділігі, %,	0,8
(20±2)°С температурасы жағдайында, «Л» өзектік майының әсерінен кейінгі масса өзгерісі, %, артық емес	5
Жүктеме астында иіліс температурасы, °С/мПа	190/1,81
Меншікті көлемдік кедергі, Ом* см, кем емес	1*10
Тақта массасы, г	325±5

Өнімнің сапа деңгейін бағалау бойынша шаралар



Сапа деңгейін бағалау әдістері

Дифференциалды – өнімнің сапасының бірлік көрсеткіштерін қолдану

Кешенді – өнім сапасының барлық көрсеткіштерін қолдану

Аралас - бір және кешенді көрсеткіштерді қолдану

Экспертті - маман біліктілігі мен логикасын қолдану

Тіремелік полимер тақтаның сапа деңгейі

Сапа көрсеткішінің аталуы	Зерттелетін өнімнің көрсеткіші	Базалық өнімнің көрсеткіші	Қатыстық көрсеткіш Q_i
Серіппелі клемалардан түсетін вертикальдық /бүйірлік жүктеме, к Н, кем емес	60/50	60/50	-
Тығыздығы, г/см	1,56	1,56	1
Иіліс кезіндегі сығылуға беріктігі, мПа, кем емес	144	144	1
(20±2)°С температурасы жағдайында Шарпи бойынша тұтқырлығы, кДж/м, кем емес	56	54	0,98
(23±2)°С температурасы жағдайында, 24 сағат ішіндегі су сіңірімділігі, %, артық емес	0,8	0,8	1
(20±2)°С температурасы жағдайында, «Л» өзектік майының әсерінен кейінгі масса өзгерісі, %, артық емес	7	5	0,71
Жүктеме астында иіліс температурасы, °С/мПа	0,32	0,32	1
Механикалық беріктігі, Н	190/1,81	190/1,81	1
Меншікті көлемдік кедергі, Ом* см, кем емес	$1 \cdot 10^9$	$1 \cdot 10^{91}$	1
Тақта массасы, г	325	325	1

периодты

Кезеңдік

қабылдап-
өткізу

сенімділікке
сынау

Сынау
түрлері

```
graph TD; A[периодты] --> D((Сынау түрлері)); B[Кезеңдік] --> D; C[қабылдап-өткізу] --> D; E[сенімділікке сынау] --> D;
```


ӨНІМГЕ СЕРТИФИКАТТАУДЫ ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІ

- ❑ өтініш берушімен сертификаттау бойынша органға өтінішті беру;
- ❑ өтініш бойынша шешім қабылдау, оның ішінде сертификаттау сұлбасын таңдау;
- ❑ өтініш беруші мен сертификаттау бойынша органның арасында өнімді сертификаттау бойынша жұмыстарды жүргізуге келісімшартты рәсімдеу;
- ❑ үлгілердің санын анықтау мен оларды таңдау реті;
- ❑ үлгілерді таңдау мен идентификаттауды өткізу;
- ❑ өнім үлгілерінің сертификатталған сынауларын өткізу;
- ❑ алынған нәтижелерді талдау және сәйкестік сертификатын беру мүмкіндігі туралы шешім;
- ❑ сертификатты беру мен сертификатталған өнімді ҚР МСЖ-нің мемлекеттік Реестіріне енгізу. Сертификаттау бойынша орган мен өтініш беруші арасында лицензиялы келісімшарт рәсімдеу;
- ❑ өнімнің сертификатталған сипаттамаларының тұрақтылығы мен сапа жүйесінің қызметіне инспекциялық бақылауды өткізу (егер сертификаттау сұлбасымен қарастырылса);
- ❑ өнімді сертификаттау нәтижелері туралы ақпарат.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



"ҰССО" АҚ Алматы филиалы
Алматы қаласы, Алтынсарин даңғылы, 83

KZ.0.02.0317

КСС № 0056748

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
Мемлекеттік тілімінде тіркелген

23 шілде 2009

№ KZ.7500317.01.01.13450

Сақтау шарттарын бұзбаса

23 шілде 2010

1. Осы сертификат ҚАЗАҚСТАН

"Дорпласт-инвест" өндірістік компаниясы" ЖШС

дайындалған.

тиісті тәртіппен ұжастырылған өнім Тіремелік полимер

2 2 2 3 1 9

тақта. Топтамалы өндіріс.

3 9 2 5 9 0 8 0 0 0

ЖШС СТ 40648290-01-2007

п.п. 3.2.1; 3.2.3; 3.2.4; 3.3 кестелі; 3.4.1; 3.7.1; 3.7.3; 3.7.4; 4.1

белгіленген қауіпсіздік (сапа) талаптарына сәйкестігін куәландырады.

2. Өтінуші (дайындаушы, сатушы) "Дорпласт-инвест"
өндірістік компаниясы" ЖШС

з.м.ж.: Алматы қ-сы, Қазыбек би к-сі, 50, 26 оф

н.м.ж.: Алматы қ-сы, Бекмаханов к-сі, 81

3. Сертификат мына негізде 2009ж.07.21 №322/10 сәйкестік туралы

өтініші және 2009ж.07.23 №388 өндіріс шарттарын тексеру актісі.

берілген

4. Қосымша №10 сертификаттау схемасы.



Сәйкестігін растау
органы басшысының немесе
уәкілетті тұлғаның қолы

Сарапшы-аудитордың қолы

Ә.К. Нұрмашев
А.Е. Қуандықова

Ә.К. Нұрмашев

А.Е. Қуандықова



ДАЙЫНДАУШЫ (САТУШЫ) ЖӘНЕ БАҚЫЛАУШЫ МЕКЕМЕЛЕРДІҢ ЕСІНЕ!
СЕРТИФИКАТ КӨШІРМЕСІ ТЕК БЕКІТІЛГЕН БЛАНКІГЕ ТОЛТЫРЫЛАДЫ