

Ятрогенные заболевания.

Работу выполнили студентки
стомат. факультета
1 курса
4 группы
Балуева Ж. и Паничева Е.

Содержание.

- Причины ятрогенных заболеваний в стоматологии.
- Причины ятрогенных заболеваний.
- Классификация ятрогений.
- Причины ятрогенных заболеваний в стоматологии.

Что такое ятрогенные заболевания?

Термин «ятрогения», был введен немецким психиатром Освальдом Бумке в его работе *Der Arzt als Ursache seelischer Störungen* («Врач как причина душевных расстройств») в 1925 году (на русский язык эта статья никогда не переводилась), а в русскоязычной медицинской литературе был впервые использован в работах таких психиатров и терапевтов, как Ю. В. Каннабих, Р. А. Лурия и К. И. Платонов.

Ятрогения- (др.-греч. ἰατρός — врач + др.-греч. γένεσις — рождение) — изменения здоровья пациента к худшему, вызванные неосторожным действием или словом врача.

Причины ятрогенных заболеваний.

По И.А. Кассирскому, ятрогенными заболеваниями принято считать «болезни функциональные и органические, непосредственной причиной которых являются действия врача:

- 1) психическое травмирование больного неумелым подходом (нарушение норм так называемой «психической асептики»);
- 2) неправильное проведение техники инструментального исследования, ошибочное введение медикаментозных средств и др.

Классификация ятрогений.

- 1 группа: ятрогения, связанная с профилактическими мероприятиями (вывих зуба, полученный в результате несоблюдения правил снятия зубных отложений).
- 2 группа: ятрогения, связанная с процессом диагностики заболевания.
- 3 группа: ятрогения, связанная с видами проводимого лечения (медикаментозная и т. д.).
- 4 группа: ятрогения, связанная с проведением реанимационных мероприятий.
- 5 группа: ятрогения, связанная с изменением психики больного в связи с неблагоприятным влиянием медицинского персонала.
- 6 группа: ятрогения, связанная с дефектами в организации процесса оказания медицинской помощи.
- 7 группа: ятрогения, связанная с бездействием, то есть неоказанием медицинской помощи.
- 8 группа: ятрогения «псевдоболезни», связанная с ошибочным диагнозом и развитием нового заболевания вследствие лечения или нелечения.

Причины ятрогенных заболеваний в стоматологии.

- Обезболивание. Обезболивание является одной из наиболее важных функций стоматолога, так как любые манипуляции, связанные с ощущением пациентом боли, негуманны. Следует отметить, что на сегодняшний день обезболивание на приеме у врача-стоматолога применяется не всегда, а выполненное обезболивание иногда оказывается неадекватным, в связи с чем большинство населения испытывает чувство страха перед предстоящим визитом к специалисту. Поэтому проблему обезболивания принято считать профессионально-этической проблемой в стоматологии.

Причины ятрогенных заболеваний в стоматологии.

- Препарирование кариозной полости
Выполнение данной врачебной функции составляет основную часть всего рабочего времени стоматолога-терапевта. В основе возникновения возможных этических проблем при препарировании лежат следующие неправильные действия врача:
 - болезненное препарирование;
 - перегревание тканей зуба;
 - травма органов и тканей полости рта;
 - «случайное» вскрытие полости зуба;
 - разрушение структур зуба;
 - недостаточное препарирование.
- Все перечисленные выше действия следует относить к категории врачебных ошибок, которые могут повлечь осложнения, ухудшение состояния здоровья пациента. В связи с указанными фактами наблюдается и значительное число жалоб и нареканий больных.

Причины ятрогенных заболеваний в стоматологии.

- Пломбирование
- Удаление зубов