


```
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTURE: AMD CPU FAMILY:6.
003  BUILT-IN MEMORY: 512 MB
004  FREE MEMORY: 310 MB
005  MEMORY AVAILABLE: 443 MB
006  MEMORY USED: 50 %
007  IMAGE CACHE LEVELS: 4
008  USE IMAGE CACHE FOR HISTOGRAMS: NO
009  APPLICATION FOLDER: C:\PROGRAM FILES\
010  TEMPORARY FILE PATH: C:\DOC\TEMP\
011  ASYNC I/O DISABLED
012  SCRATCH VOLUME(S):
013  STARTUP: 37.26 GB. 6.27 GB FREE
014  PRIMARY PLUG-INS FOLDER: C:\FILES\PLUG-INS\
015  ADDITIONAL PLUG-INS FOLDER: C:\FILES\PLUG-INS\
```


Проективный метод в психодиагностике

Лектор: Сахарова В.Г.





Проективные методики представляют собой специальную технику клинико-экспериментального исследования тех особенностей личности, которые наименее доступны непосредственному наблюдению или опросу

- Термин «проективные» был впервые использован **Д. Френком** в 1939 г. для объединения уже известных к тому времени методических приемов, таких как **тест Роршаха, ТАТ** и других

- 
- Методики создавались в разное время, на протяжении почти пятидесяти лет. Одни – чисто эмпирическим путём, другие – на основе общепсихологических или частных концепций;
 - Их возникновение связано с потребностями сугубо клинической психологии. Со временем методики начинают использоваться более широко как средства диагностики прежде всего индивидуальных особенностей личности.

Отличительные признаки проективных


методик

- 
- 
- **1. Неопределенность стимульного материала или инструкции к заданию, благодаря чему испытуемый обладает относительной свободой в выборе ответа или тактики поведения;**
 - **2. Деятельность испытуемого протекает в атмосфере доброжелательности и при полном отсутствии оценочного отношения со стороны экспериментатора. Этот момент, а также же то, что испытуемый обычно не знает, что в его ответах диагностически значимо, приводит к максимальной проекции личности, не ограничиваемой социальными нормами и оценками;**


**3. Проективные методики
измеряют не ту или иную
психическую функцию, а своего
рода модус личности в ее
взаимоотношениях с социальным
окружением**




Стратегия исследования



Поведение экспериментатора и испытуемого: экспериментатор из нейтрального регистратора ответов испытуемого должен стать его партнером, доброжелательным и понимающим собеседником; Таким образом успех исследования зависит от личности экспериментатора




```
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  FREE MEMORY: 830 M
005  MEMORY AVAILABLE:
006  MEMORY USED: 80 %
007  IMAGE CACHE LEVELS
008  USE IMAGE CACHE F0
009  APPLICATION FOLDER
010  TEMPORARY FILE PAT
011  ASYNC I/O DISABLED
012  SCRATCH VOLUME(S):
013  STARTUP: 37-26 GB+
014  PRIMARY PLUS-INS F
015  ADDITIONAL PLUS-IN
```



- **Стимульный материал апеллирует к прошлому опыту** и приобретает тот или иной личностный смысл. Изображения драматических жизненных ситуаций, лица людей, предметы, ассоциирующиеся с аффектогенными ситуациями (например – пистолет, могильные плиты).

Эмоционально окрашенные слова или предложения обращены к тем или иным индивидуально значимым переживаниям личности




Неопределенность способствует тому, что поведение более чем когда-либо детерминируется не конвенциональными нормативами, а собственной системой мотивов, ценностей, диспозиций человека

```
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  FREE MEMORY: 830 M
005  MEMORY AVAILABLE:
006  MEMORY USED: 80 %
007  IMAGE CACHE LEVELS
008  USE IMAGE CACHE F0
009  APPLICATION FOLDER
010  TEMPORARY FILE PAT
011  ASYNC I/O DISABLED
012  SCRATCH VOLUME(S):
013  STARTUP: 37.26 GB+
014  PRIMARY PLUS-INS F
015  ADDITIONAL PLUS-IN
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  FREE MEMORY: 830 M
005  MEMORY AVAILABLE:
006  MEMORY USED: 80 %
007  IMAGE CACHE LEVELS
008  USE IMAGE CACHE F0
009  APPLICATION FOLDER
010  TEMPORARY FILE PAT
011  ASYNC I/O DISABLED
012  SCRATCH VOLUME(S):
013  STARTUP: 37.26 GB+
014  PRIMARY PLUS-INS F
015  ADDITIONAL PLUS-IN
```



Общая характеристика проективных методов

- Методики создавались **для клинических целей** и в своих классических вариантах используются главным образом в клинике неврозов;
 - Специально подобранная батарея методик способна ответить на такие важные вопросы, как: стиль взаимоотношений личности с другими людьми (конформность, лидерство, демократизм и т.д.); её ведущие мотивы и пути их реализации; степень гармоничности или конфликтности аффективной сферы; средства разрешения внутренних и внешних конфликтов; самооценка, мера ее осознанности, адекватности, гибкости и Т.Д.

- Некоторые варианты проективных методик внедрены в общую, социальную психологию, используются в педагогической, спортивной психологии





```
001 VERSION: 5.0
002 SYSTEM ARCHITECTUR
003 BUILT-IN MEMORY: 8
004 FREE MEMORY: 830 M
005 MEMORY AVAILABLE:
006 MEMORY USED: 80 %
007 IMAGE CACHE LEVELS
008 USE IMAGE CACHE FO
009 APPLICATION FOLDER
010 TEMPORARY FILE PAT
011 ASYNC I/O DISABLED
012 SCRATCH VOLUME(S):
013 STARTUP: 37:26 GB+
014 PRIMARY PLUS-INS F
015 ADDITIONAL PLUS-IN
001 VERSION: 5.0
002 SYSTEM ARCHITECTUR
003 BUILT-IN MEMORY: 8
004 FREE MEMORY: 830 M
005 MEMORY AVAILABLE:
006 MEMORY USED: 80 %
007 IMAGE CACHE LEVELS
008 USE IMAGE CACHE FO
009 APPLICATION FOLDER
010 TEMPORARY FILE PAT
011 ASYNC I/O DISABLED
012 SCRATCH VOLUME(S):
013 STARTUP: 37:26 GB+
014 PRIMARY PLUS-INS F
015 ADDITIONAL PLUS-IN
```



- Большинство проективных методик **не** являются тестами в узком понимании этого термина

```
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  FREE MEMORY: 330 M
005  MEMORY AVAILABLE:
006  MEMORY USED: 80 %
007  IMAGE CACHE LEVELS
008  USE IMAGE CACHE FO
009  APPLICATION FOLDER
010  TEMPORARY FILE PAT
011  ASYNC I/O DISABLED
012  SCRATCH VOLUME(S):
013  STARTUP: 37.26 GB+
014  ADDITIONAL PLUS-IN
015  VERSION: 5.0
016  SYSTEM ARCHITECTUR
017  BUILT-IN MEMORY: 8
018  FREE MEMORY: 330 M
019  MEMORY AVAILABLE:
020  MEMORY USED: 80 %
021  IMAGE CACHE LEVELS
022  USE IMAGE CACHE FO
023  APPLICATION FOLDER
024  TEMPORARY FILE PAT
025  ASYNC I/O DISABLED
026  SCRATCH VOLUME(S):
027  STARTUP: 37.26 GB+
028  ADDITIONAL PLUS-IN
```

- 
- Во-первых, для целого ряда проективных методик отсутствуют нормативные данные;
 - Практически невозможно полностью унифицировать и стандартизировать не только анализ и интерпретацию результатов, но даже и саму процедуру исследования
 - Жесткая формализация и стандартизация противоречила бы самому духу проективной техники. Но исследования по стандартизации необходимы, так как без них затруднена оценка валидности и надежности

- 
- Во-вторых, влияние на тестовые результаты таких факторов, как пол экспериментатора, ситуативные установки и переживания испытуемых, атмосфера исследования в большей мере, чем при тестировании

```
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  MEMORY USED: 80 %
005  IMAGE CACHE LEVELS
006  USE IMAGE CACHE F0
007  APPLICATION FOLDER
008  TEMPORARY FILE PAT
009  STARTUP: 37.26 GB+
010  ASYNC I/O DISABLED
011  SCRATCH VOLUME(S):
012  PRIMARY PLUS-INS F
013  ADDITIONAL PLUS-IN
014  VERSION: 5.0
015  SYS ARCHITECTUR
016  MEMORY AVAILABLE:
017  MEMORY USED: 80 %
018  USE IMAGE CACHE F0
019  APPLICATION FOLDER
020  TEMPORARY FILE PAT
021  ASYNC I/O DISABLED
022  SCRATCH VOLUME(S):
023  STARTUP: 37.26 GB+
024  PRIMARY PLUS-INS F
025  ADDITIONAL PLUS-IN
```


Достоинство

- богатство получаемого материала


Недостатки


- многие чрезвычайно сложны и громоздки;
- высокий уровень мастерства экспериментатора;
- не свободны от субъективизма экспериментатора при интерпретации результатов

Проекция как психологический феномен




- *Проекция* – основная описательная и объяснительная категория проективного метода;
- Впервые термин проекция был использован **З. Фрейдом** для объяснения патологических симптомов паранойи в 1896 г. Приписывание другим людям социально-неприемлемых желаний, в которых человек как бы отказывает сам себе; В основе лежит процесс **самозащиты**

- 
- Потом Зигмунд Фрейд вводит понятие проекции как нормального психологического процесса, участвующего в формировании нашего восприятия внешнего мира.
 - Таким образом, классическая защитная проекция – приписывание другим людям вытесненных переживаний, черт характера



«Проекцию З. Фрейда» посчитали слишком ограниченной, поскольку:

Во-первых, многозначность термина в психоанализе, многообразие описываемых явлений. Например: понятие используется для объяснения ситуации, когда на врача «проецируют» чувства, предназначенные другому лицу; проекция рассматривается как своеобразное отождествление художника со своим творением или как «сопереживание» при восприятии художественных произведений. Проекция объясняет существование расовых и этнических предрассудков и т.д.



```
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTURE:
003  BUILT-IN MEMORY: 5
004  FREE MEMORY: 530 M
005  MEMORY AVAILABLE:
006  USE IMAGE CACHE F0
007  APPLICATION FOLDER
008  ASYNC I/O DISABLED
009  SCRATCH VOLUME(S):
010  ADDITIONAL PLUS-IN
011  VERSION: 5.0
012  BUILT-IN MEMORY: 5
013  FREE MEMORY: 530 M
014  MEMORY AVAILABLE:
015  MEMORY USED: 80 %
016  IMAGE CACHE LEVELS
017  USE IMAGE CACHE F0
018  APPLICATION FOLDER
019  TEMPORARY FILE PAT
020  ASYNC I/O DISABLED
021  SCRATCH VOLUME(S):
022  ADDITIONAL PLUS-IN
023  BUILT-IN MEMORY: 5
024  FREE MEMORY: 530 M
025  MEMORY AVAILABLE:
026  MEMORY USED: 80 %
027  IMAGE CACHE LEVELS
028  USE IMAGE CACHE F0
029  APPLICATION FOLDER
030  TEMPORARY FILE PAT
031  ASYNC I/O DISABLED
032  SCRATCH VOLUME(S):
033  STARTUP: 37-26 GB-
034  PRIMARY PLUS-INS F
035  ADDITIONAL PLUS-IN
```

Во-вторых, лишь частичное сходство феноменов, обозначенных в психоанализе этим термином с процессами, имеющими место в проективном исследовании;

В-третьих, различие типов проекции в разных проективных тестах

Классификация видов проекции по Д. Холмсу

Два измерения проекции:

1. Что проецируется:

S воспринимает в другом свои собственные черты или черты ему самому не присущие;


2. Осознает ли **S** обладание той чертой или нет

```
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  FREE MEMORY: 830 M
005  MEMORY AVAILABLE:
006  MEMORY USED: 80 %
007  IMAGE CACHE LEVELS
008  USE IMAGE CACHE F0
009  APPLICATION FOLDER
010  TEMPORARY FILE PAT
011  ASYNC I/O DISABLED
012  SCRATCH VOLUME(S):
013  STARTUP: 37:26 GB+
014  PRIMARY PLUS-INS F
015  ADDITIONAL PLUS-IN
```




Комбинация измерений

Осознание S проецируемой черты	Наличие у S проецируемой черты	Отсутствие проецируемой черты
S не осознает свою черту	Симбиотическая проекция	Проекция Пангlossа или Кассандры
Осознает	Атрибутивная проекция	Комплементарная проекция



Симультанная проекция выполняет защитную функцию, препятствуя осознанию того факта, что S в действительности обладает чертой;

Проекция Панглосса или Кассандры – вариант защитного механизма «реактивное образование» (замена «эго» – неприемлемых тенденций на прямо противоположные. Например, преувеличенная любовь ребенка к одному из родителей может быть преобразованным чувством ненависти к нему)



- **Атрибутивная проекция** – приписывание собственных мотивов, чувств и поступков другим людям;

- **Комплементарная проекция:** Если субъект ощущает страх, то он склонен воспринимать других как угрожающих; приписываемая черта служит причинным объяснением собственного состояния

Неопределенность проективного метода


Проективные методики всегда были основаны на представлении крайне неопределенного стимульного материала;

Неоднозначные чернильные пятна, незавершенные предложения, изображения людей и тому подобный стимульный материал преобладал в психодиагностических тестовых методиках




```
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  MEMORY USED: 80 X
005  MEMORY AVAILABLE:
006  IMAGE CACHE LEVELS
007  APPLICATION FOLDER
008  TEMPORARY FILE PAT
009  STARTUP: 37-26 GB+
010  VERSION: 5.0
011  SYSTEM ARCHITECTUR
012  BUILT-IN MEMORY: 8
013  MEMORY AVAILABLE:
014  MEMORY USED: 80 X
015  IMAGE CACHE LEVELS
016  APPLICATION FOLDER
017  TEMPORARY FILE PAT
018  STARTUP: 37-26 GB+
019  SCRATCH VOLUME(S):
020  STARTUP: 37-26 GB+
021  BUILT-IN MEMORY: 8
022  VERSION: 5.0
023  FREE MEMORY: 830 X
024  MEMORY AVAILABLE:
025  IMAGE CACHE LEVELS
026  USE IMAGE CACHE F
027  APPLICATION FOLDER
028  TEMPORARY FILE PAT
029  ASYNC I/O DISABLED
030  SCRATCH VOLUME(S):
031  STARTUP: 37-26 GB+
032  PRIMARY PLUS-INS F
033  ADDITIONAL PLUS-IN
```


Стимульный материал может быть однозначным:




```
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  MEMORY AVAILABLE:
005  MEMORY USED: 80 %
006  IMAGE CACHE LEVELS
007  USE IMAGE CACHE FO
008  APPLICATION FOLDER
009  TEMPORARY FILE PAT
010  ASYNC I/O DISABLED
011  SCRATCH VOLUME(S):
012  STARTUP: 37.26 GB+
013  PRIMARY PLUS-INS F
014  ADDITIONAL PLUS-IN
015  ARCHITECTUR
016  IN MEMORY: 8
017  MEMORY: 830 M
018  AVAILABLE:
019  USED: 80 %
020  CACHE LEVELS
021  AGE CACHE FO
022  ATION FOLDER
023  ARY FILE PAT
024  I/O DISABLED
025  H VOLUME(S):
026  P, 37.26 GB+
027  Y PLUS-INS F
028  ONAL PLUS-IN
029  N: 5.0
030  ARCHITECTUR
031  IN MEMORY: 8
032  MEMORY: 830 M
033  AVAILABLE:
034  USED: 80 %
035  CACHE LEVELS
036  AGE CACHE FO
037  ATION FOLDER
038  TEMPORARY FILE PAT
039  ASYNC I/O DISABLED
040  SCRATCH VOLUME(S):
041  STARTUP: 37.26 GB+
042  PRIMARY PLUS-INS F
043  ADDITIONAL PLUS-IN
```



В таких случаях, стимул не в
состоянии выявить потребности
или защитные механизмы
испытуемых в отсутствие вариантов
интерпретации этого стимула

```
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  FREE MEMORY: 330 M
005  MEMORY AVAILABLE:
006  MEMORY USED: 80 %
007  IMAGE CACHE LEVELS
008  USE IMAGE CACHE FO
009  APPLICATION FOLDER
010  TEMPORARY FILE PAT
011  ASYNC I/O DISABLED
012  SCRATCH VOLUME(S):
013  STARTUP: 37:26 GB+
014  PRIMARY PLUS-INS F
015  ADDITIONAL PLUS-IN
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  FREE MEMORY: 330 M
005  MEMORY AVAILABLE:
006  MEMORY USED: 80 %
007  IMAGE CACHE LEVELS
008  USE IMAGE CACHE FO
009  APPLICATION FOLDER
010  TEMPORARY FILE PAT
011  ASYNC I/O DISABLED
012  SCRATCH VOLUME(S):
013  STARTUP: 37:26 GB+
014  PRIMARY PLUS-INS F
015  ADDITIONAL PLUS-IN
```




Но если возможны **несколько вариантов интерпретации** того или иного стимульного материала, такой стимул получает название неоднозначного и находит применение в диагностике, так как различные интерпретации могут быть отнесены к личностным динамикам

```
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  FREE MEMORY: 830 M
005  MEMORY AVAILABLE:
006  MEMORY USED: 80 %
007  IMAGE CACHE LEVELS
008  USE IMAGE CACHE FO
009  APPLICATION FOLDER
010  TEMPORARY FILE PAT
011  ASYNC I/O DISABLED
012  SCRATCH VOLUME(S):
013  STARTUP: 37:26 GB+
014  PRIMARY PLUG-INS F
015  ADDITIONAL PLUG-IN
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  FREE MEMORY: 830 M
005  MEMORY AVAILABLE:
006  MEMORY USED: 80 %
007  IMAGE CACHE LEVELS
008  USE IMAGE CACHE FO
009  APPLICATION FOLDER
010  TEMPORARY FILE PAT
011  ASYNC I/O DISABLED
012  SCRATCH VOLUME(S):
013  STARTUP: 37:26 GB+
014  PRIMARY PLUG-INS F
015  ADDITIONAL PLUG-IN
```




- Испытуемый, чье восприятие явно отклоняется от нормы, не вызывает у нас затруднений. Например, человек может постоянно составлять насыщенные агрессией рассказы по стимульному материалу ТАТ. Его истории могут постоянно вращаться вокруг семейных скандалов, соперничества сиблингов и подобных тем


```
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 5
004  FREE MEMORY: 50 K
005  MEMORY USED: 50 %
006  IMAGE CACHE LEVELS
007  USE IMAGE CACHE F
008  APPLICATION FOLDER
009  TEMPORARY FILE PAT
010  ASYNC I/O DISABLED
011  SCRATCH VOLUME(S):
012  STARTUP: 37-26 GB-
013  PRIMARY PLUS-INS F
014  ADDITIONAL PLUS-IN
```


- 
- Тем не менее возникают особые трудности с выводами относительно личностных динамик на основе ответов по проективным методикам;
 - Если мы обнаруживаем протоколы, которые не выходят за рамки интра- и интериндивидуальных норм. При таких обстоятельствах трудно сделать вывод, что у человека данная область не является проблемной;
 - Всегда существует вероятность того, что отсутствие враждебных настроений и эмоций в ответах является следствием действия защитных эго-механизмов


Область применения проективных методик


- 
- расстановка кадров, профотбор, профориентация;
 - оптимизация обучения и воспитания;
 - прогнозирование социального поведения (психологическая экспертиза призывников и др.);
 - судебно-психологическая экспертиза;
 - консультативная, психотерапевтическая помощь

```
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  MEMORY USED: 80 %
005  IMAGE CACHE LEVELS
006  USE IMAGE CACHE F
007  APPLICATION FOLDER
008  TEMPORARY FILE PAT
009  ASYNC I/O DISABLED
010  SCRATCH VOLUME(S):
011  STARTUP: 37-26 GB+
012  PRIMARY PLUS-INS F
013  ADDITIONAL PLUS-IN
```



Продуктивность использования проективных методик в прикладных психологических исследованиях не вызывает сомнения, но этапу широкого внедрения их в практику должен обязательно предшествовать этап теоретической апробации


- 
- В России проективные методики, за исключением теста Люшера и отдельных рисуночных тестов, не нашли широкого распространения;
 - Вероятно, это в первую очередь связано с отсутствием традиций, складывавшихся за рубежом не один десяток лет, а также известной сложностью работы с этими методиками

- 
- Учитывая потребности практики, а также тенденции развития исследовательского инструментария современной психологии, можно, прогнозировать постепенное сближение проективных методик с тестами. Работа в этом направлении, если она будет выполняться совместно квалифицированными клиническими психологами и специалистами в психометрике, позволит расширить сферу применения проективных методик и сделает их достоянием широкого круга исследователей


Рисуночные проективные методы


- Рисуя тот или иной объект, человек невольно, а иногда и сознательно передает свое отношение к нему. Вряд ли он забудет нарисовать то, что кажется ему наиболее важным и значимым; а вот тому, что он считает второстепенным, будет уделено гораздо меньше внимания. Если какая-то тема его особенно волнует, то при ее изображении проявятся признаки тревоги. Рисунок – это всегда какое-то сообщение, зашифрованное в образах. Задача психолога состоит в том, чтобы расшифровать его, понять, что говорит ему обследуемый






Для диагностического использования рисунков очень важно, что они отражают, в первую очередь, не сознательные установки человека, а его бессознательные импульсы и переживания. Именно поэтому рисуночные тесты так трудно «подделать», представив в них себя не таким, какой ты есть в действительности

- 
- Как и прочие проективные тесты, рисуночные методики очень информативны, т. е. позволяют выявить множество психологических особенностей человека. При этом они просты в проведении, занимают немного времени и не требуют никаких специальных материалов, кроме карандаша и бумаги

- 
- Дополнительным достоинством рисуночных методов является их естественность, близость к обычным видам человеческой деятельности. Тот или иной опыт рисования есть практически у каждого человека. Наиболее близко это занятие детям, поэтому при обследовании детей рисуночные методы применяются особенно часто. Ребенку легко понять тестовую инструкцию, для выполнения методик не нужен высокий уровень развития речи

Вербальные проективные методики


- Вербальные методики, используют слова как в качестве стимульного материала, так и в ответах
 - Ярким примером является методика **«Незаконченные предложения»:**
 - Обычно начальные слова, фрагменты или незаконченные предложения допускают почти неограниченное разнообразие возможных завершений, например:
 - "Мое стремление...",
 - "Женщины...",
 - "Меня беспокоит...",
 - "Моя мама...".



Незаконченные предложения часто формулируются так, чтобы спровоцировать испытуемого на ответы, относящиеся к исследуемым свойствам личности. Некоторые формы этой методики применяются для общей диагностики, но наибольшую популярность они снискали в сферах исследований и клинической практики


```
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  FREE MEMORY: 830 M
005  MEMORY AVAILABLE:
006  MEMORY USED: 80 %
007  IMAGE CACHE LEVELS
008  USE IMAGE CACHE FO
009  APPLICATION FOLDER
010  TEMPORARY FILE PAT
011  ASYNC I/O DISABLED
012  SCRATCH VOLUME(S):
013  STARTUP: 37.26 GB+
014  PRIMARY PLUS-INS F
015  ADDITIONAL PLUS-IN
```



ТЕСТ СОНДИ




Методика, разработанная в 30-е годы 20 столетия венским психологом Л. Сонди, основана на эмпирических данных, полученных при многочисленных исследованиях в основном лиц с серьезными проблемами или психическими заболеваниями;

Однако в последствии она широко применялась как проективный личностный тест, при этом обращает на себя внимание тот факт, что Сонди приводит большой набор профессий, соотносимый с разными личностными паттернами, выявляемыми методикой


- 
- **Психологический эксперимент** состоит в том, что обследуемому лицу предлагается выбрать наиболее симпатичные и наименее приятные портреты разных мужчин и женщин. Каждый портрет по своей физиогномической и психологической сущности отражает в наиболее заостренном виде проявление одной из основных восьми базисных человеческих влечений. Сонди полагает, что типологически разные личностные структуры могут быть представлены различными сочетаниями этих 8-ми основных влечений. Каждое из них в зависимости от формализованных показателей выявляет ту или иную патологию или проблему обследуемой личности

- 
- В обоснование своего метода Сонди высказывает предположение, что наиболее выраженную силу и психодиагностическое значение имеют портреты, которые соответствуют наиболее значимым потребностям индивида и генетически обусловленным склонностям. Свои предположения Сонди аргументирует проведенными экспериментальными исследованиями и клиническими наблюдениями




Портреты распределены на 6 серий по 8 портретов в каждой серии. Сама идея – использовать заостренные патологическим процессом личностные свойства не только для дифференциально-диагностических целей, но и для изучения личности – лежит в основе многих психодиагностических методик, высвечивающих умеренными количественными показателями черты характера и свойства личности, которые при высоких показателях интерпретируются как отклонение от нормы

Л.Н. Собчик разработала модифицированным вариантом теста Сонди. В этом варианте все портреты выполнены заново известным художником Б.И. Энским с сохранением их психологической сущности и сходства с оригиналом. Затем валидность теста была проверена на репрезентативных группах нормы и контингента клиники пограничных состояний.




```
001 VERSION: 5.0
002 SYSTEM ARCHITECTUR
003 BUILT-IN MEMORY: 8
004 FREE MEMORY: 830 K
005 MEMORY AVAILABLE:
006 MEMORY USED: 80 %
007 IMAGE CACHE LEVELS
008 USE IMAGE CACHE FO
009 APPLICATION FOLDER
010 TEMPORARY FILE PAT
011 ASYNC I/O DISABLED
012 SCRATCH VOLUME(S):
013 STARTUP: 37-26 GB+
014 PRIMARY PLUS-INS F
015 ADDITIONAL PLUS-IN
```

Сам Л. Сонди на основании экспериментальных данных утверждает, что этнические и культурно-социальные аспекты не влияют на результаты тестирования, так как структура влечений, лежащих на основе перцепции материала методики, универсальна для людей любой национальности и социально-региональной принадлежности

```
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  FREE MEMORY: 830 M
005  MEMORY AVAILABLE:
006  MEMORY USED: 80 %
007  IMAGE CACHE LEVELS
008  USE IMAGE CACHE F0
009  APPLICATION FOLDER
010  TEMPORARY FILE PAT
011  ASYNC I/O DISABLED
012  SCRATCH VOLUME(S):
013  STARTUP: 37-26 GB-
014  PRIMARY PLUS-INS P
015  ADDITIONAL PLUS-IN
```





Спасибо за внимание!
Спасибо за
внимание!
Спасибо за внимание!

```
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  FREE MEMORY: 830 M
005  MEMORY AVAILABLE:
006  MEMORY USED: 80 %
007  IMAGE CACHE LEVELS
008  USE IMAGE CACHE FO
009  APPLICATION FOLDER
010  TEMPORARY FILE PAT
011  ASYNC I/O DISABLED
012  SCRATCH VOLUME(S):
013  STARTUP: 37.26 GB+
014  PRIMARY PLUG-INS F
015  ADDITIONAL PLUG-IN
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  FREE MEMORY: 830 M
005  MEMORY AVAILABLE:
006  MEMORY USED: 80 %
007  IMAGE CACHE LEVELS
008  USE IMAGE CACHE FO
009  APPLICATION FOLDER
010  TEMPORARY FILE PAT
011  ASYNC I/O DISABLED
012  SCRATCH VOLUME(S):
013  STARTUP: 37.26 GB+
014  PRIMARY PLUG-INS F
015  ADDITIONAL PLUG-IN
001  VERSION: 5.0
002  SYSTEM ARCHITECTUR
003  BUILT-IN MEMORY: 8
004  FREE MEMORY: 830 M
005  MEMORY AVAILABLE:
006  MEMORY USED: 80 %
007  IMAGE CACHE LEVELS
008  USE IMAGE CACHE FO
009  APPLICATION FOLDER
010  TEMPORARY FILE PAT
011  ASYNC I/O DISABLED
012  SCRATCH VOLUME(S):
013  STARTUP: 37.26 GB+
014  PRIMARY PLUG-INS F
015  ADDITIONAL PLUG-IN
```