

Лекція №9

**Афективные расстройства.
Ларвированная депрессия.
Эпилепсия, этиология,
патогенез. Классификация,
эпилептические психозы,
изменение личности у больных
эпилепсией**

Маниакально- депрессивный психоз

- эндогенное заболевание, протекающее в виде приступов (фаз) с аффективными расстройствами и светлыми промежутками между приступами, т. е. полным восстановлением психического здоровья с отсутствием изменений личности, независимо от количества перенесенных приступов

Клинические проявления

- аффективные расстройства
- нарушения в сфере мышления
- двигательные расстройства

Течение

- ◉ монополярное
- ◉ биполярное
- ◉ континуальное

Депрессивное состояние (фаза)

- гипотимия
- замедление мыслительных процессов
- двигательная заторможенность

Типы депрессивных фаз

- ◉ циклотимические
- ◉ простые циркулярные
- ◉ бредовые циркулярные
- ◉ меланхолические
парафrenии

Ларвированная депрессия

- скрытая депрессия - депрессивное состояние, при котором соматические симптомы находятся на переднем плане в клинической картине болезни, а психопатологические проявления депрессии отступают на второй план

Диагностика скрытой депрессии

- *периодичность, сезонность*
- *субдепрессивные состояния*
- *разнообразные соматовегетативные жалобы*
- *расстройства витальных функций*
- *незэффективность соматической терапии*
- *положительный эффект антидепрессантов*

Маниакальное состояние (фаза)

- **гипертиmia**
- **ускорение мыслительных процессов**
- **психомоторное возбуждение**

Эпилепсия

— хронически протекающее заболевание, вызванное поражением ЦНС, проявляющееся различными пароксизмальными состояниями и изменениями личности, на поздних этапах сопровождающееся эпилептическими психозами, при неблагоприятном течении приводящее к слабоумию

Проявления эпилепсии

- ◉ **припадки**
- ◉ **психические эквиваленты**
- ◉ **изменения личности**

Эпилептические припадки характеризуются:

- **внезапностью возникновения и прекращения;**
- **кратковременностью**
- **стереотипностью**
- **повторяемостью**

Большой судорожный припадок

- аура
- фаза тонических судоро
- клоническая фаза
- постприпадочное состояние

Психические эквиваленты припадков

- **Дисфории**
- **Расстройства сознания**
- **амбулаторный автоматизм**
- **Сомнамбулизм**

Лечение

- Раннее начало
- Комплексность
- Индивидуальность
- Длительность
- Непрерывность
- Постепенность в изменениях дозировки

