

# Учение о фиксации частичных съемных протезов





4.50

7.50

AZALEA  
4.95

3.95

2.00

HYDRANGEA  
1.50  
3 for 4

6.50

NARCISSUS  
3 for 4

**Съемные протезы в полости рта выполняют функцию пережевывания пищи только при условии их хорошей фиксации.**






**Фиксация протезов – их способность противостоять силам, сбрасывающим протез вдоль пути снятия.**





**Фиксация понятие, включающее в себя три компонента: ретенцию, стабилизацию и опору протеза.**

**Ретенция протезов- сопротивление смещению протеза с тканей протезного ложа по пути его снятия.**

**Стабилизация протезов – его сопротивление горизонтальным сбрасывающим нагрузкам при жевании.**

**Опора протезов – сопротивление силам, смещающим протез в сторону слизистой оболочки протезного ложа.**





# **Алгоритм планирования частичного съемного протеза**

1.клинические условия полости рта  
пациента

2.вид съемного протеза

3.выбранная система крепления  
съемного протеза

4.общее состояние пациента

5.социальные факторы

# Оценка клинических условий полости рта

- Оценка и выбор опорных зубов
- Оценка зубов антагонистов
- Оценка прикуса и всех видов окклюзии
- Оценка беззубых альвеолярных отростков
- Оценка межальвеолярной высоты
- Оценка слизистой оболочки протезного ложа
- Оценка величины и подвижности языка

# Оценка и выбор опорных зубов

- Форма и высота клинической коронки
- Устойчивость зуба, состояние его пародонта
- Положение зуба в зубном ряду

# Оценка зубов антагонистов

- Проводиться для учета силы давления зубов антагонистов при глотании и жевании на протезное ложе.
- Возможные клинические ситуации:
- Антагонисты с здоровым пародонтом
- Антагонисты с заболеванием пародонта
- Антагонисты – искусственные зубы съемного протеза

# Оценка прикуса и всех видов ОККЛЮЗИИ

- Аномалии прикуса
- Характер передней окклюзии
- Виды боковой окклюзии:
  - окклюзия ведомая клыками, окклюзия группового ведения, двусторонняя балансированная окклюзия
- Центральное соотношение
- Нарушения окклюзии (преждевременный окклюзионный контакт, блокирующий контакт )

# **Оценка беззубых альвеолярных отростков, частей и бугров верхней челюсти**

Высота и форма беззубых альвеолярных отростков  
и бугров верхней челюсти.

Высота и форма беззубой альвеолярной части.  
Классификация Эльбрехта.