

Функциональные оттиски при  
протезировании беззубых пациентов  
проф. А.С.Щербаков



# Классификация оттисков по Е.И. Гаврилову

1 группа – предварительные

2 группа - окончательные

анатомические

функциональные

по методу оформления краев

по степени отжатия слизистой  
оболочки

# Метод оформления краев

- Оформление при помощи пассивных движений
- Оформление при помощи жевательных и других движений
- Оформление при помощи функциональных проб

# Степень отжатия слизистой оболочки

- Оттиски полученные под давлением:

- произвольным

- жевательным

- дозированным




Оттиски полученные при минимальном давлении

Комбинированные оттиски


# Понятие функционального оттиска



- Оттиск получаемый с помощью индивидуальной ложки
- Оттиск оформляемый с помощью функциональных проб

# Припасовка индивидуальных ложек




# Коррекция заднего края верхней индивидуальной ложки






# Припасовка индивидуальной ложки на н/ч по Гербсту



- Красный – открывание рта
- Зеленый – глотание
- Синий – вытягивание губ
- Фиолетовый – облизывание  
н/губы
- Розовый – упор языка в  
щеки
- Голубой – провести языком  
по красной кайме  
в/губы

# Припасовка индивидуальной ложки на в/ч по Гербсту



Красный – широкое открывание  
рта

Зеленый – втягивание щек

Синий – вытягивание губ

Розовый – коррекция в  
соответствии  
с линией «А»

