

**Презентація**

на тему:

**«ВІЛ/СНІД.**

**Ти повинен це знати!»**

*Підготувала:*

*Брик Юлія*



# 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом



**СНІД** – синдром  
набутого  
імунодефіциту

**СНІД**

**ВІЛ** – вірус  
імунодефіциту  
людини

**ВІЛ**


# Що означає Червона стрічка?



Цей символ антиСНІДівського руху створив художник Франк Мур у квітні 1991 року (він помер від СНІДу через 3 роки).




**Американськими вченими отримано кінцеві докази того, що першоджерелом вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), що викликає СНІД, були шимпанзе, що жили на волі. Завдяки проведенню генетичного аналізу калу приматів, вчені змогли відслідкувати окремих заражених шимпанзе**



На сьогодні не існує вакцини для профілактики СНІДу і недостатньо ефективні методи лікарської терапії цього захворювання

Основна проблема створення лікарських препаратів проти СНІДу полягає у високій властивлості ВІЛ змінювати свою структуру



Вперше в науковій літературі з'явилося повідомлення, що в США виявлені хворі з ураженням імунної системи, котре супроводжується рядом побічних захворювань



1981 рік.

Першовідкривачами вірусу стали *Люк Монтаньє* (Франція) и *Роберт Галло* (США). В 1983 році (тільки через два роки після виявлення перших випадків хвороби) у лімфатичних вузлах хворого СНІДом був виявлений вірус — збудник СНІДу



A pair of hands, one above and one below, are shown in a dark, glowing environment. The hands are rendered in a light, almost white, color with a soft glow. Between the hands is a glowing, spherical virus particle with a complex, textured surface. The overall scene is set against a dark background, creating a dramatic and scientific atmosphere.

Середня тривалість  
життя ВІЛ-  
інфікованої  
людини становить  
приблизно 12  
років, однак  
сучасні препарати  
збільшують цю  
цифру в 2-3 рази.

Сучасні препарати  
для лікування  
СНІДу діють  
всередині клітини,  
не дозволяючи  
ВІЛ  
размножуватись.





## ПЕРЕДАЄТЬСЯ...

Статевим шляхом

Під час вагітності

Через орально-вагінальний контакт

З материнським молоком

При створенні татувань  
Через укуси тискання  
і пірсингу



Через спільне  
використання  
одноразового шприца

Повітряно-крапельно-контактним шляхом  
При потраданні в  
кров (донорське  
вливання)

男人不戴，女人受害

# МАТИ І ДИТИНА

За даними  
Всвітньої  
організації  
охорони  
здоров'я,  
ризик  
передачі ВІЛ-  
інфекції від  
матері дитині  
становить  
20–45%.

При проведенні  
відповідного лікування цей  
ризик можна знизити до  
1-2%.



# СТАТЕВІ СТОСУНКИ

За останні два роки число людей, які заразилися ВІЛ статевим шляхом, збільшилось майже в два рази.



На сьогоднішній день 45% заражень відбувається через незахищені статеві контакти

# НАРКОМАНІЯ

Від загальної кількості ВІЛ-інфікованих,  
наркомани складають 88%

В Україні 450 тисяч молодих  
людей з подвійним діагнозом  
– ВІЛ - наркоманія...

52% заражень ВІЛ  
відбувається «через шприц»  
...






**Отже, є 3 шляхи  
зараження ВІЛ/СНІД:**



1.

Через кров  
(при  
використанні  
нестерильних  
шприців, при  
переливанні  
крові)



2.

**При статевих  
контактах з  
ВІЛ-  
інфікованою  
людиною**



3.

**Від ВІЛ-  
інфікованої  
матері до  
дитини (під  
час вагітності,  
пологів,  
кормління)**





# ОЗНАКИ СНІДУ

- ✓ втрачає вагу;
- ✓ людина відчуває постійну втому;
- ✓ довго може триматися висока температура;
- ✓ підвищена пітливість;
- ✓ частий пронос;
- ✓ спостерігаються сухий кашель і задишка;
- ✓ легкі інфекції, наприклад, простуда протікають набагато серйозніше і тривають значно довше звичайного;
- ✓ у хворих СНІДом можуть початися пневмонія, коліт, герпес, грибкова інфекція в порожнині рота, горлі, стравоході і прямій кишці;
- ✓ хворі СНІДом більш уразливі відносно раку.



# Статистика...

Сьогодні число ВІЛ-інфікованих у світі перевищує 30 млн., а померло від цієї хвороби — 6 млн. людей.



Щоденно ВІЛ заражається більше 6 000 людей, що дає змогу говорити про пандемію СНІДу.



# Україна за темпами розвитку епідемії ВІЛ-інфекції займає

## 2-е місце в Європі і 5-е — у світі.



Україна за  
темпами росту  
захворювання  
наздоганяє  
навіть Африку

При сьогоднішніх  
темпах розвитку  
захворювання в  
2014 році від СНІДу  
в Україні щоденно  
буде померати 140  
людей.


За 2007 рік у нас зареєровано 9000 нових випадків інфікування ВІЛ.


Це майже на 1,5 тисячі більше, ніж в минулому

# Всесвітні акції



# Благодійні концерти





# Прикраси



novate.ru

# Соціальна реклама


flyers were distributed to on-lookers simultaneously






Виставки-презентації

**Пам'ятай!  
Небезпека поряд!  
Твоє життя залежить від твоїх  
обдуманих дій!**







Не дай

СНІДУ

шанс!