



СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

рабочего света



КАМСЭЛ®


FORESTRY EQUIPMENT

Применение



Основной рабочий свет
Боковое освещение
Дополнительное освещение

Дальность освещения

A tractor with a blue harrow attachment is driving on a dirt road at night. The tractor's headlights are on, illuminating the road ahead. The harrow is a blue metal frame with multiple tines. The tractor is a white cab model. The road is a light brown dirt surface with visible tire tracks. The background is dark, suggesting a night scene.

От 60 метров фара мощностью 27W
От 100 метров фара мощностью 48W

Угол освещения



60 градусов

Всего две фары обеспечивают необходимый обзор

Температура света



6000K - яркий дневной свет

Хорошая видимость на любой поверхности

Надежность



Защита от пыли и влаги по стандарту IP67

Гарантированная работа при любых погодных условиях

Прочный алюминиевый корпус

Обеспечивает защиту от механических повреждений и надежное охлаждение

Срок службы



30 000 часов

3,5 года непрерывной работы

Гарантия



15 месяцев

100% гарантия обмена и возврата в течение гарантийного срока


Установка



Универсальное поворотное крепление

Регулировка угла наклона, поворота и направления
быстрый монтаж и демонтаж для межсезонного хранения

Lumen-48WS Epistar



Мощность: 48 Вт

Рабочее напряжение: 9-32 Вольт

Уровень защиты: IP 67

Размеры :164*110*72 мм

Светодиоды : Epistar 16 шт по 3 Ватт

Цветовая температура: 6000K

Световой поток: 2160 Люмен

Литой алюминиевый корпус
повышенной прочности

Срок службы: 30000 часов

Рабочая температура: -40°C~85°C

Рассеянный свет

Угол свечения: 60 градусов


Гарантия: 15 месяцев

Крепления в комплекте.


Lumen-27WR Epistar



Мощность: 27 Вт
Рабочее напряжение: 9-32 Вольт
Уровень защиты: IP 67
Размеры :128*110*55 мм
Светодиоды : Epistar 9 шт по 3 Ватт
Цветовая температура: 6000K
Световой поток: 1250 Люмен
Литой алюминиевый корпус
повышенной прочности
Срок службы: 30000 часов
Рабочая температура: -40°C~85°C
Рассеянный свет
Угол свечения: 60 градусов
Гарантия: 15 месяцев.
Крепления в комплекте.



Lumen-27WS Epistar



Мощность: 27 Вт

Рабочее напряжение: 9-32 Вольт

Уровень защиты: IP 67

Размеры :128*110*55 мм

Светодиоды : Epistar 9 шт по 3 Ватт

Цветовая температура: 6000K

Световой поток: 1250 Люмен

Литой алюминиевый корпус
повышенной прочности

Срок службы: 30000 часов

Рабочая температура: -40°C~85°C


Рассеянный свет

Угол свечения: 60 градусов

Гарантия: 15 месяцев.

Крепления в комплекте.

Lumen-18WL Epistar



Мощность: 18 Вт

Рабочее напряжение: 9-32 Вольт

Уровень защиты: IP 67

Размеры :159,8*45,2*63 мм

Светодиоды : Epistar 6 шт по 3 Ватт

Цветовая температура: 6000K

Световой поток: 1000 Люмен

Литой алюминиевый корпус
повышенной прочности

Срок службы: 30000 часов

Рабочая температура: -40°C~85°C


Рассеянный свет

Угол свечения: 90/25 градусов

Гарантия: 15 месяцев.

Крепления в комплекте.

Lumen-120WL Epistar



Мощность: 120 Вт

Рабочее напряжение: 9-32 Вольт

Уровень защиты: IP 67

Размеры :628,1*111,2*86,55 мм

Светодиоды : Epistar 40 шт по 3 Ватт

Цветовая температура: 6000K

Световой поток: 9000 Люмен

Литой алюминиевый корпус
повышенной прочности

Срок службы: 30000 часов

Рабочая температура: -40°C~85°C

Комбинированный: Рассеянный свет,
точечный свет.

Угол свечения: 90/8 градусов

Гарантия: 15 месяцев.

Крепления в комплекте.

О компании

Оптовые поставки автосвета по России и СНГ.

Семь лет на рынке оптовой торговли.

Основные направления:

Светодиодная продукция - фары рабочего и дополнительного света, светодиодные лампы головного света, сигнальные лампы и лампы освещения интерьера;

Ксеноновое оборудование – лампы и блоки розжига;

Галогенные лампы;

Дополнительное освещение и интерьерное освещение.

ООО «Камсэл» (342) 2700998 Горячая линия: 89129815005

www.kamsel.ru
