



# Романовская грубошерстная порода

Структура

Убой

Окот

Необходимые сооружения

Уход

Корм

Получаемые продукты

Цена

Перевозка



# Структура

- На сегодняшний день при разведении овец наиболее популярно искусственное осеменение. Плюс такого способа это то, что не нужно дополнительно закупать баранов, покупаем только овцематки. К тому же считается, что мясо овцы лучше, чем у барана. Искусственное осеменение может сделать ветеринар, а можно научить и самих пастухов. Еще один плюс - это контроль над окотом и его количеством, то есть мы можем планировать количество новорожденных ягнят и время их появления. Это дает нам возможность вести бизнес не сезонно, а круглый год.

- Одна овцематка в год может родить от 1 до 3 ягнят.
- В дальнейшем докупать овцематок не нужно.
- Через год отара в 2 раза увеличится.
- Овцематки можно купить в одном месте. Рисков нет. Решили брать Романовскую породу. Романовская грубошерстная порода дает много мяса (35-40 кг, шерсть, а также молоко).
- Для проекта закупаем 200 (2-х годовалых) овцематок. К 3-4-ем годам они дадут потомство и станут крупнее (мясистее).
- После покупки проводим сразу искусственное осеменение. Желательно это проводить осенью, чтобы ягнята появились весной. В тёплое время они легче набирают вес и становятся более крепкими. К осени можно будет провести 1 убой взрослых овец.

# Убой

- Конечно экономически выгодно отправлять на убой 3-4 х годовалых овец. К этому времени у них достаточно много мяса и они родили ягнят.
- Также на убой в течение года можно отправлять баранов.
- В исключительных случаях молодое мясо можем получить с 1-го годовалого ягненка. (Когда бизнес уже устойчив).
- Убой желательно проводить осенью. За теплое время овца станет крупнее.
- В первый год можем провести убой в размере 50 голов. В первую очередь выбраковываем овец, которые не могут дать окот, менее крепкие, бараны(валухи), потом уже взрослые овцематки (3-4 года).

# ОКОТ

- Ягнят (жен.пола) мы выращиваем до 3-4 лет. Здоровых овцематок на начальном этапе ведения нашего бизнеса пока лучше не отправлять на убой до 4-х лет. Они в дальнейшем дадут молоко, шерсть и мясо. Овцематка дает ягнят в течение 3-4 лет.
- Ягнят (муж.пола) в возрасте 3-4 месяцев кастрируют. Далее их называют валухи. Их выращиваем для мяса и шерсти.
- После того как овца окотилась, ее помещают в специальное отдельное помещение (теплек). В тепляке есть несколько загонов.
- Сначала овцу и ягнят помещают в отдельный загончик на 10 дней. Затем через 10 дней можно перевести овец и маленьких ягнят в отделение побольше (по 20 голов). А потом и по 50 голов в одном загоне.
- В обычное время все овцы находятся в помещении (кошаре), где есть множество загонов.
- Ягнят отбивают от матери (овцематки) в возрасте 3-4 месяца.

# Необходимые сооружения

- Отделение для одной овцы в тепляке 1,5 м на 1,5 м.
- Через 10 дней овцу и ягнят переводят в отделение тепляка для 10-15 голов размер 15 м на 10 м.
- Через 20 дней переводят в кошару, где загоны по 50 голов. Размер 30 м на 20 м.
- Высота тепляка и кошары 1,2 м.
- В холодное время года температура в кошаре и тепляке не менее +2-3 гр.
- Кошару и тепляк можно соорудить из ракушечного кирпича, а сами загоны делаем из деревянных решеток. Сверху накрываем обычным шифером. Проводим свет и воду.
- Кошару отапливать не нужно.
- Тепляк отапливается (для маленьких ягнят) – температура ....
- Сеновал 50 м на 50 м. (для хранения кормов, сена).
- Траншея для купания овец . Глубина 1,5 м на 1 м. Материал – цемент.
- **!Важно!** В дальнейшем (при увеличении поголовья) нужно будет увеличить территорию для пастбищ.

# Уход

- Достаточно 1-го ветеринара и 3 пастуха.
- Овец прививают от бруцеллеза (и т.д.) 1 раз в год.
- Профилактика чесотки и др. кожных заболеваний – купание в траншее с добавлением спец. раствора в воду и чистка.
- Периодически также нужно чистить кошару и тепляк.

# Корм

- (Разбиваем нашу территорию 160 га на неск. квадратов).
- В теплое время года будем пасти овец на принадлежащем нам пастбище (квдрате).
- Стоит учесть, что пастбища (квадраты) нужно периодически менять (через месяц), т.к. овцы вытаптывают землю.
- Поить овец нужно хорошей водой, чтобы не было заболеваний ЖКТ.



- На время холодов запасаем с лета корм для овец:
- Сено
- Силос
- Комбикорм – смесь зернового сырья, продуктов с высоким содержанием белка, витаминов и микроэлементов.
- Грубый корм надо запаривать и перемалывать (чтобы не повредить желудок)
- В общем всего получится примерно 20-30 тонн.

# Получаемые продукты

- **Мясо.** В первое время в основном будем получать мясо от взрослых баранов (валухов), выбракованных овцематок и в посл. очередь от 3-4-х годовалых овцематок. Как только бизнес наладится, можно будет отправлять на убой 1-2-х годовалых овец и баранчиков.
- **Сыр.** Молоко овцематка дает в течение 3 месяцев после окота.
- **Шерсть. (Грубошерстная Романовская).** Получаем 3 раза в год. Из шерсти получаем войлок. Т.е. можем получить войлочные изделия (валенки, обувь, шерстяное покрытие на пол, шерстяные костюмы и т.д.).

# Цена

- Цены на овец Романовской породы, имеющих свидетельства о племенном происхождении :
- - Ягнята и ярочки весом 15-30 кг от 8.000 рублей за одну голову.
- - Овцы-ярочки Романовской породы более 30 кг продаются от 8.000 до 15.000 рублей за 1 голову.
- - Матки Романовской породы от 15.000 рублей за 1 голову.
- (Мы будем покупать 2-х годовалых овцематок).



# Перевозка