

MP-60D



ОСОБЕННОСТИ ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ

Защита от интеллектуального взлома динамическим кодом с 64-битным ключом шифрования

Диалоговый код для снятия системы с охраны

Беспроводная технология LoRa с низким энергопотреблением

Устойчивый прием радиосигнала

Рабочая частота радиоканала – 433 МГц

Компактная индивидуальная упаковка с выборочной лакировкой брелока

MP-60D



РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

от двустороннего
брелока к автомобилю



1000 м

от автомобиля к
двустороннему брелоку



2000 м

MP 60D **ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ**



Энергоэффективная беспроводная технология LoRa
Режимы: «Паника», Anti-HiJack, «Поиск автомобиля на стоянке», VALET
Дополнительный силовой выход для дистанционного открытия замка багажника
Автоматический возврат системы в режим охраны
Управление центральным замком при включении/выключении зажигания
Память срабатывания системы
3 дополнительных канала
Беззвучная постановка/снятие с охраны
Звуковое и световое предупреждение о срабатывании системы
Включение режима тревоги при отключении и включении питания в режиме охраны
Часы, будильник и таймер двухстороннего брелока
Виброрежим двухстороннего брелока

MP-60D



ТЕХНОЛОГИЯ LORA

LoRa (от англ. Long Range) — это запатентованная цифровая технология беспроводной передачи данных. LoRa использует свободные от радиосигналов радиочастоты, такие как 169 МГц, 433 МГц, 868 МГц и 915 МГц.

Основные преимущества данной технологии:

- Большая дальность передачи радиосигнала по сравнению с другими беспроводными технологиями, используемыми для телеметрии.
- Низкое энергопотребление у конечных устройств, благодаря минимальным затратам энергии на передачу небольшого пакета данных.
- Высокая проникающая способность радиосигнала в городской застройке.
- Управляемость в условиях нерегулярной радио помехи (например, стоянка возле Эпицентра) для охранной системы MP-60D LoRa срабатывает с первого раза, даже на самом низком уровне мощности сигнала.

MP-60D



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок управления - 1 шт.
- Двусторонний брелок управления - 1 шт.
- Односторонний брелок управления - 1 шт.
- Двухзоновый датчик удара - 1 шт.
- Антенна - 1 шт.
- Концевой выключатель багажника/капота - 1 шт.
- Светодиодный индикатор – 1 шт.
- Реле блокировки с колодкой и проводами – 1 шт.
- Комплект соединительных проводов с предохранителем - 1 шт.
- Руководство по использованию и установке - 1 шт.

MP-60D



БРЕЛОКИ И БЛОК СИСТЕМЫ



**Двухсторонни
й брелок**



**Односторонн
ий брелок**

MP-60D



УПАКОВКА

