

Платформа MODX


Факультет Интернета МФПУ СИНЕРГИЯ

Курс «Веб-разработка»

Илья Ершов

Новая База Данных

Главная


Базы данны...  >

Новая база данных 



Новая база данных

Показать скрытые поля

Имя	*	<input type="text" value="testing"/>	?	
Владелец		<input type="text" value=""/>	?	
Сервер баз данных		<input type="text" value="MySQL"/>	?	
Пользователь		<input type="text" value="-- Создать нового пользователя --"/>	?	
Имя пользователя	*	<input type="text" value="test_user"/>	?	
Пароль	*	<input type="password" value="....."/>	?	
Подтверждение	*	<input type="password" value="....."/>	?	
Удалённый доступ		<input type="checkbox"/>	?	

Ok

Отмена

Новый WWW-домен в веб-сервере

Главная WWW-домены... > Новый WWW-домен

Новый WWW-домен

WWW-домен Показать скрытые поля

Имя * test.effetto.pro ?
Псевдонимы www.test.effetto.pro ?
Владелец ?
Источник IP-адреса получить автоматически ?
E-Mail администратора * ershov.ilya@gmail.com ? ✓
Защищенное соединение (SSL) ?
Приоритетный ?

Дополнительные возможности

PHP ✓ ?
Режим работы PHP CGI ?
CGI-скрипты ?

Журналы

Журнал запросов ✓ ?
Журнал ошибок ✓ ?
Генератор отчетов отключено ?

Ok Отмена

Доменное имя, которое будет использоваться пользователями сети Интернет для доступа к публикуемой информации

Дистрибутив MODX

Help us raise \$50,000 for an Accessible MODX Manager [DONATE TODAY!](#)

MODX Login or Register

Search keyphrase... [Go](#)

- Get MODX
Flexible, Feature Complete
- Support & Services
Support, Services & More
- Learning Resources
Online & Offline Education
- Community
MODX's Greatest Asset
- Blog
News and More

WHY MODX

- DOWNLOADS
 - > MODX Revolution
 - MODX Extras
 - MODX Evolution
- TRY IN MODX CLOUD
 - MODX WEB HOSTS
 - MODX THEMES

MODX is Creative Freedom


MODX Revolution is the web content management platform for those that truly care about no-compromise design and exceptional user experience. It gives you complete control over your site and content, with the flexibility and scalability to adapt to your changing needs.

[More on MODX Revolution ↓](#)

//modx.com

Дистрибутив MODX

Help us raise \$50,000 for an Accessible MODX Manager [DONATE TODAY!](#)

 Login or Register

Search keyphrase... [Go](#)

[Get MODX](#)
Flexible, Feature Complete

[Support & Services](#)
Support, Services & More

[Learning Resources](#)
Online & Offline Education

[Community](#)
MODX's Greatest Asset

[Blog](#)
News and More

Home Downloads

MODX Revolution Downloads

MODX Revolution | MODX Evolution | Add-ons

[Current Stable](#) | [Pre-release](#) | [Nightlies](#) | [Previous Releases](#)

MODX Revolution 2.3.3-pl

The third patch release of MODX Revolution 2.3

Standard Distribution

The standard distribution of MODX Revolution 2.3.3-pl
Released Jan 29, 2015 with 48,845 downloads. [Full Details](#)

SDK – 13.7MB

Advanced – 7.8MB

Traditional – 10.2MB *

(A pink arrow points to the Traditional download button)

Help Support Our Work

Your financial support helps make MODX better. Please join our [Wall of Fame](#) by giving today.

[Donate & Support MODX](#)

License & Requirements

Unless otherwise indicated, all MODX software is available under the [GNU General Public License version 2.0](#). MODX software runs best with the [recommended server requirements](#), or get MODX pre-installed on a [MODX Hosting Partner](#).

Helpful Resources


- [How to Install MODX Revolution](#)
- [Upgrade from a Previous Release](#)

* Unless you need to customize an install e.g., changing the Manager location or name, download the Traditional version. Learn more about custom deployments with the

//modx.com

Загрузка на сервер

//winscp.net



Загрузка на сервер

//winscp.net

The screenshot shows the WinSCP interface with two panes. The left pane shows the local file system at 'C:\Users\iershov\Downloads' with a file 'modx-2.3.3-pl.zip' selected. The right pane shows the remote server path '/var/www/ /data/distrib'. A red arrow points from the local file to the server pane. A red text overlay reads 'F5 - копирование'. At the bottom, a progress bar shows '0 В из 9 922 KB в 0 из 1' and a table of background transfers.

Операция	Источник	Назначение	Передано	Время	Скорость	Ход
	C:\Users\iershov\Downloads\modx-2.3.3-p...	/var/www/ /data/distrib/*.*	2 534 KB	0:00:00	10 120 KB/s	25%

0 В из 9 922 KB в 0 из 1

0 В из 0 В в 0 из 0

Фоновая передача (1)

SFTP-3 0:03:20

Загрузка на сервер

//winscp.net

The screenshot shows the WinSCP interface with two panels. The left panel displays the local file system at `C:\Users\iershov\Downloads`, containing a file named `modx-2.3.3-pl.zip` with a size of 9 922 KB. The right panel displays the remote server directory `/var/www/ /data/distrib`. A red arrow points from the local file to the remote directory, and a red text label `F5 - копирование` is overlaid on the arrow. At the bottom, a progress bar shows `0 В из 9 922 KB в 0 из 1` and a table of the active background transfer.

Операция	Источник	Назначение	Передано	Время	Скорость	Ход
	<code>C:\Users\iershov\Downloads\modx-2.3.3-p...</code>	<code>/var/www/ /data/distrib/*.*</code>	2 534 KB	0:00:00	10 120 KB/s	25%

0 В из 0 В в 0 из 0

Фоновая передача (1)

SFTP-3 0:03:20

Подключение к серверу по SSH

Запуск файлового менеджера, команда **mc**


```
mc ~/distrib
Left  File  Command  Options  Right
<- ~/distrib .[^^]> <- ~ .[^^]>
'n      Name      Size  Modify time  'n      Name      Size  Modify time
/..     UP--DIR May 18 22:32 /..     UP--DIR Feb 18 22:29
modx-2.3.3-pl.zip 9921K May 20 11:22 /..cache 4096 May 18 22:33
/..     UP--DIR May 18 22:32 /..config 4096 May 18 22:32
/..     UP--DIR May 9 03:00 /..dropbox 4096 May 9 03:00
/..     UP--DIR May 5 05:57 /..dropbox-dist 4096 May 5 05:57
/..     UP--DIR Feb 18 21:53 /..local 4096 Feb 18 21:53
/..     UP--DIR May 18 22:31 /..npm 4096 May 18 22:31
/..     UP--DIR May 18 22:36 /..ssh 4096 May 18 22:36
/Code   4096 Mar 5 21:40 /Code 4096 Mar 5 21:40
/Dropbox 4096 May 9 03:00 /Dropbox 4096 May 9 03:00
/backups 4096 Apr 13 20:06 /backups 4096 Apr 13 20:06
/bin     4096 Mar 5 15:33 /bin 4096 Mar 5 15:33
/bin-tmp 2195456 May 20 11:25 /bin-tmp 2195456 May 20 11:25
/distrib 4096 May 20 11:25 /distrib 4096 May 20 11:25
/email   4096 Apr 30 14:45 /email 4096 Apr 30 14:45
/etc     4096 Mar 4 20:33 /etc 4096 Mar 4 20:33
/ftp     4096 Apr 13 21:24 /ftp 4096 Apr 13 21:24
/logs    32768 May 20 06:25 /logs 32768 May 20 06:25
/mod-tmp 4096 May 15 09:53 /mod-tmp 4096 May 15 09:53
/php-bin 4096 May 6 03:11 /php-bin 4096 May 6 03:11
/scripts 4096 Mar 5 17:12 /scripts 4096 Mar 5 17:12
~tmp     7 Feb 18 21:32 /~tmp 7 Feb 18 21:32
/var     4096 Mar 25 20:32 /var 4096 Mar 25 20:32
/www     4096 May 4 11:17 /www 4096 May 4 11:17

modx-2.3.3-pl.zip 50G/61G (81%) UP--DIR 50G/61G (81%)
Hint: M-! will allow you to execute programs and see the output in the viewer.
~/distrib$ unzip modx-2.3.3-pl.zip
1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit
```

[//putty.org](http://putty.org)

Подключение к серверу по SSH

Распаковка архива: `unzip <Ctrl+Alt+Enter> <Enter>`



The screenshot shows a terminal window with a blue background. The window title is "mc ~/distrib". The terminal displays the output of the `unzip modx-2.3.3-pl.zip` command. The output is a directory listing for the extracted files. The listing is split into two columns: "Left" and "Right".


Left			Right		
Name	Size	Modify time	Name	Size	Modify time
UP--DIR		May 18 22:32	UP--DIR		Feb 18 22:29
modx-2.3.3-pl.zip	9921K	May 20 11:22	modx-2.3.3-pl.zip	9921K	May 20 11:22
			/.cache	4096	May 18 22:33
			/.config	4096	May 18 22:32
			/.dropbox	4096	May 9 03:00
			/.dropbox-dist	4096	May 5 05:57
			/.local	4096	Feb 18 21:53
			/.npm	4096	May 18 22:31
			/.ssh	4096	May 18 22:36
			/Code	4096	Mar 5 21:40
			/Dropbox	4096	May 9 03:00
			/backups	4096	Apr 13 20:06
			/bin	4096	Mar 5 15:33
			/bin-tmp	2195456	May 20 11:25
			/distrib	4096	May 20 11:25
			/email	4096	Apr 30 14:45
			/etc	4096	Mar 4 20:33
			/ftp	4096	Apr 13 21:24
			/logs	32768	May 20 06:25
			/mod-tmp	4096	May 15 09:53
			/php-bin	4096	May 6 03:11
			/scripts	4096	Mar 5 17:12
			~tmp	7	Feb 18 21:32
			/var	4096	Mar 25 20:32
			/www	4096	May 4 11:17

At the bottom of the terminal, the command prompt shows `~/distrib$ unzip modx-2.3.3-pl.zip`. Below the command prompt, there is a menu with 10 items: 1Help, 2Menu, 3View, 4Edit, 5Copy, 6RenMov, 7Mkdir, 8Delete, 9PullDn, 10Quit.

[//putty.org](http://putty.org)

Подключение к серверу по SSH

Распаковка архива: `unzip <Ctrl+Alt+Enter> <Enter>`



The screenshot shows the mc file manager interface with two panels. The left panel shows a directory listing for `~/distrib` with the following files:

Name	Size	Modify time
UP--DIR		May 18 22:32
modx-2.3.3-pl.zip	9921K	May 20 11:22

The right panel shows a directory listing for `~` with the following files:


Name	Size	Modify time
UP--DIR		Feb 18 22:29
/.cache	4096	May 18 22:33
/.config	4096	May 18 22:32
/.dropbox	4096	May 9 03:00
/.dropbox-dist	4096	May 5 05:57
/.local	4096	Feb 18 21:53
/.npm	4096	May 18 22:31
/.ssh	4096	May 18 22:36
/Code	4096	Mar 5 21:40
/Dropbox	4096	May 9 03:00
/backups	4096	Apr 13 20:06
/bin	4096	Mar 5 15:33
/bin-tmp	2195456	May 20 11:25
/distrib	4096	May 20 11:25
/email	4096	Apr 30 14:45
/etc	4096	Mar 4 20:33
/ftp	4096	Apr 13 21:24
/logs	32768	May 20 06:25
/mod-tmp	4096	May 15 09:53
/php-bin	4096	May 6 03:11
/scripts	4096	Mar 5 17:12
~tmp	7	Feb 18 21:32
/var	4096	Mar 25 20:32
/www	4096	May 4 11:17

The bottom status bar shows the current file `modx-2.3.3-pl.zip` and the disk usage `50G/61G (81%)`. A hint at the bottom reads: `Hint: M-! will allow you to execute programs and see the output in the viewer.` The command prompt shows `~/distrib$ unzip modx-2.3.3-pl.zip`.

[//putty.org](http://putty.org)

Подключение к серверу по SSH

Распаковка архива: `unzip <Ctrl+Alt+Enter> <Enter>`



```
mc [ershov.ilya@effetto.pro]:~/distrib
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/mysql/xpdoquery.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/mysql/xpdosimpleobject.map.inc.php
  creating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/sqlite/
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/sqlite/xpdodriver.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/sqlite/xpdogenerator.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/sqlite/xpdomanager.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/sqlite/xpdoobject.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/sqlite/xpdoobject.map.inc.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/sqlite/xpdoquery.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/sqlite/xpdosimpleobject.map.inc.php
  creating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/sqlsrv/
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/sqlsrv/xpdodriver.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/sqlsrv/xpdogenerator.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/sqlsrv/xpdomanager.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/sqlsrv/xpdoobject.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/sqlsrv/xpdoobject.map.inc.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/sqlsrv/xpdoquery.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/sqlsrv/xpdosimpleobject.map.inc.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/xpdodriver.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/xpdogenerator.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/xpdomanager.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/xpdoobject.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/om/xpdoquery.class.php
  creating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/revision/
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/revision/xpdorevisioncontrol.class.php
  creating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/tools/
  creating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/tools/schema/
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/tools/schema/upgrade-mysql-1.1.php
  creating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/transport/
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/transport/xpdofilevehicle.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/transport/xpdoobjectvehicle.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/transport/xpdoscriptvehicle.class.php
inflating: modx-2.3.3-pl/core/xpdo/transport/xpdotransport.class.php
```

//putty.org

Подключение к серверу по SSH

Кнопкой на клавиатуре «Insert» выделите все файлы и папки

The screenshot displays the mc (Midnight Commander) file manager interface. The window title is "mc" and the current directory is "~/distrib/modx-2.3.3-pl". The interface is split into two panels. The left panel shows a directory listing for "~/distrib/modx-2.3.3-pl" with columns for Name, Size, and Modify time. The right panel shows a directory listing for "~/www/test.ru" with columns for Name, Size, and Modify time. The status bar at the bottom indicates "6,115 bytes in 7 files" for the left panel and "50G/61G (81%)" for the right panel. A hint at the bottom says "Hint: Want your plain shell? Press C-o, and get back to MC with C-o again." The command prompt at the bottom right shows "~/distrib/modx-2.3.3-pl\$".


Name	Size	Modify time
../	UP--DIR	May 20 11:40
/connectors	4096	Jan 29 14:12
/core	4096	Jan 29 14:12
/manager	4096	Jan 29 14:12
/setup	4096	Jan 29 14:12
config.core.php	99	Jan 29 14:12
ht.access	3519	Jan 29 14:11
index.php	2497	Jan 29 14:11

Name	Size	Modify time
../	UP--DIR	May 20 11:42

//putty.org

Подключение к серверу по SSH

Кнопкой на клавиатуре F5 Enter копируете файлы в папку сайта



//putty.org


Убедитесь

что у вас настроена

DNS зона вашего нового сайта


Установка MODX

В браузере открываете:
<ваш новый сайт>/setup



Установка MODX

Далее...



Установка MODX

Настройки Базы Данных

dbhost localhost
dbuser test_user
dbpass 2F0z6Z5tM1u7A3f6

dbname testing

Файл Правка Вид Журнал Закладки Инструменты Справка

MODX Revolution 2.3.3-pl » Ус...

test.effetto.pro/setup/index.php?action=optio

MODX REVOLUTION ВЕРСИЯ 2.3.3-PL

MODX
creative freedom™

Параметры установки

Новая установка **Установить новую копию MODX Revolution – Внимание! Эта опция может переписать данные в вашей базе данных.**

Обновление существующей установки Обновление ваших файлов и базы данных.

Расширенное обновление (с настройкой параметров базы данных) **Для детальной настройки данных о подключении к базе данных или при переходе на сервер с другой кодировкой базы данных. Вы должны знать полное название вашей базы данных, имя пользователя, пароль, кодировку и сопоставление.**

Дополнительные параметры

Права, назначаемые новому каталогу **Вы можете переназначить права для новых каталогов созданных MODX, например 0775 или 0777.**

Права, назначаемые новому файлу **Вы можете переназначить права для новых файлов, созданных MODX, например, 0664 или 0666.**


Назад **Далее**

Установка MODX


Настройки Базы Данных

```
dbhost      localhost
dbuser      test_user
dbpass      2F0z6Z5tM1u7A3f6

dbname      testing
```



Установка MODX



The screenshot shows a web browser window with the address bar containing `test.effetto.pro/setup/index.php?action=data1`. The page title is "MODX Revolution 2.3.3-pl » Ус...". The browser's menu bar includes "Файл", "Правка", "Вид", "Журнал", "Закладки", "Инструменты", and "Справка".

The main content area contains a form for database configuration with the following fields:

- Имя пользователя базы данных:
- Пароль пользователя базы данных:
- Имя базы данных:
- Префикс таблиц:

Below the form, there is a link: [— Проверить соединение с сервером базы данных и отобразить список доступных сопоставлений.](#)

A green message indicates: **Подключение к серверу базы данных: Успех!**

Two status messages are shown:

- Проверка версии MySQL сервера: **OK! Работает: 5.5.41-0+wheezy1**
- Проверка версии MySQL клиента: **OK! Работает: 5.5.41**

Below these messages are two dropdown menus:

- Кодировка подключения:
- Сопоставление:

At the bottom of the form area, there is a link: [— Попытка создания или выборки из базы данных.](#) A pink arrow points to this link.

A "Назад" button is located at the bottom right of the form area.


The footer of the page contains the following text:

© 2005–2015 MODX Content Management Framework (CMF) . Все права защищены. MODX лицензирован GNU GPL.

MODX — свободное ПО. Мы приветствуем творчество и предлагаем использовать MODX так, как вы считаете целесообразным. Но если вы внесете изменения и решите распространять ваш измененный MODX, вы должны распространять исходный код бесплатно!

`javascript:void(0);`

Установка MODX



Установка MODX



Отчёт об установке

Предустановочные тесты прошли успешно. Нажмите «Установить» для продолжения.

- ✓ Проверка версии PHP: **ОК! Работает: 5.4.39-0+deb7u2**
- ✓ Проверка PHP расширения zlib: **ОК!**
- ✓ Проверка SimpleXML: **ОК!**
- ✓ Проверка ограничения выделяемой памяти (должно быть не менее 24 МБ): **ОК! memory_limit равен 128M**
- ✓ Проверка настроек сессий: **ОК!**
- ✓ Проверка существования каталога /var/www/ershov.ilya/data/www/test.effetto.pro/core/cache : **ОК!**
- ✓ Проверка возможности записи в каталог /var/www/ershov.ilya/data/www/test.effetto.pro/core/cache: **ОК!**
- ✓ Проверка существования каталога /var/www/ershov.ilya/data/www/test.effetto.pro/core/export : **ОК!**
- ✓ Проверка возможности записи в каталог /var/www/ershov.ilya/data/www/test.effetto.pro/core/export: **ОК!**
- ✓ Проверка существования каталога /var/www/ershov.ilya/data/www/test.effetto.pro/core/packages : **ОК!**
- ✓ Проверка возможности записи в каталог /var/www/ershov.ilya/data/www/test.effetto.pro/core/packages: **ОК!**
- ✓ Проверка существования файла /var/www/ershov.ilya/data/www/test.effetto.pro/core/config/config.inc.php и возможности записи в него: **ОК!**
- ✓ Соединение с базой данных: **ОК!**
- ✓ Проверка того, что директива safe_mode выключена(off): **ОК!**
- ✓ Проверка Suhosin: **ОК!**
- ✓ Проверка выключено ли сжатие CSS/JS: **Не выбрано, пропускаем тест.**

Назад

Установить

Установка MODX


The screenshot shows a web browser window with the address bar containing `test.effetto.pro/setup/index.php?action=instal`. The page title is "MODX Revolution 2.3.3-PL". The main content area features the MODX logo (creative freedom™) and a central message box titled "Отчёт об установке". The message states: "Установка ядра прошла успешно. Нажмите «Продолжить» для завершения." and includes a link "(прокрутить вниз)". Below this, there are two links: "Показать сообщения об успешном выполнении" and "Показать предупреждения". A "Далее" button is positioned at the bottom of the message box. The footer contains copyright information: "© 2005–2015 MODX Content Mangement Framework (CMF) . Все права защищены. MODX лицензирован GNU GPL." and a statement about MODX being free software.

Файл Правка Вид Журнал Закладки Инструменты Справка

MODX Revolution 2.3.3-PL » Ус... x +

test.effetto.pro/setup/index.php?action=instal Поиск test.effetto.pro

MODX REVOLUTION ВЕРСИЯ 2.3.3-PL

 MODX®
creative freedom™

Отчёт об установке

Установка ядра прошла успешно. Нажмите «Продолжить» для завершения.
[\(прокрутить вниз\)](#)


[Показать сообщения об успешном выполнении](#) | [Показать предупреждения](#)

Далее

© 2005–2015 MODX Content Mangement Framework (CMF) . Все права защищены. MODX лицензирован GNU GPL.


MODX — свободное ПО. Мы приветствуем творчество и предлагаем использовать MODX так, как вы считаете целесообразным. Но если вы внесете изменения и решите распространять ваш измененный MODX, вы должны распространять исходный код бесплатно!

Установка MODX




Установка MODX

Путь к админке:
<ваш новый сайт>/manager



Установка MODX

Путь к админке:
<ваш новый сайт>/manager



Илья Ершов

**Веб-разработчик, руководитель
интернет-проектов**

ershov.ilya@gmail.com

Skype: [ershov.ilya](https://www.skype.com/people/ershov.ilya)

www.ershov.pw

Спасибо за внимание