

Презентация на тему Дерматозойный бред

- **Дерматозойный бред**, также *паразитофобия, акарофобия, синдром Экбома* или *синдром Берса-Конрада* — форма **психоза**, вариант тактильного галлюциноза, жертвы которого страдают от **бредового** представления о заражении паразитами (в отсутствие такого заражения в реальности).

- Воображаемые паразиты часто описываются больными как насекомые (жуки, личинки, вши), ползающие по или под кожей. Часто человек детально описывает поведение паразитов, представляет «доказательства» в виде фрагментов кожи или какого-нибудь мусора. Наиболее распространено это заболевание среди женщин старше сорока лет.

- Альтернативное название «синдром Экбома» происходит от фамилии шведского невролога **К. А. Экбома** опубликовавшего ряд работ о болезни в 1937—1938 годах. Термин смешивают с другой изучавшейся им болезнью — синдромом Витмака-Экбома, более известным по бытовым названием «**синдром беспокойных ног**». В то время как люди, страдающие от СБН, иногда описывают один из её симптомов в стиле «муравьи под кожей» — это два разных заболевания, одно из которых вызывается реальными физиологическими причинами, другое — бредовое состояние.

Лечение

- Самостоятельно преодолеть фобию невозможно, если человек решительно настроен от нее избавиться, требуется помощь специалиста, и близких людей, которым больной доверяет. Не удивительно, что обычную неприязнь к миру насекомых испытывают очень многие, а клещи ни у кого не вызывают приятных эмоций. Но в данном случае, у акарофобов это состояние выражено в очень резкой форме. Это психическое расстройство может очень сильно воздействовать на человека, и нанести огромный вред его здоровью.

Особенности

- Особенность этого психического нарушения в том, что нередко больной вообще не предполагает, что у него развилась фобия. С учетом распространенности заболевания определенного типа, человек может считать, что ничего неправильного с ним не происходит, и его страх вполне обоснован и логичен.