

Разработка мобильных приложений на 1С

**и организация
взаимодействия
через Интернет**

Мобильное приложение на 1С




Нам понадобится:

- Мобильная платформа 1С
- Android SDK
- Эмулятор смартфона

... и, конечно, конфигуратор
1С

1. Мобильная платформа 1С



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://releases.1c.ru/total>. The page title is 'Релизы'. The main content is a table listing various software releases. The second row, 'Мобильная платформа 1С:Предприятия' with version '8.3.13.45', is highlighted with a red rectangular box.

Менеджер лицензий аппаратной защиты NetHASP	8.31	01.01.07	
Мобильная платформа 1С:Предприятия	8.3.13.45	02.11.18	
Обработки обслуживания торгового оборудования - для Технологической платформы 8.2			
Система проектирования прикладных решений	1.1.26.2	22.06.18	
Технологическая платформа 8.0	8.0.18.2	19.12.06	
Технологическая платформа 8.1	8.1.15.14	30.10.09	
Технологическая платформа 8.2	8.2.19.130	13.02.15	
Технологическая платформа 8.2 (учебная версия)	8.2.19.130	13.02.15	
Технологическая платформа 8.3	8.3.13.1513	25.09.18	


2. Android Studio

и SDK Manager

The screenshot shows the 'Default Settings' dialog box in Android Studio, specifically the 'Android SDK' section. The 'Android SDK Location' field is highlighted with a red box and contains the path 'D:\MobileFiles\AndroidSDK'. Below this field is a table of installed and available SDK platforms.

Name	API Level	Revision	Status
<input checked="" type="checkbox"/> Android 9.0 (Pie)	28	6	Installed
<input type="checkbox"/> Android 8.1 (Oreo)	27	3	Not installed
<input type="checkbox"/> Android 8.0 (Oreo)	26	2	Not installed
<input type="checkbox"/> Android 7.1.1 (Nougat)	25	3	Not installed
<input type="checkbox"/> Android 7.0 (Nougat)	24	2	Not installed
<input type="checkbox"/> Android 6.0 (Marshmallow)	23	3	Not installed
<input type="checkbox"/> Android 5.1 (Lollipop)	22	2	Not installed
<input type="checkbox"/> Android 5.0 (Lollipop)	21	2	Not installed
<input type="checkbox"/> Android 4.4W (KitKat Wear)	20	2	Not installed
<input type="checkbox"/> Android 4.4 (KitKat)	19	4	Not installed
<input type="checkbox"/> Android 4.3 (Jelly Bean)	18	3	Not installed
<input type="checkbox"/> Android 4.2 (Jelly Bean)	17	3	Not installed
<input type="checkbox"/> Android 4.1 (Jelly Bean)	16	5	Not installed
<input type="checkbox"/> Android 4.0.3 (IceCreamSandwich)	15	5	Not installed
<input type="checkbox"/> Android 4.0 (IceCreamSandwich)	14	4	Not installed
<input type="checkbox"/> Android 3.2 (Honeycomb)	13	1	Not installed
<input type="checkbox"/> Android 3.1 (Honeycomb)	12	3	Not installed

3. Эмулятор Android



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.genymotion.com/download/>. The page features the Genymotion logo and navigation links: Solutions, Use cases, Pricing, Help, Blog, Contact Us, and Trial. The main heading is "Download Genymotion 2.12.1".

On the left side, there are two download options:

- with VirtualBox:
[Download for Windows - 154MB](#)
- without VirtualBox:
[Download for Windows - 48MB](#)

Below these options is a link: [How to register my license](#)

On the right side, there is a "System Requirements" section with a Windows logo icon:

System Requirements



- Microsoft Windows 7, 8/8.1, 10 (32/64 bit)
- 64 bit CPU, with VT-x or AMD-V capability, enabled in BIOS settings
- Recent and dedicated GPU
- 400 MB disk space
- 2GB RAM

Below the requirements are two links:


- [Checksum Windows \(with VirtualBox\)](#)
- [Checksum Windows \(without VirtualBox\)](#)

Добавление устройства...


ГОТОВО!




Новая информационная база



Назначения использования



Сервис □ Параметры □ Запуск



Настольный компьютер



Конфигуратор




1сema.xml

Смартфон




Мобильная
платформа 1С


Установка веб-сервера (IIS)



Публикация XML-файла



Запуск на отладку



Сервис □ Параметры □ Отладка

Параметры

Сравнение/объединение Формы Справка

Общие Тексты Модули Отладка Запуск 1С:Предприятия

Протокол отладки: **Отладка по протоколу HTTP**

Сервер отладки

Использовать локальный сервер отладки

Адрес локальной сетевой карты:

Диапазоны портов:

Использовать удаленный сервер отладки

Адрес удаленного сервера отладки:

Использовать сервер отладки кластера

Имя информационной базы

По умолчанию

Использовать указанное имя информационной базы

Имя информационной базы:

Доступ


Пароль:

Для применения настроек нужно выполнить перезапуск.


Перезапустить

OK Отмена Применить Справка



Hello, world!




Сервис □ Параметры





Объекты конфигурации



Форма и интерфейс



Форма и интерфейс



Синтакс-помощник

The image displays five instances of the 'Синтакс-помощник' (Syntax Assistant) application, each showing a different search result. The windows are arranged horizontally, and each has a tree view on the left and a list of methods on the right. Below the windows, the documentation for the selected method in each window is shown.

Window 1: Средства Геопозици

- Методы: ПолучитьПо

Window 2: Менеджер Доставляемых Увед

- Методы: Подключить

Window 3: Менеджер Контакты (Contact)

- Методы: НайтиКонтакты

Window 4: Средства Мультимедиа (Multi)

- Методы: ПоказатьСканированиеШтрихКод

Window 5: Средства Телефонии (TelephonyTools)

- Методы: НабратьНомер (DialNumber)

Documentation for Менеджер Доставляемых Увед ПодключитьОбработчикУведомлен

Синтаксис: ПодключитьОбработчикУведомлен

Параметры: <Процедура> (обязательный)

Имя процедуры, подключаемой в качестве обработчика уведомлений. Задает условия отбора контактов.

Описание: Подключает процедуру-обработчик уведомлений. Процедура должна иметь следующие свойства:

- Уведомление - Объект, содержащий только поля "Текст" и "Дата".
- Локальное - тип **Булево**. Истина означает, что уведомление является локальным.
- Операционная система - тип **Локально**. Указывает на операционную систему, в которой выполняется процедура.

Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, мобильное устройство, мобильное приложение.

Documentation for Менеджер Контакты (Contact) НайтиКонтакты (FindContacts)

Синтаксис: НайтиКонтакты(<Отбор>)

Параметры: <Отбор> (необязательный)

Тип: **ОтборКомпонентыДанных**. Задаёт условия отбора контактов.

Возвращаемое значение: Тип: **Массив**. Массив **ЛокальныйКлючКонтакта**. Если отбор не задан, возвращает все контакты.

Описание: Осуществляет поиск контактов. Если отбор не задан, возвращает все контакты. Если отбор задан, возвращает только контакты, соответствующие условиям отбора.

- Имя (FirstName),
- Фамилия (LastName),

Documentation for Средства Мультимедиа (Multi) ПоказатьСканированиеШтрихКод

Синтаксис: ПоказатьСканированиеШтрихКод(<Обработчик закрытия>, <ТипШтрихКода>)

Параметры: <Заголовок> (необязательный)

Текст заголовка, который будет использоваться в сообщении.

Параметры: <Обработчик сканирования> (обязательный)

Указывает обработчик, вызываемый при сканировании. Процедура обработчика должна иметь следующие свойства:

- ШтрихКод - Сканируемый штрихкод.
- Результат - Возвращаемое значение - **Булево**.
- Сообщение - Возвращаемое значение - Сообщение, которое будет показано пользователю, чтобы проинформировать его о результате сканирования.

Documentation for Средства Телефонии (TelephonyTools) НабратьНомер (DialNumber)

Синтаксис: НабратьНомер(<Номер>, <ВызватьСразу>)

Параметры: <Номер> (обязательный)

Тип: **Строка**. Набираемый номер.

Параметры: <ВызватьСразу> (обязательный)

Тип: **Булево**. Определяет, будет ли набранный номер сразу вызван. Если нет, то пользователь должен сам нажать кнопку вызова.

Описание: Запускает системное приложение "Телефон" с переданным номером.

Доступность: Мобильный клиент, мобильное приложение(клиент).

Примечание: Мобильное приложение(клиент).

Что даёт мобильное устройство?

Безотлагатель
но + В любом месте

Ввод
исходных
данных

Получение
результатов
их обработки

?

?

?

?

Веб-сервис

The image shows a software window titled "Web-сервис Демонстрационный" (Web Service Demonstration). On the left is a sidebar with menu items: "Основные" (Main), "Подсистемы" (Subsystems), "Операции" (Operations), "Управление сеансами" (Session Management), and "Прочее" (Miscellaneous). The main area contains a "Модуль" (Module) button and three input fields, two of which are highlighted with red boxes. The first highlighted field is "URI пространства имен:" with the value "http://fto.com.ru/demo". The second highlighted field is "Имя файла публикации:" with the value "demo.1cws". The "Пакеты XDTO:" field is empty and has a browse button. At the bottom are buttons for "Действия" (Actions), "<Назад" (Back), "Далее>" (Next), "Закреть" (Close), and "Справка" (Help).

Web-сервис Демонстрационный

Модуль

URI пространства имен:

Пакеты XDTO: ... X

Имя файла публикации:

Действия > <Назад Далее> Закреть Справка

Операции веб-сервиса



The image displays a web service management interface with two windows. The top window, titled "Web-сервис Демонстрационный", shows a sidebar with navigation options: "Основные", "Подсистемы", "Операции", "Управление сеансами", and "Прочее". The "Операции" section is active, showing a tree view with "СлучайноеЧисло" selected, which has sub-items "Минимум" and "Максимум". Below the tree are buttons for "Действия", "<Назад", "Далее>", and "Заккрыть".

The bottom window, titled "Свойства: СлучайноеЧисло", shows the configuration for the selected operation. It includes a search bar, a "Поиск (Ctrl+Alt+I)" button, and several sections:

- Основные:** Fields for "Имя" (СлучайноеЧисло), "Синоним" (Случайное число), and "Комментарий".
- Тип возвращаемого значения:** Set to "decimal (http://www.w3.org/2001/XMLSchema)".
- Возможно пустое значение:**
- В транзакции:**
- Имя процедуры:** Set to "СлучайноеЧисло".
- Данные:** "Режим управления блокировкой данных" set to "Управляемый".

The bottom window also shows a code editor titled "Web-сервис Демонстрационный: Модуль" containing the following code:

```
функция СлучайноеЧисло (Минимум, Максимум)
{
    Генератор = Новый ГенераторСлучайныхЧисел;
    Число = Генератор.СлучайноеЧисло (Минимум, Максимум);
    Возврат Число;
}
Конецфункции
```



Файл web.config

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <handlers>
      <add name="1C Web-service Extension" path="*" verb="*"
        modules="IsapiModule"
        scriptProcessor="C:\Program Files\1cv8\8.3.13.1513\bin\wsisapi.dll"
        resourceType="Unspecified"
        requireAccess="None" />
    </handlers>
  </system.webServer>
</configuration>
```

Файл default.vrd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  base="/wsdemo"
  ib="File=&quot;D:\WebService&quot;;">
  <standardOdata enable="true"
    reuseSessions="autouse"
    sessionMaxAge="20"
    poolSize="10"
    poolTimeout="5"/>
  <ws>
    <point name="Демонстрационный"
      alias="demo.1cws"
      enable="true"
      reuseSessions="autouse"
      sessionMaxAge="20"
      poolSize="10"
      poolTimeout="5"/>
  </ws>
</point>
```


Обращение к веб-сервису

The image shows a web service client interface and its underlying code. The interface, titled "Веб-сервисы (1С:Предприятие)", features a "Сервис" dropdown menu and a "Получить случайное число" button. Below the button, a list of numbers is displayed: 28, 16, 11, 26, and 13. The code, titled "Обработка ОбращениеКВебСервису: Форма", is written in a programming language and defines a procedure and a function to interact with a web service.

```
&НаКлиенте
[ Процедура ПолучитьСлучайноеЧисло (Команда)
    Число = ПолучитьСлучайноеЧислоНаСервере ();
    Сообщения = Сообщения + Число + Символы.ПС;
КонецПроцедуры

&НаСервереБезКонтекста
[ функция ПолучитьСлучайноеЧислоНаСервере ()
    Определение = Новый WSOпределения ("http://localhost/wsdemo/ws/demo.1cws?wsdl");
    Прокси = Новый WSПрокси(Определение, "http://fto.com.ru/demo", "Демонстрационный", "ДемонстрационныйSoap");
    Число = Прокси.СлучайноеЧисло(10, 30);
    Возврат Число;
Конецфункции
```

Адрес определения веб-сервиса



localhost/wsdemo/ws/demo.1cws? X +

localhost/wsdemo/ws/demo.1cws?wsdl

С этим XML-файлом не связана ни одна таблица стилей. Ниже показано дерево элементов.

```
-<definitions name="Демонстрационный" targetNamespace="http://fto.com.ru/demo">
  -<types>
    -<xs:schema targetNamespace="http://fto.com.ru/demo" elementFormDefault="qualified">
      -<xs:element name="СлучайноеЧисло">
        -<xs:complexType>
          -<xs:sequence>
            <xs:element name="Минимум" type="xs:decimal"/>
            <xs:element name="Максимум" type="xs:decimal"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      -<xs:element name="СлучайноеЧислоResponse">
        -<xs:complexType>
          -<xs:sequence>
            <xs:element name="return" type="xs:decimal"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:schema>
  </types>
  -<message name="СлучайноеЧислоRequestMessage">
    <part name="parameters" element="tns:СлучайноеЧисло"/>
  </message>
</definitions>
```

Протокол SOAP, запрос и ответ


Запрос

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:demo="http://fto.com.ru/demo">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <demo:СлучайноеЧисло>
      <demo:Минимум>10</demo:Минимум>
      <demo:Максимум>30</demo:Максимум>
    </demo:СлучайноеЧисло>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Ответ


```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Body>
    <m:СлучайноеЧислоResponse xmlns:m="http://fto.com.ru/demo">
      <m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        14</m:return>
    </m:СлучайноеЧислоResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

XDTO-пакет






Название	Количество
Треугольник	200
Квадрат	150

Использование XDTO в веб-сервисе



Новая операция



Обращение к новой операции

&НаСервере

Процедура СортироватьТаблицуНаСервере ()

```
Определение = Новый WSOпределения ("http://localhost/wsdemo/ws/demo.lcws?wsdl");
Прокси = Новый WSПрокси (Определение, "http://fto.com.ru/demo", "Демонстрационный", "ДемонстрационныйSoap");

ТипСтрокаТаблицы = фабрикаXDTO.Тип ("http://fto.com.ru/demo", "ТипСтрокаТаблицы");
ТипТаблица      = фабрикаXDTO.Тип ("http://fto.com.ru/demo", "ТипТаблица");

ТаблицаXDTO = фабрикаXDTO.Создать (ТипТаблица);

Для Инд = 0 По Таблица.Количество () - 1 Цикл
    СтрокаТаблицыXDTO = фабрикаXDTO.Создать (ТипСтрокаТаблицы);
    СтрокаТаблицыXDTO.Название = Таблица [Инд].Название;
    СтрокаТаблицыXDTO.Количество = Таблица [Инд].Количество;
    ТаблицаXDTO.Строки.Добавить (СтрокаТаблицыXDTO);
КонецЦикла;

ОтсортированнаяТаблицаXDTO = Прокси.СортироватьТаблицу (ТаблицаXDTO);

Таблица.Очистить ();
Для Инд = 0 По ОтсортированнаяТаблицаXDTO.Строки.Количество () - 1 Цикл
    СтрокаТаблицыXDTO = ОтсортированнаяТаблицаXDTO.Строки.Получить (Инд);
    СтрокаТаблицы = Таблица.Добавить ();
    СтрокаТаблицы.Название = СтрокаТаблицыXDTO.Название;
    СтрокаТаблицы.Количество = СтрокаТаблицыXDTO.Количество;
КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```




SOAP-запрос

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:demo="http://fto.com.ru/demo">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <demo:СортироватьТаблицу>
      <demo:ИсходнаяТаблица>
        <demo:Строки>
          <demo:Название>Треугольник</demo:Название>
          <demo:Количество>200</demo:Количество>
        </demo:Строки>
        <demo:Строки>
          <demo:Название>Квадрат</demo:Название>
          <demo:Количество>150</demo:Количество>
        </demo:Строки>
      </demo:ИсходнаяТаблица>
    </demo:СортироватьТаблицу>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

SOAP-ответ

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <m:СортироватьТаблицуResponse xmlns:m="http://fto.com.ru/demo">
      <m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <m:Строки>
          <m:Название>Квадрат</m:Название>
          <m:Количество>150</m:Количество>
        </m:Строки>
        <m:Строки>
          <m:Название>Треугольник</m:Название>
          <m:Количество>200</m:Количество>
        </m:Строки>
      </m:return>
    </m:СортироватьТаблицуResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Платформенные пакеты



Обращение к операции

&НаСервереВезКонтекста

□ Процедура ПроверитьПередачуТиповНаСервере()

```
Определение = Новый WSOпределения("http://localhost/wsdemo/ws/demo.1cws?wsdl");
Прокси = Новый WSПрокси(Определение, "http://fto.com.ru/demo", "Демонстрационный", "ДемонстрационныйSoap");

СтруктураЗапроса = Новый Структура;
СтруктураЗапроса.Вставить("Массив", Новый Массив);
СтруктураЗапроса.Вставить("ТаблицаЗначений", Новый ТаблицаЗначений);
СтруктураЗапроса.Вставить("Структура", Новый Структура);
СтруктураЗапроса.Вставить("Соответствие", Новый Соответствие);
СтруктураЗапроса.Вставить("ТабличныйДокумент", Новый ТабличныйДокумент); //потребовался http://v8.1c.ru/8.2/data/spreadsheet
СтруктураЗапроса.Вставить("ХранилищеЗначения", Новый ХранилищеЗначения("Строка, содержащая значение", Новый СжатиеДанных(9)));

СтруктураЗапросаXDTO = СериализаторXDTO.ЗаписатьXDTO(СтруктураЗапроса);

СтруктураОтветаXDTO = Прокси.ПроверкаПередачиТипов(СтруктураЗапросаXDTO);

СтруктураОтвета = СериализаторXDTO.ПрочитатьXDTO(СтруктураОтветаXDTO)
```

● КонецПроцедуры

Реализация операции

☐ функция ПроверкаПередачиТипов (ПараметрыЗапросаXDTO)

```
ПараметрыЗапроса = СериализаторXDTO.ПрочитатьXDTO (ПараметрыЗапросаXDTO) ;
```

```
СтруктураОтвета = Новый Структура;
```

```
Для Каждого Элемент Из ПараметрыЗапроса Цикл
```

```
    СтруктураОтвета.Вставить (Элемент.Ключ, Элемент.Значение) ;
```

```
КонецЦикла;
```

```
СтруктураОтвета.Вставить ("_ЭтоОтвет", Истина) ;
```

```
СтруктураОтветаXDTO = СериализаторXDTO.ЗаписатьXDTO (СтруктураОтвета) ;
```

```
Возврат СтруктураОтветаXDTO;
```

Конецфункции

Проверка результата

Выражение

Выражение:
СтруктураОтвета._ЭтоОтвет

Результат:

Свойство	Значение	Тип
⊖ СтруктураОтвета	Структура	Структура
_ЭтоОтвет	Истина	Булево
Массив	Массив	Массив
Соответствие	Соответствие	Соответствие
Структура	Структура	Структура
⊕ Таблица Значений	Таблица Значений	Таблица Значений

Рассчитать
Включить в таблицу
Закреть
Справка

Выражение

Выражение:
СтруктураОтвета.ХранилищеЗначения.Получить()

Результат:

Свойство	Значение	Тип
СтруктураОтвета.ХранилищеЗначения.Получить()	"Строка, содержащая значение"	Строка

Рассчитать
Включить в таблицу
Закреть
Справка

Состав мобильной платформы

- Android
- iOS
- WindowsPhone
- MobileAppMaker

Сборка мобильного приложения



1сema.xml



Мобильная
платформа
1С



Независимое приложение
(APK-файл)

Java Development Kit

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/i>. The page header features the Oracle logo, a search bar, and links for 'Sign In', 'Country/Region', and 'Contact'. The breadcrumb trail reads 'Oracle Technology Network / Java / Java SE / Downloads'. The main content area is titled 'Java SE Downloads' and includes a 'DOWNLOAD' button for the 'Java Platform (JDK) 11'. Below this, a section for 'Java Platform, Standard Edition' highlights 'Java SE 11.0.1(LTS)' as the latest release, with a 'Learn more' link and a list of resources including 'Installation Instructions', 'Release Notes', 'Oracle JDK License', 'Java SE Licensing Information User Manual', 'Certified System Configurations', and 'Readme'. A secondary 'DOWNLOAD' button for 'Oracle JDK' is also present. The right sidebar contains links for 'Java SDKs and Tools' (Java SE, Java EE and Glassfish, Java ME, Java Card, NetBeans IDE, Java Mission Control) and 'Java Resources' (Java APIs, Technical Articles, Demos and Videos, Forums, Java Magazine, Developer Training, Tutorials, Java.com). A left sidebar provides a 'Menu' with links to various Java products and community resources.

Java SE - Downloads | Oracle Te X

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/i

Menu ORACLE Search Sign In Country/Region Contact

Oracle Technology Network / Java / Java SE / Downloads

Overview Downloads Documentation Community Technologies Training

Java SE Downloads

 **DOWNLOAD**

Java Platform (JDK) 11

Java Platform, Standard Edition

Java SE 11.0.1(LTS)
Java SE 11.0.1 is the latest release for the Java SE 11 Platforms
[Learn more](#)

- Installation Instructions
- Release Notes
- Oracle JDK License
- Java SE Licensing Information User Manual
 - Includes Third Party Licenses
- Certified System Configurations
- Readme

Oracle JDK
DOWNLOAD

Java SDKs and Tools

- Java SE
- Java EE and Glassfish
- Java ME
- Java Card
- NetBeans IDE
- Java Mission Control

Java Resources

- Java APIs
- Technical Articles
- Demos and Videos
- Forums
- Java Magazine
- Developer Training
- Tutorials
- Java.com

Java SE

Java EE

Java ME

Java SE Subscription

Java Embedded

Java Card

Java TV

Community

Java Magazine

Looking for Oracle OpenJDK builds?

Параметры сборщика

Пути к компонентам (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Компьютер: ASPIRE

Каталоги компонентов (задаются для локального компьютера)

JDK: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_191

Рабочий каталог и кеш сборщика: D:\MobileFiles\AppMakerTemp

Для сборки под Android

Android SDK (версия 26 и старше): D:\MobileFiles\AndroidSDK

Android SDK (версия 25 и младше): Android SDK, который установлен до появления Android Studio (и верс...

Apache ANT (для SDK версии 25 и младше): Если используется Android SDK версии 25 и младше

Для сборки на Mac

PuTTY:

Для сборки под Windows Phone

Путь к Windows SDK:

ВНИМАНИЕ! Сборка мобильного приложения для ОС Windows возможно только в том случае, если на компьютере сборщика (на сервере 1С:Предприятия, в случае клиент-серверного варианта) установлена ОС Windows 8.1 и старше.

Параметры поставщика

Поставщик (Поставщики) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Код:

Наименование:

Общие параметры Параметры для ОС Android

Префикс идентификатора приложения для ОС Android:

Ключ разработчика

Пароль для ключа разработчика:

Псевдоним ключа разработчика для ОС Android:

Хеш SHA1 ключа разработчика:

[Установить ключ](#) **Создать ключ** [Получить хеш ключа](#) [Сохранить ключ](#)

Доступ к консоли разработчика

Client ID:

Client secret:

Доступ к консоли разработчика Google получен:

[Получить доступ к консоли разработчика](#) [Отключиться от консоли разработчика](#)

С... (1С:Предпри..)

Создание ключа разработчика

Сформировать ключ Еще ▾ ?

Псевдоним ключа:

Пароль ключа:

ФИО:

Организация:


Подразделение:

Страна:

Город:

Область:

Мобильная конфигурация



Мобильное приложение

Мобильное приложение (создание) (1С:Предприятие)

Мобильное приложение (создание)

Записать и закрыть Записать Собрать приложение Загрузить в магазины... Получить приложения... Еще ?

Параметры сборки Результаты сборки

Наименование: Демонстрационное приложение; версия ; сборка 3

Поставщик: Поставщик

Собирать: Для мобильной платформы

Общие параметры Конфигурации Для ОС Android

Мобильное приложение собирать

Для ОС iOS Для ОС Android Для ОС Windows

Мобильная платформа: **Версия 8.3.13.45** ...

Графические ресурсы: ...

Аудиоресурсы: ...

Версия приложения: Номер сборки: 3

Версия приложения задается в данном элементе

Мобильное приложение

Мобильное приложение (создание) (1С:Предприятие)

Мобильное приложение (создание)

Записать и закрыть | Записать | Собрать приложение | Загрузить в магазины... | Получить приложения... | Еще ▾ | ?

Параметры сборки | Результаты сборки

Наименование: Демонстрационное приложение; версия ; сборка 3

Поставщик: Поставщик

Собирать: Для мобильной платформы

Общие параметры | Конфигурации | Для ОС Android

Язык представления мобильного приложения по умолчанию

Язык: Русский (ru) ▾ | Представление: Мобильное приложение

Конфигурации мобильного приложения | Представления мобильного приложения

Добавить | ↑ ↓ | Еще ▾

N	Конфигурация	Имя	Версия
1	МобильноеПриложение	Мобильное приложение	

Мобильное приложение

Мобильное приложение (создание) (1С:Предприятие)

Мобильное приложение (создание)

Записать и закрыть Записать **Собрать приложение** Загрузить в магазины... Получить приложения... Еще ▾ ?

Параметры сборки Результаты сборки

Наименование: Демонстрационное приложение; версия ; сборка 3

Поставщик: Поставщик


Собирать: Для мобильной платформы

Общие параметры Конфигурации Для ОС Android


Полный идентификатор приложения для Android: ru.com.fto.demoapp

Ключ для работы с картами Google:



-  ru.com.fto.demoapp-arm.apk
-  ru.com.fto.demoapp-x86.apk



dmil@fto.com.ru