

ideone.com

</> enter your source code или вставить [шаблон](#) или [пример](#)

[shortcuts](#)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     // your code goes here
5     return 0;
6 }
7
```

C ▲

 stdin







[more options](#)

 Run

</> enter your source code или вставить [шаблон](#) или [пример](#)

[shortcuts](#)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     // your code goes here
5     return 0;
6 }
7
```

C ▲

 stdin



more options

 Run

My codes

Filter

Labels

- без ярлыков
- C
- public
- secret
- private
- все время
- этот месяц
- эта неделя
- сегодня
- успешно
- не выполняется
- превышено ограничение на время
- неверный системный вызов
- превышено ограничение на память
- ошибка компиляции
- ошибка выполнения
- внутренняя ошибка

Все

none



set visibility ▾



1



25 ▾



ewvfbG

место для Ваших заметок

С 2018-01-19



Образцы

C (gcc 6.3)

[скачать](#) [fork](#)

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main(void) {
4.     int x;
5.     for(;; scanf("%d",&x) > 0 && x != 42; printf("%d\n", x));
6.     return 0;
7. }
```

C# (gmcs 4.6.2)

[скачать](#) [fork](#)

```
1. using System;
2.
3. public class Test
4. {
5.     public static void Main()
6.     {
7.         int n;
8.         while ((n = int.Parse(Console.ReadLine()))!=42)
9.             Console.WriteLine(n);
10.    }
11. }
```


Recent codes

Looking for an inspiration? Below you will find public programs submitted by other users.

[#d24lan](#) C 18 seconds ago

Успешно

[#ddNEy7](#) C 20 seconds ago

Ошибка компиляции

[#jD0cLO](#) Java 21 seconds ago

Успешно

[#EWal25](#) C# 22 seconds ago

Ошибка компиляции

[#0lwpBJ](#) C++14 23 seconds ago

Ошибка выполнения

[#hxdMfo](#) Java 27 seconds ago

Ошибка компиляции

[#gXqAgq](#) C 28 seconds ago

Успешно

[#0UYwzU](#) Java 45 seconds ago

Ошибка компиляции

[#ywpkRI](#) C++ 8 seconds ago

Успешно

My account

данные учетной записи

имя пользователя

email

настройки учетной записи

язык интерфейса

Russian

установить часовой
пояс

Europe/Moscow

- включить подсветку синтаксиса
- включить обычный формат даты [?](#)
- I agree to receive email newsletter on the topic of Ideone.
- I agree to receive commercial information about products, services and promotions of Sphere Research Labs Sp. z o.o., by means of electronic communication.

отправить

Facebook

 Connect with Facebook

manage codes

время выполнения по умолчанию

- 5s
- 15s

язык программирования по умолчанию

C (gcc 6.3)

отправить

Run


 редактировать  fork  скачать шаблон  ?

 copy

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main(void) {
4.     // your code goes here
5.     return 0;
6. }
7.
```

Успешно #stdin #stdout 0s 9288KB

 comments (0)

 stdin

 copy

Standard input is empty

 stdout

 copy

Standard output is empty

Редактировать

</> source code

close shortcuts fullscreen ↗

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     // your code goes here
5     return 0;
6 }
7
```

input  Output

syntax highlight

save

submit

Submit and Output

```
</> source code close shortcuts fullscreen ↗
```

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      int x,y;
5
6      x = 0;
7
8      printf ("x = %d", x);
9
10     return 0;
11 }
12 |
```

input Output clear the output syntax highlight

Успешно #stdin #stdout 0s 9424KB
x = 0

save submit

Успешно #stdin #stdout 0s 9288KB comments (0)

Input

</> source code

close shortcuts fullscreen ↗

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      int y;
5
6      scanf("%d", &y);    // вводим значения переменной y
7      printf("y = %d ", y);
8
9      return 0;
10 }
11 |
```

input

Output

clear the output syntax highlight

2

Успешно #stdin #stdout 0s 9424KB
y = 2

save

submit