

Животные
Влажного
экваториального леса



Особенности животных

- В основном ползающие и лазающие обитатели



Использование этого изображения
законно только после его покупки
www.pressfoto.ru · #455153



- Считают в одну группу или небольшими группами



Окапи

Окапи (лат. *Ocapia johnstoni*) — вид парнокопытных, единственный представитель рода окапи (лат. *Ocapia*). По телосложению окапи на первый взгляд больше напоминают лошадиных, нежели жирафа, к тому же у них на конечностях имеются полосы, как у зебры. Тем не менее от лошадиных окапи довольно далеки, так как принадлежат к совсем другому отряду. Как и родственные жирафы, окапи питаются прежде всего древесными листьями: своим длинным и гибким языком животные захватывают молодой побег куста и затем скользящим движением сдирают с него листву. Кроме того, окапи едят травы, папоротники, грибы и фрукты.



Шимпанзе

- **Шимпанзэ́** (лат. *Pan*)
- Наблюдая в течение 14 лет за шимпанзе в природных условиях, специалисты пришли к выводу, что самки-шимпанзе играют с ветками аналогично тому, как маленькие девочки играют с куклами – укачивают, «кормят» и т.п. В тоже время в лапах шимпанзе-мальчиков ветки «превращаются» в игрушечное оружие.



Попугаи

Попугаевые

(лат *Psittacidae*)

Откуда произошло это слово, не совсем ясно. Возможно, что вначале попугая называли "папагалл", что значит "папский петух". От этого слова со временем и образовалось слово "попугай".



Гориллы

Гориллы (лат. *Gorilla*)

гориллы живут в гнездах. Эти приматы каждый вечер (а то и после сытного обеда) вьют себе новое гнездо – на земле либо на нижних ветвях деревьев. Причем самки с детенышами предпочитают спать на деревьях, а самцы, или «доминанты», устраиваются на земле. За исключением совсем молодых особей, каждой горилле полагается по индивидуальному гнезду.



Муха цеце

- **Цеце** (*Glossina*) — типовой род насекомых из семейства мух *Glossinidae*, обитают в тропической и субтропической Африке. Обычным источником пищи для мухи цеце является кровь крупных диких млекопитающих. Многие виды взрослых мух — переносчики трипаносом, паразитирующих в крови животных и человека и вызывающих заболевания — трипаносомозы (сонная болезнь).



Леопарды

- **Леопард**, или **барс** или **пантера** (лат. *Panthera pardus*) Леопарды весят от 100 до 200 фунтов. У них коричневая шерсть покрытая черными пятнами. Леопарды охотятся на маленькую и среднюю добычу и известны тем, что они тащат свою добычу на дерево, чтобы расслабиться и наслаждаться своей едой. Леопарды - хорошие пловцы, но не особо любят воду.



Змеи

■ **Зме́и** (лат. *Serpentes*)

■ змея просто заполнена костями, это факт! Змеи обладают сочлененным позвоночником, к которому прикреплены ребра. У некоторых змей к их гибкому позвоночнику может быть прикреплено до 145 пар ребер. Позвонки присоединяются друг к другу своего рода шарнирными соединениями, причем к каждому позвонку прикреплена своя пара ребер, что дает позвонкам и ребрам свободу движений.



Использование этого изображения
законно только после его покупки
www.pressfoto.ru · #719224

Тапир

- **Тапиры** (лат. *Tapirus*)
- Самый распространенный южноамериканский вид - **сухопутный тапир**, живет вблизи водоемов. Он прекрасно плавает и может пересекать довольно широкие реки; иногда тапиры даже ныряют, чтобы достать стебли водных растений, служащие им пищей.

