


Операторы языка Pascal

1. Схемы алгоритмов
2. Подпрограммы ввода-вывода
3. Составной оператор
4. Условный оператор
5. Оператор выбора **case**
6. Операторы цикла
7. Оператор цикла **for**
8. Оператор цикла **while**
9. Оператор цикла **repeat..until**
10. Операторы передачи управления

1. Схемы алгоритмов



Терминатор (вход, выход)



Ввод, вывод данных



Операция



Граница цикла



Решение



Предопределенный процесс




Комментарий



Соединитель


1. Схемы алгоритмов




Линии потока




Излом линии






Пересечение линий потока







Слияние линий потока, место слияний потока обозначено точкой



1. Схемы алгоритмов





$a = 10, 15, 20 \text{ мм.}$
 $b = 1.5a$



1. Схемы алгоритмов

Схема алгоритма решения квадратного уравнения



Операторы языка Pascal

1. Схемы алгоритмов
2. **Подпрограммы ввода-вывода**
3. Составной оператор
4. Условный оператор
5. Оператор выбора **case**
6. Операторы цикла
7. Оператор цикла **for**
8. Оператор цикла **while**
9. Оператор цикла **repeat..until**
10. Операторы передачи управления

2. Подпрограммы ввода-вывода

Ввод данных с клавиатуры:

```
Read(<Список ввода>);
```

```
Readln(<Список ввода>);
```

```
Readln;
```

Вывод данных на экран:

```
Write(<Список вывода>);
```

```
Writeln(<Список вывода>);
```

```
Writeln;
```

2. Подпрограммы ввода-вывода

var

a: integer;

b: real;

begin

readln(a,b);

writeln(a);

writeln(b);

end.

Вариант ввода 1:

1 10.12

1

10.12

Вариант ввода 2:

11

12.1

11

12.1

2. Подпрограммы ввода-вывода

Форматированный вывод

Символ «:» задает формат вывода числа

```
Write(x:5); // под вывод числа отводится 5 символов,  
           // не хватает - расширяется
```

```
Write(x:5:2); // под число – 5 символов,  
            // под дробную часть – 2 символа
```

2. Подпрограммы ввода-вывода

```
var x: real;  
    y : integer;  
begin  
x:=12345.1537; y := 10;  
write(y); write(x); writeln;  
writeln(y,x); writeln(y,'-',x);  
writeln('Переменная y=',y,', переменная x=',x);  
writeln(y,x:12);  
writeln(x:2:3); writeln(x:3:4);  
writeln(x:15:2);  
end.
```

Результат:

1012345.1537

1012345.1537

10-12345.1537

Переменная y=10, переменная x=12345.1537

10 12345.1537

12345.154

12345.1537

12345.15

Операторы языка Pascal

1. Схемы алгоритмов
2. Подпрограммы ввода-вывода
3. **Составной оператор**
4. Условный оператор
5. Оператор выбора **case**
6. Операторы цикла
7. Оператор цикла **for**
8. Оператор цикла **while**
9. Оператор цикла **repeat..until**
10. Операторы передачи управления

3. Составной оператор

Составной оператор – это последовательность произвольных операторов программы, заключенная в операторные скобки – зарезервированные слова **BEGIN ... END**.

Составные операторы обрабатываются, как один оператор.

Это имеет решающее значение там, где синтаксис Паскаля допускает использование только одного оператора.

begin

.....

begin

 Z := X;

 X := Y;

end;

end;

Операторы языка Pascal


1. Схемы алгоритмов
2. Подпрограммы ввода-вывода
3. Составной оператор
4. **Условный оператор**
5. Оператор выбора **case**
6. Операторы цикла
7. Оператор цикла **for**
8. Оператор цикла **while**
9. Оператор цикла **repeat..until**
10. Операторы передачи управления

4. Условный оператор

Структура *полной* формы условного оператора:

IF <условие> THEN <оператор1> ELSE <оператор2>

где IF, THEN, ELSE – зарезервированные слова (если, то, иначе);
<условие> – произвольное выражение логического типа;
<оператор1>, <оператор2> – любые операторы



4. Условный оператор

Структура *краткой* формы условного оператора:

IF <условие> THEN <оператор1>



4. Условный оператор

```
var
  x, y, max: real;
begin
  ... {ввод значений x, y, max}
  if x>max then //Полная форма условного оператора
    y := max
  else
    y := x;
  ...
end.
```

```
var
  x, y, max: real;
begin
  ... {ввод значений x, y, max}
  y := x;
  if y>max then //Краткая форма условного оператора
    y := max;
  ...
end.
```


4. Условный оператор


Пример. Отыскание наибольшего из трех чисел

```
var
  a, b, c, max: integer;
begin
  ...
  if a>b then
    if b>c then
      max := a
    else
      if a>c then
        max := a
      else
        max := c
  else {b>a}
    if b>c then
      max := b
    else
      max := c;
  writeln('Max = ', max);
end.
```

```
var
  a, b, c, max: integer;
begin
  ...
  max := a;
  if b>max then
    max := b;
  if c>max then
    max := c;
  writeln('Max = ', max);
end.
```

4. Условный оператор

Схема алгоритма к задаче поиска наибольшего из трех чисел



4. Условный оператор

Пример: Вывести на экран сообщение попадает ли значение введенной переменной в отрезок [10; 20]

```
var
  a:integer;
begin
  writeln('Введите значение переменной');
  readln(a);
  if a >= 10 and a<=20 then
    writeln('Значение "a" попадает в отрезок [10; 20]')
  else
    writeln('Значение "a" не попадает в отрезок [10; 20]');
end.
```

```
var
  a:integer;
begin
  writeln('Введите значение переменной');
  readln(a);
  if (a >= 10) and (a<=20) then
    writeln('Значение "a" попадает в отрезок [10; 20]')
  else
    writeln('Значение "a" не попадает в отрезок [10; 20]');
end.
```

ОШИБКА:
Операция '>=' не применима к типам **integer** и **boolean**

Верно

Операторы языка Pascal

1. Схемы алгоритмов
2. Подпрограммы ввода-вывода
3. Составной оператор
4. Условный оператор
5. **Оператор выбора case**
6. Операторы цикла
7. Оператор цикла **for**
8. Оператор цикла **while**
9. Оператор цикла **repeat..until**
10. Операторы передачи управления

5. Оператор выбора CASE

Структура:

```
case <ключ выбора> of  
    <список выбора 1>: <оператор1>;  
    ...  
    <список выбора N>: <операторN>;  
else <оператор0>  
end;
```


Здесь CASE, OF, ELSE, END – зарезервированные слова (случай, из, иначе, конец);

< список выбора>: <оператор>;(< список выбора > – константа того же типа, что и <ключ выбора>);

<оператор> – произвольный оператор Турбо Паскаля

5. Оператор выбора CASE

Схема алгоритма оператора выбора CASE



5. Оператор выбора CASE

```
var
  x,y,z: real;
  operation: char; {знак операции}
  stop: boolean; {признак ошибочной операции и останов}
begin
  stop := false;
  repeat
    writeln;      {пустая строка-разделитель}
    write('x, y ='); readln(x,y);
    write('операция:');
    readln(operation);
    case operation of
      '+': z := x+y;
      '-': z := x-y;
      '/': z := x/y;
      '*': z := x*y;
    else
      stop := true;
    end;
    if not stop then
      writeln('результат = ', z);
  until stop;
end.
```

Операторы языка Pascal

1. Схемы алгоритмов
2. Подпрограммы ввода-вывода
3. Составной оператор
4. Условный оператор
5. Оператор выбора case
6. **Операторы цикла**
7. Оператор цикла for
8. Оператор цикла **while**
9. Оператор цикла **repeat..until**
10. Операторы передачи управления

6. Операторы цикла

Цикл – повторение одних и тех же действий

Тело цикла – последовательность действий, которая повторяется в цикле

Шаг цикла – один проход цикла

Параметры цикла – переменные, которые изменяются внутри цикла и влияют на его окончания

ВАЖНО:

– цикл всегда должен закончиться, содержимое тела должно обязательно влиять на его окончание

– условие выхода из цикла должно состоять из корректных выражений и значений, определенных еще до первого выполнения тела цикла

Операторы языка Pascal

1. Схемы алгоритмов
2. Подпрограммы ввода-вывода
3. Составной оператор
4. Условный оператор
5. Оператор выбора case
6. Операторы цикла
7. **Оператор цикла for**
8. Оператор цикла **while**
9. Оператор цикла **repeat..until**
10. Операторы передачи управления

7. Оператор цикла for

Структура


FOR <парам. цикла> := <нач. знач.> TO <кон. знач.> DO <оператор>;
FOR <парам. цикла> := <кон. знач.> DOWNTO <нач. знач.> DO <оператор>;

Здесь FOR, TO, DO – зарезервированные слова (для, до, выполнить)

<парам. цикла> – переменная перечисляемого типа;

<нач. знач.> и <кон. знач.> – выражения переменная перечисляемого типа;

<оператор> – произвольный оператор Паскаля



7. Оператор цикла for

Пример. Расчёт факториала числа N

```
var
  i, N, fact: integer;
begin
  write('Введите N:');
  readln(N);
  fact := 1;
  for i := 1 to N do
    fact := fact*i;
  writeln('N! = ', fact);
end.
```

```
var
  i, N, fact: integer;
begin
  write('Введите N:');
  readln(N);
  fact := 1;
  for i := N downto 1 do
    fact := fact*i;
  writeln('N! = ', fact);
end.
```

7. Оператор цикла for

```
var
  i: integer;
begin
  writeln('начало цикла');
  for i := 1 to 3 do writeln('счетчик ',i);
  writeln('цикл завершился');
end.
```

начало цикла
счетчик 1
счетчик 2
счетчик 3
цикл завершился

```
var
  i: integer;
begin
  writeln('начало цикла');
  for i := 10 downto 8 do writeln('счетчик ',i);
  writeln('цикл завершился');
end.
```

начало цикла
счетчик 10
счетчик 9
счетчик 8
цикл завершился

7. Оператор цикла for

```
var  
  i: integer;  
begin  
  writeln('начало цикла');  
  for i := 5 to 2 do writeln('счетчик ',i);  
  writeln('цикл завершился');  
end.
```

начало цикла
цикл завершился

```
var  
  i: integer;  
begin  
  writeln('начало цикла');  
  for i := 10 downto 11 do writeln('счетчик ',i);  
  writeln('цикл завершился');  
end.
```

начало цикла
цикл завершился

7. Оператор цикла for

```
var
  i,x: integer;
begin
  writeln('начало цикла');
  x := 1;
  for i := 1 to 5 do
    begin
      x := x + 2;
      writeln('счетчик ',i, ' x=',x);
    end;
  writeln('цикл завершился');
end.
```

начало цикла
счетчик 1 x=3
счетчик 2 x=5
счетчик 3 x=7
счетчик 4 x=9
счетчик 5 x=11
цикл завершился

7. Оператор цикла for

```
var
  i: integer;
begin
  writeln('начало цикла');
  for i := 1 to 5 do ;
    writeln('счетчик ',i);
  writeln('цикл завершился');
end.
```

начало цикла
счетчик 5
цикл завершился

Операторы языка Pascal

1. Схемы алгоритмов
2. Подпрограммы ввода-вывода
3. Составной оператор
4. Условный оператор
5. Оператор выбора case
6. Операторы цикла
7. Оператор цикла for
8. **Оператор цикла while**
9. Оператор цикла **repeat..until**
10. Операторы передачи управления

8. Оператор цикла while

Структура

WHILE <условие> DO <оператор>

Здесь WHILE, DO – зарезервированные слова (пока [выполняется условие], делать)

<условие> – произвольное выражение логического типа;

<оператор> – произвольный оператор.



8. Оператор цикла while

```
var
  run: boolean;
  x : integer;
begin
  run := true;
  x := 0;
  while run do
    begin
      writeln('в цикле x=',x);
      x := x + 1;
      if x>=3 then run := false;
    end;
  writeln('после цикла x=',x);
end.
```

в цикле x=0
в цикле x=1
в цикле x=2
после цикла x=3

8. Оператор цикла while

Пример. Отделение корня на отрезке методом половинного деления.

```
program mdp;
function f(x: real): real;
begin
  f:=exp(x*ln(5))-6*x-3;
end;
var
  a, b, e, c, x: real;
begin
  a:=1; b:=2;
  write ('задайте точность e=');
  read(e);
  c:=(a+b)/2;
  while abs(b-a)>e do
  begin
    if f(a)*f(c)<0 then b:=c else a:=c;
    c:=(a+b)/2;
  end;
  x:=(a+b)/2;
  writeln ('x=',x:3:3,' f(x)=',f(x):4:4);
end.
```

Операторы языка Pascal

1. Схемы алгоритмов
2. Подпрограммы ввода-вывода
3. Составной оператор
4. Условный оператор
5. Оператор выбора case
6. Операторы цикла
7. Оператор цикла for
8. Оператор цикла while
9. **Оператор цикла repeat..until**
10. Операторы передачи управления

9. Оператор цикла repeat..until


Структура

REPEAT <тело цикла> UNTIL <условие>

Здесь REPEAT, UNTIL – зарезервированные слова (повторять до тех пор, пока не будет выполнено условие)

<тело цикла> – произвольная последовательность операторов.

<условие> – произвольное выражение логического типа



9. Оператор цикла repeat..until

Пример. Вывод ASCII-кода символа.

```
const
  ENTER = 13;
var
  ch: char;
begin
repeat
  readln(ch);
  writeln('Код символа "', ch, '" – ', ord(ch) );
until ord(ch) = ENTER
end.
```

```
1
Код символа '1' – 49

Код символа ' ' – 32
r
Код символа 'r' – 114
R
Код символа 'R' – 82

Код символа '
' – 13
```

9. Оператор цикла repeat..until

Рассчитать значение функции $f(x)=2x+3$ на отрезке $[a;b]$ с шагом h

При помощи цикла *for*

var

i,N: integer;

a,b,h,x,y : real;

begin

writeln('введите параметры отрезка [a,b], h');

write('a=');readln(a);

write('b=');readln(b);

write('h=');readln(h);

x := a;

N := trunc((b-a)/h)+1;

for i := 1 to N do

begin

y := 2*x + 3;

writeln('y(',x,')=',y);

x := x + h;

end;

end.

9. Оператор цикла repeat..until

Рассчитать значение функции $f(x)=2x+3$ на отрезке $[a;b]$ с шагом h

При помощи цикла *while*

var

i,N: integer;

a,b,h,x,y : real;

begin

writeln('введите параметры отрезка [a,b], h');

write('a=');readln(a);

write('b=');readln(b);

write('h=');readln(h);

x := a;

while not (x > b) do

begin

y := 2*x + 3;

writeln('y('x,')='y);

x := x + h;

end;

end.

9. Оператор цикла *repeat..until*

Рассчитать значение функции $f(x)=2x+3$ на отрезке $[a;b]$ с шагом h

При помощи цикла *repeat..until*

var

i,N: integer;

a,b,h,x,y : real;

begin

writeln('введите параметры отрезка [a,b], h');

write('a=');readln(a);

write('b=');readln(b);

write('h=');readln(h);

x := a;

repeat

y := 2*x + 3;

writeln('y(',x,')=',y);

x := x + h;

until x > b

end.

9. Оператор цикла *repeat..until*

При помощи цикла *for*

введите параметры отрезка [a,b], h

a=-3

b=4

h=2

y(-3)=-3

y(-1)=1

y(1)=5

y(3)=9

При помощи цикла *while*

введите параметры отрезка [a,b], h

a=-3

b=4

h=2

y(-3)=-3

y(-1)=1

y(1)=5

y(3)=9

При помощи цикла *repeat..until*

введите параметры отрезка [a,b], h

a=-3

b=4

h=2

y(-3)=-3

y(-1)=1

y(1)=5

y(3)=9

Операторы языка Pascal

1. Схемы алгоритмов
2. Подпрограммы ввода-вывода
3. Составной оператор
4. Условный оператор
5. Оператор выбора case
6. Операторы цикла
7. Оператор цикла for
8. Оператор цикла while
9. Оператор цикла repeat..until
- 10. Операторы передачи управления**

10. Операторы передачи управления

Операторы передачи управления принудительно изменяют порядок выполнения команд:

- **BREAK** - осуществляет немедленный выход из циклов `repeat`, `while`, `for` и управление передается оператору, находящемуся непосредственно за циклом,
- **CONTINUE** – начинает новую итерацию цикла, даже если предыдущая не была завершена,
- **EXIT** – осуществляет выход из подпрограммы,
- **HALT** – прекращает выполнение программы.

10. Операторы передачи управления

begin

```
writeln('строка 1');  
writeln('строка 2');  
halt;  
writeln('строка 3');  
writeln('строка 4');
```

end.

строка 1
строка 2

```
var i : integer;
```

begin

```
writeln('До цикла');
```

```
for i := 1 to 5 do
```

begin

```
  writeln('итерация ',i);
```

```
  if i=2 then break;
```

```
end;
```

```
writeln('После цикла');
```

end.

До цикла
итерация 1
итерация 2
После цикла

10. Операторы передачи управления

```
var i, j : integer;  
begin  
  writeln('До цикла');  
  for i := 1 to 3 do  
    for j := 1 to 3 do  
      begin  
        writeln('итерация i=',i,' j=',j);  
        if i=2 then break;  
      end;  
  writeln('После цикла');  
end.
```

До цикла
итерация i=1 j=1
итерация i=1 j=2
итерация i=1 j=3
итерация i=2 j=1
итерация i=3 j=1
итерация i=3 j=2
итерация i=3 j=3
После цикла