

Гибкий камень

Автор Берд Владимир Михайлович

- * Сам являюсь производителем, использую чёткое соблюдение технологий в производстве гибкого камня. Стремлюсь к высокому качеству материала!*
- * Если Вас заинтересует мой материал или технология производства гибкого камня прошу ответ выслать на мою почту: vovaberd@bk.ru*

- * Гибкий камень, купить который может позволить себе человек любого социального уровня, считается абсолютно безвредным материалом в виду того, что он не выделяет вредных летучих веществ в процессе его эксплуатации; полимеры использующиеся в процессе производства гибкого камня на водной основе, не содержат фармольдегид. Гибкий камень считается экологически чистым материалом так, как на 91% состоит из натурального фракционного мраморного и кварцевого песка. 7% полимера 2% армирующего полотна.*
- * Гибкий камень характеризуется легкостью монтажа. С монтажом гибкого камня можно сравнить поклейку обоев, с лёгкостью справится человек не имеющий опыта в строительстве. Так как вес гибкого камня не превышает 3-4 кг. толщина 2-3 мм. на кв. м.*

*** **Описание камня**

** Гибкий камень обладает гибкостью, при нагреве строительным феном сгибается под углом 90 градусов. Без нагрева камень гнётся почти, что под углом 90 градусов, в этом большое преимущество при работе с криволинейными поверхностями, при монтаже не придётся пилить болгаркой так, как он сам гнётся и режется канцелярским ножом, так же огибает колоны (пример): на фото ниже «Свойство». Материал влагостойкий, морозостойкий, негорючий, (пример):*

** -Брал зажигалку, пытался его поджечь материал не воспламеняется.*

Светопроницаемый, паропроницаемый. Материал не даёт трещин, обладает выравнивающими способностями, даже если стена чуть не ровная.

*** Характеристики гибкого камня**

** Фотографии ниже с названиями. Разработанные рисунки которые можно повторять. Рисунки будут отличаться от партии, что делает это уникальным, так как присутствует индивидуальность. Цвет для создания однотонного (пример): белый мрамор и до бирюзового можно подобрать абсолютно любой, по желанию заказчика. Сложные рисунки пример: ниже фотографии «Цвет неба». Когда будут создаваться новые сложные рисунки, у них будет название. На данный момент есть такие образцы, как на фото. Размер нарезаемого материала я использую 9*26 см., плитка как кирпич, плиты 40*60 см., а вообще материал можно нарезать как угодно, прямоугольными нарезками, ещё как, пример на фото «Дикий камень».*

*** Цветовая гамма рисунков**



* СВОЙСТВО

*Дикий камень , цвет
любой*

«Горчичный»



*** Дикий камень**



Цвет неба



* Вихрь

КОФЕ С МОЛОКОМ

ЯНТАРЬ