

CSS

(Cascading Style Sheets)

CSS синтаксис – це правила написання CSS

H1	{color: green;}
Селектор	Властивість
Значення	

Варіанти підключення

1. Винесення CSS коду в окремий документ з розширенням `.css` та підключення в `<head>` за допомогою `<link>` тега.
2. Збереження CSS коду в HTML документі у тезі `<style>`, що теж розміщується в `<head>`.
3. Inline стилі.
4. `@import`

Порядок застосування стилів

1. Дефолтні стилі браузера
2. Стилi зовнішніх файлів та стилі, прописані всередині тега `<style>`, що міститься в `<head>`
3. Inline стилі, що прописані всередині HTML елемента.

Селектор

- id
- class
- tag
- атрибут
- *
- псевдо-елементи
- псевдо-класи

Важливість селекторів

- ‘!important’ – перекриває всі попередні
СТИЛІ
 - Inline-Style **+1000**
 - ID **+ 100**
 - Class/pseudo class/attribute **+ 10**
 - Tag **+ 1**
 - Browser default **0**

Групування селекторів

Короткий запис

Наслідкування

Відступи (Box-model)

POSITION

MARGIN

BORDER


PADDING

CONTENT



Позиціонування

z-index



Відносні величини

Правильний порядок присвоєння стилів

- Positioning
- Display & Box Model
- Color
- Text
- Other

Дякую за увагу!