

Школа Карполова - 2018

Занятие 5



ИЮЛЬ - АВГУСТ

Колышки, Расположение удилиц,
День и Ночь, Зиг-Риг, Кормление...

КЛИПСОВАНИЕ НА КОЛЫШКАХ




Клипсование на колышках позволяет быстро и точно установить необходимую дистанцию заброса на рабочих и сподовых удилищах. Разумной альтернативы этому способу не существует.


КЛИПСОВАНИЕ НА КОЛЫШКАХ. Основные моменты

1. Место, где устанавливаются колышки, должно быть расчищено от высокой травы, кустиков и веточек.
2. Прямые колышки нужно устанавливать под небольшим углом наружу. Это не позволит петлям самопроизвольно спускаться.
3. Расстояние между колышками может быть 5,4,3 или 2 метра. Для точного замера этого расстояния нужно иметь рулетку или мерный шнурок.
4. Укладывать леску на колышки лучше петлями-«восьмерками». Это не позволит верхним петлям проваливаться внутрь предыдущих.
5. Укладывать леску на колышки нужно только с открытой дужкой лесоукладывателями. Серьезной ошибкой является укладка лески с отпущенным фрикционом катушки, поскольку при этом леска будет сильно перекручиваться.
6. При намотке лески на катушку необходимо рукой обеспечить достаточное и равномерное натяжение лески.

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ УДИЛИЩ




Сомнительно




Корректно

РАСПОЛОЖЕНИЕ УДИЛИЩ. Бариновка, 7 сектор



РАСПОЛОЖЕНИЕ УДИЛИЩ. Гавриловка, 11 сектор. Турнир



КАРПОВОЕ РАСПИСАНИЕ. ДЕНЬ-НОЧЬ

ДЕНЬ

Днем, как правило, карп находится на более глубоких местах водоема.

Дневной рыболовный пресс, прочая активность по берегам заставляют карпа днем быть более осторожным.

Высокое давление, жара, штиль могут заставить карпа днем подходить к берегу – ближе к урезам камышей или в тень деревьев.

При массовом размножении мелких водоплавающих (дафнии) карп может подниматься в верхние слои воды и проводить там много времени.

При сильном устойчивом ветре карп следует за ветром и может активно клевать.

НОЧЬ

Ночью, как правило, карп выходит кормиться на более мелкие места водоема.

Ночью многие донные обитатели – мелкие ракообразные, черви, личинки, - выползают из своих норок и становятся лакомой добычей карпа.

Ночью содержание кислорода в воде падает. Наибольшее падение происходит в местах произрастания водных растений.

Пики ночной активности карпа, как правило приходятся на первые темные часы и вторую половину ночи.

С рассветом карп уходит в другие точки.

ДЕНЬ - НОЧЬ. Гавриловка, 21 сектор



КАРПОВОЕ РАСПИСАНИЕ

Кубок Оренбургской области по ловле карпа,
Гавриловка, 22 сектор, 7-10 сентября 2017 года

Пятница

Номер	Время	Удочка	Дистанция
5	3:55	4	35
6	6:10	2	40

Суббота

Номер	Время	Удочка	Дистанция
29	4:05	3	35
30	6:10	1	40

Воскресенье

Номер	Время	Удочка	Дистанция
55	4:20	4	32

11	11:10	3	42
12	11:35	1	80
13	12:00	1	80

33	11:10	3	90
34	11:20	4	40
35	11:30	4	40

67	11:10	4	40
68	11:15	2	90
69	11:28	3	90

18	18:00	1	80
19	18:10	4	40
20	18:15	4	40

47	14:40	1	40
48	14:55	3	80
49	18:10	3	90

Очень часто у карпа могут быть отмечены повторяющиеся каждый день периоды активности, точно привязанные к времени.

ZIG RIG - Регулируемый




“Регулируемый” Zig Rig выполняется по принципу маркерной оснастки с использованием специального поплавка и позволяет расположить насадку на любом расстоянии от поверхности.

Не требует специальной техники заброса, но капризен в полете и склонен к закручиванию.

На больших дистанциях поплавок плохо различим.

Самозасаекающие свойства у “регулируемого” Zig Rig не очень высоки, поскольку монтаж по своей сути является скользящим.

ZIG RIG - Нерегулируемый



“Нерегулируемый” Zig Rig по сути представляет собой оснастку Pop-Up с длинным поводком.

Конкретная точка лова в толще воды задается длиной поводка.

Плавающая насадка должна вытягивать за собой вверх крючок и длинный поводок, поэтому в качестве поводкового материала лучше использовать плавающие монолески.

В качестве базового монтажа можно использовать монтаж Bolt Rig с безопасной клипсой или монтаж In-Line.

Самозасекающие свойства у нерегулируемого Zig Rig достаточно высоки.

При использовании поводков длиной более 2 метров необходима специальная техника заброса.

Завести в подсак карпа на длинном поводке в одиночку практически невозможно.

НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ ZIG RIG– Заброс



Заброс
“кольцом”



Заброс с мата



Заброс со стойки



Заброс “Из пальцев напарника” НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ !!!

НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ ZIG RIG – Основные моменты

1. При ловле на Зиг Риг с длинным (несколько метров) поводком необходимо быть уверенным в том, что плавающая насадка сможет этот поводок поднять. Для уверенности можно связать поводок петлей и проверить его в ведре с водой.
2. Расстояние между точками с Зиг Риг должно быть достаточным для того, чтобы не происходило запутывание снастей.
3. Рекомендуемая высота ловли – верхняя треть водяного слоя не доходя 50-70см до поверхности.
4. Рекомендуется использовать контрастные комбинированные насадки типа «Черный верх – Желтый низ»
5. Ловля на Зиг Риг предполагает частое и точное кормление легким взвешенным кормом – «супом».
6. Вываживание на Зиг Риг с длинным поводком предполагает помощь напарника.

ПРИКОРМКА ДЛЯ ZIG RIG



Прикормка для Зиг Риг своими руками:

1. Измельченная сладкая кукуруза и конопля.
2. Измельченный хлеб.
3. Измельченные мультизерновые хлопья.
4. Кокосовая стружка.
5. Сгущенное или сухое молоко (можно растительное).
6. Аминокислотный ароматизированный бустер
7. Вода из водоема.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕТЫ КАРПОВЫХ ПРИКОРМОК

- 1. Зерновые культуры.**
- 2. Семена растений (птичий корм).**
- 3. Орехи.**
- 4. Сыпучие смеси.**
- 5. Пелетсы.**
- 6. Бойлы целые, резанные, крошеные.**
- 7. Животные компоненты (опарыш, червь, мотыль, мормыш и т.п.).**
- 8. Морепродукты (криль, крошка тунца, рыбные консервы с собственном соку и т.п.).**
- 9. Аттрактанты.**
- 10. Улучшители вкуса.**
- 11. Стимуляторы аппетита.**

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕТЫ КАРПОВЫХ ПРИКОРМОВ



КАРПОВЫЕ ПРИКОРМКИ – ТОЧКА ОПОРЫ

1. Привлечь
2. Оправдать ожидания
3. Возбудить аппетит
4. Удержать



КАРПОВЫЕ ПРИКОРМКИ – ПРИВЛЕЧЬ!

ТОЧКА ОПОРЫ: Карп любопытен. Карп хорошо слышит в воде. И карп хорошо ощущает запахи, т.е. чувствует малейшие концентрации растворенных в воде веществ. Чем лучше вещество растворяется в воде, тем лучше карп ощущает его «запах».

Запах, который может привлечь карпа, не обязательно должен сигнализировать о наличии привычной для него пищи.



КАРПОВЫЕ ПРИКОРМКИ – ПРИВЛЕЧЬ!

ТОЧКА ОПОРЫ: Растворимость веществ в воде.

Вода является одним из самых универсальных растворителей на Земле.

Растворимость существенно зависит от температуры воды.

Жидкие ароматизаторы, имеющие в своей основе спирт, глицерин, пропиленгликоль, хорошо растворяются даже в холодной воде при **4°С**. Практически все специальные карповые «ликвиды» и «бустеры» хорошо растворяются в холодной воде.

Плохо «растворяются» в холодной воде рыбные жиры и многие растительные масла.



КАРПОВЫЕ ПРИКОРМКИ – ПРИВЛЕЧЬ!

ТОЧКА ОПОРЫ: Растворимость веществ в воде.

Холодная вода

Для холодной воды рекомендуют легкие, кислые ароматы – **Слива, Ананас, Тутти-Фрутти.**

Некоторые растительные масла имеют низкую «температуру плавления» и не густеют в холодной воде. Например – **Масло Косточки Винограда.**

Некоторые специальные рыбные ликвиды и бустеры могут использоваться в холодной воде – например, **Trigga Ice.**



КАРПОВЫЕ ПРИКОРМКИ – ПРИВЛЕЧЬ!

Выбор команды Р-Фокс: **Привлечь карпа в зону ловли.**

1. Для привлечения карпа можно использовать «пылящие» смеси, «пылящие» шары и карповый пелетс, пропитанные кислым легким аттрактантом и аминокислотным стимулятором.
2. «Пылящая» смесь в момент заброса Спомбом создает в толще воды привлекающий столб, который разносится верховыми и донными течениями. Пропитанный пелетс в течение нескольких часов «отдает» аттрактанты в придонных слоях. «Пылящий» шар в течение нескольких часов создает восходящий привлекающий столб, который разносится верховыми и донными течениями.

«Пылящий» шар команды Р-Фокс, вес шара – 125 грамм.			
Продукт с полки «МЕТРО»	Вес упаковки, кг	Кол-во упаковок	Вес в смеси, кг
Хлопья 5 злаков	0,500	6	3,000
Семена подсолнечника очищенные	0,500	1	0,500
Арахис сушеный (измельченный)	1,000	0,5	0,500
Кунжут (семена)	1,200	0,5	0,600
Кокосовая стружка	0,180	2	0,360
Попкорн (измельченный)	0,100	3	0,300
ИТОГО общий вес			5,3

КАРПОВЫЕ ПРИКОРМКИ – ОПРАВДАТЬ ОЖИДАНИЯ!

ТОЧКА ОПОРЫ: Карп, приходящий на запах в зону ловли, не должен обмануться в своих ожиданиях.

Выбор команды Р-Фокс: Многокомпонентная прикормка

Пищи должно быть достаточно и она должна быть разнообразной. Количество пищи должно зависеть от активности карпа.

Чем активнее карп – тем чаще и больше нужно его кормить.



КАРПОВЫЕ ПРИКОРМКИ – ВОЗБУДИТЬ АППЕТИТ!

ТОЧКА ОПОРЫ: С попаданием стимулятора аппетита в воду карп, который до этого не проявлял пищевой активности, должен начать питаться, а карп, который до этого что-то потихоньку жевал, должен начать питаться более активно.

Стимулирующие свойства в отношении карпа доказаны только для небольшого перечня аминокислот и аминокислотных комплексов.



КАРПОВЫЕ ПРИКОРМКИ – ОСТАВИТЬ В ЗОНЕ ЛОВЛИ!


Будем стараться, чтобы пища в зоне ловли по количеству, качеству и разнообразию отвечала ожиданиям карпа.

Количество корма и частоту кормления будем соотносить с активностью карпа.



Мелкие фракции: конопля, семена подсолнечника, дробленый арахис, карповый пеллетс 6-8мм, зерновые хлопья.

Средние и крупные фракции: кукуруза, тигровый орех, рыбный пеллетс 12-20мм (Halibut Red), резанные бойлы в ассортименте, насадочные бойлы.



КАК КОРМИТЬ – В ТОЧКУ ИЛИ ПО ПЛОЩАДЯМ?

В точку

- +** Технически просто
- +** Идеально подходит для ловли «на походах»
- +** Легко выделить насадку, расположенную «на подходах»
- Высокий риск ошибки с выбором точки
- +** Можно организовать разные точки с разным кормом

По площадям

- Технически сложнее и медленнее
- +** С большой вероятностью можно задержать проходящую группу карпов
- Сложнее выделить насадку среди большой накрытой поляны
- Проблемы с переходом на другой вид корма
- +** Можно заставить карпа бродить по сектору в поисках корма

ТАКТИКА ПЕРЕЗАБРОСОВ

1. Перезабросы, особенно если их выполнять со свежими стиками, повышают вероятность поклевки. Перезаброс, в том числе, позволяет минимизировать снижение эффективности снасти из-за ее неудачного расположения на дне.
2. На рыбалке, целью которой является поимка большого количества карпов, перезабросы должны выполняться не реже, чем 1 раз в час.
3. Если на водоеме наблюдаются выраженные периоды активности карпа, то перезабросы необходимо делать заранее, например за 30 минут до наступления периода активности.
4. В периоды наибольшей активности карпа перезабросы «молчащих» удилиц можно выполнять чаще – например, 1 раз в 20 минут.

