

**Чорна смерть  
Правда про  
СНІД**


**1ST DECEMBER  
WORLD  
AIDS DAY**



**1 грудня - Всесвітній день  
боротьби зі СНІДом**









# 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

- **Всесвітній день боротьби зі СНІДом** вперше відзначався 1 грудня вперше відзначався 1 грудня 1988 вперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ вперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД. Із того часу Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно.

Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом — привертати увагу суспільства на цю проблему. Червона стрічка — символ боротьби з хворими на СНІД



Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом — привертати увагу суспільства на цю проблему. Червона стрічка — символ боротьби з хворими на СНІД









**СНІД** – синдром  
набутого  
імунодефіциту

**СНІД**


**ВІЛ** – вірус  
імунодефіциту  
людини

**ВІЛ**

# Модель ВІЛ




# ВІЛ та СНІД





# ВІЛ та імунітет






# Вірус передається:

- при статевому контакті з хворим СНІДом або зараженим ВІЛ, частіше при статевих збоченнях;
- в результаті використання для ін'єкцій не стерильних шприців шляхом введення крові або її препаратів, що містять вірус;
- вірус від вагітної жінки, зараженої СНІДом, її дитині.











Шляхи передачі







# ОСНОВНІ СИМПТОМИ:

- Нав'язливий сухий кашель.
- Тривала, більше трьох місяців, лихоманка (підвищення температури) незрозумілого походження.
- Збільшення лімфовузлів (окрім пахових).
- Різде зниження ваги.
- Тривала діарея.
- Часті головні болі, слабкість, зниження пам'яті і працездатності.
- Запалення слизової оболонки порожнини рота, білий наліт, язви.
- Нез'ясовне зниження зору і сліпота.
- Пітливість вночі.

# Страшні наслідки СНІДу:



ЧИМ ВІН ЗАВИНИВ



СНІД

ДУМАЙ...

ПЕРШ НІЖ ЗРОБИТИ ЦЕ...  
ВАРТО ПОДУМАТИ



# Вірус не передається:

- через повітря;
- при розмові, кашлі і т. п.;
- при користуванні загальним посудом;
- через рукостискання;
- через поцілунок;
- через їжу;
- через предмети домашнього побуту;
- при купанні в басейні, душі;
- через спортивні предмети;
- через спілкування з домашніми тваринами;
- через укуси комах;
- при догляді за хворими.
- жодного випадку зараження Снідом не виникло при побутових контактах або при контактах на роботі.



# Статистика



- Число інфікованих у світі перевищило 433 млн. людей.
- Щорічно у світі реєструється 5 млн. ВІЛ-інфікованих, помирає 3 млн. людей.
- Щодня у світі заражається ВІЛ 16 тис. людей.
- За даними фонду ООН, кожні 14 секунд у світі вірусом імунодефіциту людини заражається одна людина у віці від 15 до 24 років.



- Україна посідає **перше місце** по кількості ВІЛ-інфікованих серед країн Східної Європи.
- Серед молоді перше місце з усіх причин смертності – СНІД.
- За весь період реєстрації ВІЛ-інфекції/СНІДу **в Україні вмерло 11 822 людини, з них 233 дітей.**

# Поради, які допоможуть Вам звести можливість зараження до мінімуму:



- будем інформовані
- будем обачливі
- будем розбірливі
- будем чесними
- будем обережними
- не боятимемося лікарів







**Він не знає кордонів,  
Він не знає національностей,  
Він не знає імен.**

**Пам'ятай!  
Небезпека поряд!  
Твоє життя залежить від  
твоїх обдуманих дій!**

