



**НЕГосударственное образовательное
дополнительного учреждения образования
дополнительного профессионального
образования
«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
КОММЕРЧЕСКИХ ЗАКУПОК»
«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
КОММЕРЧЕСКИХ ЗАКУПОК»**



Правила описания объекта закупки. Порядок составления технического задания. Ст. 33



ПРАВИЛ

1 **Л:** описание объекта закупки должно носить объективный характер

указываются
функциональные, технические
и качественные
характеристики,
эксплуатационные
характеристики объекта

Документация о закупке **может** (сти)
содержать указание на
товарные знаки в случае, если
при выполнении работ,
оказании услуг предполагается
использовать товары, поставки
которых не являются
предметом контракта. При этом
обязательным условием
является включение в
описание объекта закупки слов
"или эквивалент"

не должны включаться требования
или указания в отношении товарных
знаков, знаков обслуживания,
фирменных наименований, патентов,
полезных моделей, промышленных
образцов, наименование места
происхождения товара или
наименование производителя, а также
требования к товарам, информации,
работам, услугам при условии, что
такие требования влекут за собой
ограничение количества участников
закупки, за исключением случаев,
если не имеется другого способа,
обеспечивающего более точное и
четкое описание характеристик
объекта закупки

Примеры

- **Стол эргономичный**
- Требования к товару:
- Товар (далее также - мебель) должен соответствовать: Межгосударственному стандарту ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия" (введен в действие Постановлением Госстандарта России от 02.06.1994 N 160), ГОСТ 26800.1-86 "Мебель для административных помещений. Функциональные размеры", ГОСТ 26800.4-86 "Мебель для административных помещений. Функциональные размеры отделений шкафов", ОСТ 13-40-89 "Фурнитура мебельная. Общие технические условия".
- Наименование товара - стол эргономичный.
- Размер, Ш x Г x В (ширина, глубина, высота):
- - минимальные значения - 100 x 100 x 71,5 см;
- - максимальные значения - 165 x 110 x 71,5 см.
- Цвет: коричневый.
- Требования к столешнице:
- Материал - МДФ, толщина: минимальное значение - 12 мм, максимальное значение - 35 мм. Облицовка - ПВХ-пленка.
- Столешница должна быть эргономичной и иметь плавные края.
- В столешнице должно быть предусмотрено отверстие для проводов с заглушкой".

Примеры

- **Ноутбук в комплекте с компьютерной мышью и предустановленным программным обеспечением**
- В комплект поставки входит компьютерная мышь с интерфейсом подключения USB.
- Внешние разъемы: D-SUB, HDMI, LAN (RJ45), разъем подключения наушников, разъем подключения микрофона.
Технические характеристики:
- Наименование требуется точный показатель
- Количество ядер процессора не менее 2
- Частота работы процессора не менее 2,2 ГГц
- Общий объем оперативной памяти не менее 4096 Мб
- Емкость жесткого диска не менее 320 Гб
- Размер дисплея не менее 15,6 дюймов
- Разрешение дисплея не менее 1366x768 точек на дюйм
- Объем видео памяти не менее 1024 Мб
- Внешний порт USB не менее 3 шт.
- Предустановленная операционная система с поддержкой русского языка: Windows не ниже 7 Предустановленное программное обеспечение: текстовый редактор, редактор электронных таблиц, программа для разработки презентаций.

Обустройство детской игровой площадки

- **Общие требования:**
- **-Работы по обустройству детской игровой площадки должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, ГОСТ Р 52301-2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования", ГОСТ Р 52168-2012 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования", ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования", ГОСТ Р 52301-2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования", паспортами детского игрового оборудования и иными техническими нормами, с соблюдением техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.**
- **-Расположение оборудования на площадке должно соответствовать экспликации согласно прилагаемой схеме**

Требования к установке элементов оборудования детских площадок:

- Для надежной фиксации элементов оборудования требуется углубление опорных закладных деталей в грунт с последующим бетонированием и засыпкой грунтом.
- В целях предотвращения гниения все опорные столбы детского игрового комплекса должны быть установлены на стальные оцинкованные подпятники, которые при монтаже бетонируются для увеличения жесткости конструкции.
- Установка оборудования должна производиться с учетом расположения коммуникаций на территории заказчика -

Требования к материалам, из которых должно быть изготовлено детское игровое оборудование:

- Древесина должна быть обработана и высушена до мебельной влажности. Толщина несущих стоек из клееного соснового бруса – не менее 100 * 100 мм. В опорных столбах должны быть сделаны специальные запилы, куда потом будут закреплены прогоны полов, изнутри зафиксированные специальными оцинкованными уголками. Древесина и защитные средства древесины должны соответствовать ГОСТ 20022.0-93 и ГОСТ 20022.2-93 (п. 4.2.10 ГОСТ Р 52169-2012)
- Фанера должна быть водостойкой, шлифованной, стойкой к атмосферным воздействиям (п. 4.2.11 ГОСТ Р 52169-2012). Толщина несущих и огражденных фанерных элементов должна быть не менее 24 мм. Все фанерные детали должны быть выполнены из шлифованной фанеры, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и

Наименование оборудования (потребительские свойства)	Примерный эскиз оборудования	Наименование нормативно-технической документации, регламентирующей требования к качеству и безопасности	Технические характеристики (показатели оборудования)*. Требования к комплектации																				
<p>Детский игровой комплекс.</p> <p><i>Детский игровой комплекс предназначен для детей и подростков от 7 до 12 лет</i></p>		<p>Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2004, быть антивандальным, иметь санитарно-эпидемиологическое заключение и паспорт изделия.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1335 311 1904 344">Размеры площадки:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1335 344 1605 419">Длина</td> <td data-bbox="1605 344 1904 419">не менее 7000 мм, не более 8000 мм</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 419 1605 495">Ширина</td> <td data-bbox="1605 419 1904 495">не менее 6200 мм, не более 7000 мм</td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1335 495 1904 528">Размеры элементов игрового комплекса:</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 528 1605 604">Высота от уровня земли до отметки купола башни</td> <td data-bbox="1605 528 1904 604">не менее 3800 мм, не более 4500 мм</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 604 1605 679">Высота горки-скал</td> <td data-bbox="1605 604 1904 679">не менее 1500 мм, не более 1800 мм</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 679 1605 755">Высота первой площадки</td> <td data-bbox="1605 679 1904 755">не менее 1500 мм, не более 1800 мм</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 755 1605 831">Высота второй площадки</td> <td data-bbox="1605 755 1904 831">не менее 1500 мм, не более 1800 мм</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 831 1605 906">Высота третьей площадки</td> <td data-bbox="1605 831 1904 906">не менее 1100 мм, не более 1300 мм</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 906 1605 982">Длина подвесного деревянного моста</td> <td data-bbox="1605 906 1904 982">не менее 1500 мм, не более 2000 мм</td> </tr> </tbody> </table> <p>Детский игровой комплекс должен представлять собой модульную конструкцию из игровых и развивающих элементов.</p> <p>Детский игровой комплекс должен крепиться на клееных из бруса стойках. Полы всех площадок должны быть выполнены из древесины.</p>	Размеры площадки:		Длина	не менее 7000 мм, не более 8000 мм	Ширина	не менее 6200 мм, не более 7000 мм	Размеры элементов игрового комплекса:		Высота от уровня земли до отметки купола башни	не менее 3800 мм, не более 4500 мм	Высота горки-скал	не менее 1500 мм, не более 1800 мм	Высота первой площадки	не менее 1500 мм, не более 1800 мм	Высота второй площадки	не менее 1500 мм, не более 1800 мм	Высота третьей площадки	не менее 1100 мм, не более 1300 мм	Длина подвесного деревянного моста	не менее 1500 мм, не более 2000 мм
Размеры площадки:																							
Длина	не менее 7000 мм, не более 8000 мм																						
Ширина	не менее 6200 мм, не более 7000 мм																						
Размеры элементов игрового комплекса:																							
Высота от уровня земли до отметки купола башни	не менее 3800 мм, не более 4500 мм																						
Высота горки-скал	не менее 1500 мм, не более 1800 мм																						
Высота первой площадки	не менее 1500 мм, не более 1800 мм																						
Высота второй площадки	не менее 1500 мм, не более 1800 мм																						
Высота третьей площадки	не менее 1100 мм, не более 1300 мм																						
Длина подвесного деревянного моста	не менее 1500 мм, не более 2000 мм																						

Техническое задание на выполнение работ по замене оконных блоков

- ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия», ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»
- Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий (36мм).
- Оконные блоки соединяются посредством усиливающего профиля.
- Материал дистанционной рамки – ПВХ
- *Технические характеристики:*
 - - Приведенное сопротивление теплопередаче – не менее $0,72 \text{ м}^2 \times \text{° С/Вт}$
 - - Коэффициент направленного пропускания света, не менее, 65%
 - - Звукоизоляция, не менее, 28 дБ
 - - Безотказность оконных приборов и петель (количество циклов открывания-закрывания – не менее 20000).
- Наличие подстановочного профиля для крепления наружного отлива и подоконного профиля.
- Тип открывания окон – поворотно-откидной, глухой.
- Профиль, применяемый в конструкциях оконных блоков должен соответствовать следующим требованиям:
 - Безотказность оконных приборов и петель (количество циклов открывания-закрывания – не менее 20000).
 - Подоконный профиль – поливинилхлоридный, цвет белый. Комплектуется торцевыми заглушками белого цвета.

ПРАВИЛ

2

А: использование, если это возможно, при составлении описания объекта закупки стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических и качественных характеристик

ГОСТ

**МЕЖДУНАРОДНОЕ
НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ (для
лекарственных средств)**

Если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии

Правила описания объекта закупки

Письмо Минэк № 16811-АП/Д04
Минздрава № 8035-ВС
ФАС № ИА/20555 от 31.10.2007

В соответствии с письмом Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (далее - Росздрав) от 15.10.2007 N 1003/048743П размещение заказов на поставку ЛС Росздравом и органами здравоохранения субъектов РФ осуществляется по международным непатентованным наименованиям.

При этом в соответствии с указанным письмом различные торговые наименования **инсулинов, а также циклоспорина** несовместимы между собой и не взаимозаменяемы.

В письме от 16.10.2007 N АЦ/19080 ФАС России разъяснила, что по указанным основаниям размещение заказа на поставку циклоспорина и инсулинов может производиться **с указанием торговых наименований без сопровождения их словами "или эквивалент"** в соответствии с ч. 3 ст. 34 94-ФЗ.

Таким образом, размещение заказа на поставку ЛС должно осуществляться по международным непатентованным наименованиям. Исключение составляют инсулины и циклоспорин, размещение заказов на поставку которых может осуществляться по торговым наименованиям.

**Письмо ФАС
№ АЦ/19080 от 16.10.2007**

Одновременно ФАС России сообщает, что ч. 3 ст. 34 94-ФЗ установлено право государственного заказчика при размещении заказа путём проведения аукциона указывать в документации об аукционе товарные знаки, не сопровождая их словами "или эквивалент" в случае несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Из обращения следует, что различные торговые наименования инсулинов, а также циклоспоринов не совместимы между собой и не взаимозаменяемы. Таким образом, по мнению ФАС России, размещение заказа на покупку циклоспоринов и инсулинов может производиться с указанием торговых наименований без сопровождения их словами "или эквивалент", в соответствии с ч. 3 ст. 34 Закона о размещении заказов.

Позиция жива до сих пор !!!

Согласно Приказу ФАС России от 11.02.2014 N 75/14 при осуществлении функций по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ФАС России и территориальным органам ФАС России до издания правовых актов ФАС России, устанавливающих порядок исполнения возложенных на ФАС России и ее территориальные органы функций по контролю в сфере закупок в соответствии с Законом о контрактной системе, необходимо руководствоваться ранее изданными правовыми актами ФАС России.....

Административная практика.

РЕШЕНИЕ

по жалобе № ЖС-51/2015 и внеплановой проверки

Учитывая положения названного Приказа, Комиссия Амурского УФАС России приходит к выводу о возможности применения положений вышеуказанных писем к закупкам лекарственных средств согласно Закону о контрактной системе, поскольку возможность указания торгового наименования в аукционной документации при размещении закупок на поставку инсулинов обусловлена тем, что указанные лекарственные средства являются **исключением из всего перечня лекарственных препаратов, а различные торговые наименования инсулинов несовместимы между собой и не взаимозаменяемы.**

Суть жалобы

Неправомерно установлены требования к поставке товара с конкретными торговыми наименованиями лекарственных препаратов - «Актрапид НМ Пенфил» и «Актрапид НМ», конкретного производителя - Ново Нордиск А/С - Дания. В связи с тем, что документация об аукционе содержит указание на торговые наименования средств, **такое описание ведет к ограничению** количества участников закупки и является нарушением пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе.

Доводы заказчика

Правильно подобранные тип и дозы инсулина позволяют пациентам достигать стабильной хорошей компенсации обмена веществ и избежать или отсрочить развитие острых и хронических осложнений.

В процессе лечения перевод с инсулина одного производителя на инсулин другого производителя сопровождается изменением (подбором) дозы инсулина, что отражается на уровне сахара в крови и может вызвать развитие острых осложнений у больных.

Поэтому показанием для перевода с одного инсулина на другой является неэффективное лечение и аллергическая реакция на лекарственный препарат, перевод проводится в условиях стационара.

РЕШЕНИЕ:


Признать жалобу ООО "ГЕРОФАРМ" необоснованной.

ПРАВИЛ

3

А: описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в


чений и терминологии



ПРАВИЛ

4

А: документация о закупке должна содержать изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение, если в такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт



ПРАВИЛ

5

А: документация о закупке должна содержать информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт, если в такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого



ПРАВИЛ

6

А: документация о закупке должна содержать указание на международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования, если объектом закупки являются лекарственные средства. Заказчик при осуществлении закупки лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, а также при осуществлении закупки лекарственных препаратов в соответствии с

пунктом 7 части 2 статьи 83 настоящего Федерального закона
вать торговые наименования этих
лекарственных средств



**Декстро
за**

**Письмо ФАС
№ АК/34021 от 06.09.2011**

**По медицинским
показаниям**

В случае наличия для отдельных пациентов официально зарегистрированного (в истории болезни, медицинской карте, заключениях специалистов и др.) противопоказания к приёму определённого торгового наименования ЛС, имеющего аналоги в контексте 61-ФЗ, данное торговое наименование ЛС для данных пациентов не может считаться взаимозаменяемым или одноимённым с его аналогами. Следовательно, для таких пациентов возможна закупка ЛС, не имеющих противопоказаний к применению данными пациентами.

Таким образом, при закупке ЛС для пациентов, имеющих нежелательные явления и осложнения на введение факторов свёртывания крови, закупленные в рамках централизованного обеспечения высокотратных нозологий, заказчик самостоятельно принимает решение о закупке ЛП, исходя из каждого случая осложнения, с учётом наличия соответствующих документов, свидетельствующих о такой необходимости, в объёме, не превышающем соответствующую потребность.

Закупка лекарственных средств

Международные непатентованные наименования
(или химические, группировочные наименования)

Торговые
наименования

Перечень лекарственных средств,
закупка которых осуществляется в соответствии
с их торговыми наименованиями

Медицинские
показания

ППРФ № 1086 от 28.11.2013

п.7 ч.2 ст.83

Объем ЛК ≤
Объем на срок
лечения 1
пациента

В описании объекта закупки указываются:

Использование, **стандартных показателей**, требований, условных обозначений и терминологии, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законами РФ о техническом регулировании.

Если заказчик использует не стандартные показатели



**Обоснование необходимости использования
других показателей, требований,
обозначений и терминологии**

ПРАВИЛ

7

А: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.



ПРАВИЛ

8

Не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим Федеральным законом

ПРАВИЛ


9

Обязательно устанавливаются требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осу

ие товара,
мости.



Особенности отдельных видов закупок



- **За исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, а также работ, включенных в эту группировку, в случае если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд превышает 150 млн. рублей, для обеспечения муниципальных нужд превышает 50 млн. рублей.**

В таких случаях применяется *Открытый конкурс!*

Особенности отдельных видов закупок лекарственных средств

Лечение

закупки

Лекарственные средства

Запрос предложений

средств


НМЦ

Заклучения федеральным органом исполнительной власти в соответствии с установленными

Правительством Российской Федерации правилами контракта с иностранной организацией на лечение

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации – При этом, если такой запрос предложений будет признан

несостоявшимся, необходимо будет произвести закупку у единственного поставщика (п.



Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)



Лекарственные средства

- **Запрос предложений** проводится также в случае осуществления закупок лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен превышать объем лекарственных препаратов, необходимых пациенту в течение срока лечения. Кроме того, при осуществлении закупок, в данном случае, предметом одного контракта не могут являться лекарственные препараты, необходимые для назначения двум и более пациента



Лекарственные средства

- **Закупка у единственного поставщика** - осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. Заказчик вправе заключить контракт на поставки лекарственных препаратов в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую двести тысяч рублей. При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен превышать объем таких препаратов, необходимый для указанного пациента в течение срока, необходимого для осуществления закупки лекарственных препаратов в соответствии с положениями пункта 7 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ

(Проведение запроса предложений).

Кроме того, при осуществлении закупки лекарственных препаратов у единственного поставщика предметом одного контракта не могут являться лекарственные препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам.



Лекарственные средства

- Использование международных непатентованных наименований (МНН).
- При осуществлении закупки комплектующих частей к медицинской технике возможно установление требований к ТЗ комплектующих при должном обосновании.



Предельное значение НМЦ контракта (цены лота), при превышении которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) лекарственные средства с разными МНН, или с химическими, группировочными наименованиями

- 1 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку лекарственных средств в предшествующем году, составил менее 500 млн. рублей;
- 2,5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку лекарственных средств в предшествующем году, составил от 500 млн. рублей до 5 млрд. рублей;
- 5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку лекарственных средств в предшествующем году, составил более 5 млрд. рублей.



Предельное значение НМЦ контракта (цены лота), при превышении которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) лекарственные средства с разными МНН, или с химическими, группировочными наименованиями

если предметом одного контракта (одного лота) наряду с иным лекарственным средством (иными лекарственными средствами) является поставка следующих лекарственных средств:

- лекарственное средство с международным непатентованным наименованием (при отсутствии такого наименования - с химическим, группировочным наименованием), в рамках которого отсутствуют зарегистрированные в установленном порядке аналогичные по лекарственной форме и дозировке лекарственные средства;
- наркотическое лекарственное средство;
- психотропное лекарственное средство;
- радиофармацевтическое лекарственное средство

тыс. руб.






Установление ограничивающих требований к лекарствам



**Письмо ФАС
№ АК/34487/14 от
26.08.2014**



Таким образом, требования заказчиков об остаточном сроке годности лекарственного препарата, выраженные в процентах, могут повлечь за собой установление неравных условий для производителей лекарственных препаратов, ограничение конкуренции и количества участников закупок.

**Письмо ФАС
№ АК/39087 от 19.10.2011**


Взаимозаменяемость в рамках одного МНН

В соответствии со ст. 61 № 61-ФЗ ЛП с одинаковыми МНН, лекарственными формами и дозировками являются аналогичными, в связи с чем их следует относить к взаимозаменяемым ЛП, за исключением особых случаев, по которым есть заключения компетентных учреждений здравоохранения, основанные на данных клинических испытаний.

В настоящее время ФАС России располагает информацией об отсутствии взаимозаменяемости только двух групп лекарственных препаратов: инсулинов и циклоспоринов.

В связи с тем, что дозировка лекарственного препарата соответствует количеству действующего вещества, **терапевтический эффект должен определяться не объёмом раствора, а **количеством вещества, растворенного** в данном объёме.**

Поэтому **для любого ЛП, имеющего заменитель, указание в аукционной документации **дозировки активного вещества в виде "N мг / n мл"** без сопровождения словами **"или эквивалент"** содержат признаки нарушения ч. 2 ст. 12 №94-ФЗ и ч. 2 ст. 17 № 135-ФЗ, что влечет за собой ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 7.30 и ст. 14.9 КоАП.**

The background features a complex arrangement of overlapping, semi-transparent geometric shapes in various colors including purple, green, blue, and red. These shapes are interconnected by thin, light-colored lines, creating a sense of depth and movement. The overall aesthetic is modern and abstract.

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Порядок составления технического задания

Без ТЗ невозможно осуществить приёмку ТРУ. Если в документации о закупке не было чётко сформулированного ТЗ, то заказчик не может требовать качества ТРУ потому, что ему не с чем сравнивать (отсутствует отправная точка). Общие фразы, вроде «Выполняемые работы должны соответствовать действующим ГОСТ, ОСТ...» не влечёт за собой право заказчика требовать качество работ.



Порядок составления технического задания

При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам следует соблюдать следующее:

- устанавливаемые требования должны быть понятными и полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение;
- требования должны быть ориентированы на приобретение качественных товаров (работ, услуг), имеющих необходимые заказчику потребительские свойства и технические характеристики;
- должны учитываться действующие на момент закупки требования, предъявляемые законодательством РФ по видам товаров об обязательной сертификации;
- устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по возможности, обеспечивать представление участниками закупки предложений о поставке инновационных товаров и энергосберегающих технологий.



Порядок составления технического задания

Необходимые данные (товары):

- 1. Характеристика, требования к поставляемым товарам, установленные Заказчиком (с учетом используемых для определения соответствия потребностям заказчика требуемого к поставке товара максимальных и (или) минимальных значений показателей и показатели, значения которых не могут изменяться)**



**Объект
закупки**

Порядок составления технического задания

Например:

Сосиски "Сливочные" в/с, и/о, ГОСТ Р 52196-2011.

Внешний вид сосисок: батончики с чистой сухой поверхностью, без повреждения оболочки, наплывов фарша, слипов, бульонных и жировых отеков, батончики в оболочке. Допустимо незначительное отделение бульона в вакуумных упаковках. Консистенция упругая, в разогретом виде - сочная. Цвет и вид фарша на разрезе светло-розовый; фарш, однородный, равномерно перемешанный. Запах и вкус свойственные данному виду продукта с ароматом пряностей, слабо соленый. Сосиски без компонентов, полученных с применением



Порядок составления технического задания

2. Условия поставки товаров и исполнения контракта, установленные Заказчиком (min)

- Когда и куда поставить товар
- Как поставлять товар
- Как отправляется заявка на поставку товара
- Какие сопроводительные документы должны быть
- Условия приемки товара
- Срок и объем предоставления гарантий качества



Порядок составления технического

Необходимые данные (выполнение работ):

- 1. Перечень выполняемых работ (берется из сметы)**
- 2. Перечень используемых материалов (берется из сметы – по правилам описания объекта закупки)**
- 3. Условия выполнения работ и исполнения контракта, установленные Заказчиком (min):**
 - характеристика объекта
 - при необходимости составляется технологическая карта
 - кто предоставляет инструменты и материалы
 - лицензии на выполнение работ (при необходимости)
 - охрана и техника безопасности
 - акты на скрытые работы (при необходимости)

Порядок составления технического


Необходимые данные (оказание услуг):

- 1. Перечень оказываемых услуг**
- 2. Перечень используемых материалов (при необходимости)**
- 3. Условия оказания услуг и исполнения контракта, установленные Заказчиком (min):**
 - характеристика услуг
 - при необходимости составляется технологическая карта
 - кто предоставляет инструменты и материалы
 - лицензии на оказание услуг(при необходимости)
 - охрана и техника безопасности
 - требования к результатам оказания услуг
 - сроки оказания услуг
 - срок и объем предоставления гарантий качества

Практическое задание:

Составить техническое задание, используя описание объекта закупки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг



The background features a collection of colorful, abstract, rounded rectangular shapes in shades of purple, green, red, and cyan. In the lower right corner, there is a blue and white drum with white laces. A large, semi-transparent beige rectangle with a dark red border is centered on the page, containing the main text.

**Государственные контракты
по 44-ФЗ:
комментарии, разъяснения**

Контракт: общие положения

Гражданско-правовой договор,
предметом которого являются:

Поставка товара, выполнение
работы, оказание услуги.

Приобретение недвижимости
и аренда имущества.

Заключается от имени РФ, субъекта РФ,
муниципального образования,
а также бюджетным учреждением.

CONTRACT

TERMS OF AGREEMENT

SIGN HERE

X

Контракт: особенности субъектного состава

Контракты заключают *автономные учреждения, государственные (муниципальные) унитарные предприятия*

при осуществлении закупок за счет средств, полученных на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности.

Контракты заключают *иные юридические лица* при осуществлении закупок за счет бюджетных инвестиций, предоставленных на реализацию инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства.

Типовые условия контракта

- Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов устанавливает Правительство РФ;
- Типовые контракты, типовые условия контрактов разрабатывают ФОИВ ГК «Росатом»

- Библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов размещается в ЕИС;
- До ее появления заказчики разрабатывают проекты контрактов самостоятельно.

- Допускается разработка региональных типовых контрактов (на случай отсутствия федеральных).



КОНТРАКТ. Ст 34.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не



КОНТРАКТ. Ст 95.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:



1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или

КОНТРАКТ. Ст 95.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:



2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;

3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;


КОНТРАКТ. Ст 95.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- 4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;
- 5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;



Контракт. Ст 34



* **Срок заключения контракта:** не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты публикации на ЕИС протокола рассмотрения и оценки


Контрактная цена

□ *Определение и обоснование* требуется как для НМЦК, так и для цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.

□ В случае *централизации закупок* определение условий контракта и его подписание осуществляется заказчиками, для которых определены поставщики (подрядчики, исполнители).


При заключении контракта указывается, что **цена контракта является твердой** и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.

Условие об ответственности



Штраф

Фиксированная сумма,
Порядок определения
установлен Правительством РФ.



Пеня

Начисляется нарастающим
итогом: заказчику – $1/300$
ставки рефинансирования,
поставщику – не менее $1/300$.

Применение мер ответственности

Поставщик ***вправе*** потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Заказчик не наделен правом выбора:
в случае просрочки исполнения обязательств
он направляет поставщику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Обязательные условия контракта

Порядок и сроки **оплаты** товара, работы услуги.

Порядок и сроки **приемки** поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Срок **возврата денежных средств**, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Приемка и экспертиза результатов исполнения контракта



Для приемки результатов исполнения контракта (отдельного этапа) **может** создаваться приемочная комиссия в составе не менее **5 человек**



Заказчик проводит **экспертизу** исполнения собственными силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.



Результаты исполнения контракта (отдельного этапа) отражаются в **отчете**, размещаемом в ЕИС.

Особенности контрактов, устанавливаемые Правительством РФ



«**Контракты жизненного цикла**»(закупка товара или работы с последующим обслуживанием, эксплуатацией в течение срока службы, ремонтом, утилизацией).



Предоставление заказчику **информации о выгодоприобретателях и членах органов управления** участника закупки.



Предоставление заказчику **информации о соисполнителях, субподрядчиках, которым передано более 10% цены** контракта.

Односторонний отказ от исполнения контракта



Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, если это было предусмотрено контрактом.



До принятия такого решения заказчик вправе провести экспертизу.



Решение об одностороннем отказе размещается в ЕИС в течение одного рабочего дня.



Контракт считается расторгнутым через 10 дней после надлежащего уведомления об этом поставщика.



Информация о поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика, включается в РНП.



Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в контракте было оговорено аналогичное право заказчика.

Реестр недобросовестных поставщиков

Информация

Об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов

О поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда.

О поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в связи с односторонним отказом заказчика.

Реестр недобросовестных поставщиков

Расширение информации

(включаются сведения не только о юридическом лице – участнике закупки, но и ФИО его учредителей, членов исполнительных органов).

Единое требование к участникам закупки

(отсутствие информации в РНП, в т.ч. об учредителях и членах исполнительных органов).

Ст.94 Федерального закона №44-ФЗ

Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Приемка товаров, работ, услуг



«Внешняя экспертиза»

п.5 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ

Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

«Внешняя экспертиза»

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Экспертиза «своими силами»

По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта **может создаваться приемочная комиссия, которая состоит из пяти человек.**

Данная комиссия, по желанию заказчика формируется одна на приемку товаров, работ, услуг по всем контрактам, либо по каждому контракту.



Приемочная комиссия + эксперт

Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, **и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком** (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги **приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.**

Приемка товаров, работ, услуг

Заказчик **вправе не отказывать** в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товаров, работ, услуг условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено поставщиком (подрядчиком, иси





Отчет

- 1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;
- 2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;
- 3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

В 2014-2015 гг. не включается информация о соответствии плану-графику.

Порядок подготовки и размещения в ЕИС отчета + форма указанного отчета определяются Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения».

Приложение к отчету

К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.



Эксперт (от лат. expertus — опытный) — квалифицированный специалист в определенной области, привлекаемый для исследования, консультирования, выработки суждений, заключений, предложений, проведения экспертизы.

П.15 ст.3 44-ФЗ: эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Эксперты, экспертные организации

За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования ч.3 ст. 41 эксперт, экспертная организация, должностные лица экспертной организации **несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

ст.17.9 КоАП РФ «Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод» влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

ст.307 УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод»

Практическое задание:

составьте проект контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказания услуг.



Спасибо за внимание



email virtron-centr@yandex.ru

сайт <http://virtron.ru/>

Т. 8-913-407-02-86

Группа в контакте

<http://vk.com/publik99790855>