

Применение профессиональных средств линейки AleVi

- Себорегулирующая SOS-пудра
 - Энзимная пудра
 - Отбеливающая маска
- Противовоспалительная маска
- Сыворотка-пилинг с АНА и ВНА кислотами
 - 7%
 - Салициловый пилинг 15%

Энзимная пудра (до)

Энзимная пудра AleVi помогает решить проблемы при депиляции гиперкератозной и жирной кожи, а также при удалении плоского поверхностного вросстания.

Ферменты папайи и ананаса позволяют достичь максимальной эффективности **отшелушивания**.

Способ применения: Распылите косметическую воду, затем нанесите небольшое количество пудры на увлажненную зону, проработайте массажными круговыми движениями 3 мин. Образовавшиеся катышки стряхните с помощью сухой салфетки, затем подсушите зону тальком, после чего можно приступать к депиляции.

Состав: Тальк, Целлюлоза, Кукуруза, Папайя, Ананас, Мочевина.



Себорегулирующая SOS-пудра (домашний уход/ после)

Пудра для кожи AleVi (Себорегулирующая) **адсорбирует излишки потоотделения, блокирует воспалительный процесс, оказывает себорегулирующее, антисептическое, подсушивающее действие.** Активные ингредиенты: каламин, каолин, оксид цинка,

аллантиин

Пудра для кожи AleVi (Себорегулирующая) снимает воспаление, поглощает избытки кожного сала и пота, препятствует распространению инфекций, оказывает заживляющее действие, успокаивает кожу. Используется после процедуры депиляции на **лице, подмышечных впадинах, бикини и любых других зонах**, а также в качестве профилактики воспалений. В домашнем уходе используется по необходимости на воспалённые и травмированные участки, а также зоны с повышенным пото- и салоотделением.



Отбеливающая маска (домашний уход/ после)



Состав: (INCI) Kaolin, Zeolite, Potassium Alum, Ananas Sativus, Succinic Acid

Способ применения: нанести небольшое количество маски на проблемный участок кожи, оставить на 10-15 минут, смыть после этого водой.

Можно использовать данный продукт под пленку не больше, чем на 10 минут, если необходимо отбелить пигментную кожу.



Активные ингредиенты: каолин, обогащенный, специально подготовленный цеолит, алюмокалиевые квасцы, экстракт ананаса, янтарная кислота.

Отбеливающая маска AleVi создана по уходу за деликатными зонами, подходит для домашнего и профессионального использования.

Противовоспалительная маска (домашний уход/ после)

Противовоспалительную маску нужно использовать при легком воспалении после депиляции (когда на следующий день выступили гнойнички), применять 1 раз в день (наносить на 20 минут) до 5 дней.

При гипергидрозе: сразу после депиляции область бикини, подмышечные впадины (по желанию ладони) происходит поглощение лишней влаги, сужение пор и удаление неприятного запаха, также противовоспалительный и противомикробный эффект.

Также маску можно использовать на лицо, при жирной коже (при любой степени акне): 1-2 раза в неделю.

Для профилактики (при широких порах и есть вставания по типу комедонов): 1-2 раза в неделю.



Сыворотка-пилинг с АНА/ ВНА кислотами 7%

Молочная кислота - основное действие увлажнение, выравнивание рельефа кожи, очистка и сокращение пор, омоложение, отбеливание, антибактериальный и противовоспалительный эффект. Кератолитическое действие молочной кислоты активирует процесс обновления кожи. (Концентрация 10%)

Яблочная кислота – обладает антиоксидантными, очищающими, увлажняющими и противовоспалительными свойствами, помимо отшелушивающего действия, стимулирует клетки, усиливая клеточный метаболизм. (Концентрация 5%)

Гликолевая кислота - отшелушивает, способствует уменьшению морщин, осветляет кожу, смягчает, обеспечивает глубокое очищение кожи, восстанавливает эластичность кожи, уплотняет эпидермис, борется с пигментными пятнами и отлично увлажняет (концентрация 5%)

Салициловая кислота - проявляет кератолитическое действие – то есть ослабляет и разрывает связи между клетками рогового слоя (корнеоцитами), что приводит к равномерному и контролируемому отшелушиванию омертвевших клеток кожи, освобождает поры от грязи и остатков кожного жира, обладает подсушивающим свойством и уменьшает выработку кожного сала, снижает потливость. (Концентрация 2%)



Салициловый пилинг 15%



Состав: Изопропиловый спирт, Салициловая кислота, Экстракт морских протеобактерий, Витамин С, Витамин Е
Сыворотка с салициловой кислотой (пилинг) AleVi обладает хорошим кератолитическим, комедонолитическим, противовоспалительным действиями, не проникает в глубокие слои кожи.

Может использоваться для комбинированной или жирной кожи с ярко выраженными проблемами (акне, прыщи с гнойными выделениями, глубоко забитые поры, пробки в фолликулах).

На стадии сильного воспаления, на фоне востания волос применяется ежедневно: 1 раз в день утро/вечер.

Наносится на кожу в местах наиболее активного воспаления локально 2-3 раза. После использования сыворотки нанести нейтрализатор 3% AleVi. Подходит для осветления кожи после проблем востания волос, комедонов и травматизации.

Безопасен для смуглой и светлой кожи. pH составляет 1,8

Пилинги

Поверхностные	Срединные	Глубокие
В пределах рогового слоя	В пределах эпидермиса (не затрагивая клетки базального слоя)	С частичным или полным повреждением базального слоя
<ul style="list-style-type: none">• Отсутствие повреждений целостности кожи• Пилинг служит для коррекции эпидермальных дефектов• Требуется повторения• Не требуется предпилинговой подготовки	<ul style="list-style-type: none">• Восстановление целостности кожи при соблюдении протокола и домашнего ухода• Служит для коррекции эпидермальных дефектов• Требуется повторение• Требуется предпилинговая подготовка	<ul style="list-style-type: none">• Долгое полное восстановление• Требуется долгая подготовка к глубокому пилингу• Имеется риск осложнения

Информация от клиента:

1. Делал ли пилинг когда-то?
2. Какой? Какая была реакция?
3. Как клиент оценивал результат?
4. Узнать ожидания от процедуры
5. Уточнить, не принимает ли клиент высокие дозы вит А (вит А истончает роговой слой, а значит действие пилинга м/б сильнее)
6. Уточнить про прием пероральных контрацептивов (повышается риск постпилинговой гиперпигментации)
7. Объясняем клиенту возможную реакцию (гиперемия, шелушение), домашний уход (даем памятку).

Противопоказания:

- Беременность
- Лактация
- Аутоимунные заболевания (псориаз, витилиго)
- Кожные заболевания в стадии обострения
- Острая стадия воспаления (папульно-пустулезный тип)
- Период активного солнца
- Аллергия
- ОРВИ, общее недомогание
- Онкология, туберкулез
- 3-4 стадия варикозной болезни

С осторожностью:

- После депиляции
- I, V-VI фототип кожи по Фицпатрику
- Чувствительная кожа (тест на предплечье)
- Нарушение кровообращения
- 1-2 стадия варикозной болезни
- Сахарный диабет
- Имеющиеся аллергии

Домашний уход:

Курс пилинга до 10 раз с перерывом 7-10 дней

- В первый день после пилинга не мочить кожу, не наносить средства
- 2 недели до и 2 недели после пилинга нельзя загорать
- При появлении корочек или шелушения нельзя ковырять и расчесывать
- Не пользоваться механическими абразивами
- Использовать подсушивающие маски по назначению
- Бережно очищать кожу!!!
- При необходимости использовать солнцезащитные крема