

**ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ  
МИНИСТРЛІГІ**  
**С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ  
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА  
УНИВЕРСИТЕТІ**



**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК**  
**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА**

**Қазақстан Республикасында перинаталдық көмекті  
өңірлендіруді жетілдіру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы  
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010  
жылғы 7 мамырдағы № 325 бұйрығы**

- *Орындаған: Мақсотова Ж.М.*
- *Факультет: Жалпы медицина*
- *Курс: 5*
- *Тобы: 37-2к*

Алматы, 2015 жыл

# жоспар

1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
  - Емдеуге жатқызу өлшемдері
  - Көлем мен біліктілік талаптары
  - **Жүкті әйелдерді перинаталдық көмек көрсету деңгейіне сәйкес босандыру медициналық ұйымдарының жүктілік патологиясы бөлімшелеріне емдеуге жатқызу үшін Айғақтар**
3. Қорытынды

# Көмек көрсету деңгейіне сәйкес емдеуге жатқызу өлшемдері

## I деңгей

**АСҚЫНБАҒАН ЖҮКТІЛІК ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ  
ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ БОСАНУ.**



## II деңгей

**34 аптада, және одан артық мерзімде мезгілінен ерте босану қаупі.**

**Жеңіл дәрежедегі преэклампсия.**

**Көпсулылық.**

**Жатырдағы кесарь тілігінен қалған тыртық/ асқынбаған миомэктомия, т.б.**

**34 аптадағы, және одан артық көпұрықтық жүктілік.**

**Ремиссия сатысындағы жүктілердің ЭГП-сы.**



### III деңгей

- 22-33 аптада + 6 күнде мезгілінен ерте босану қаупі.
- Ауыр дәрежедегі преэклампсия.
- Эклампсия.
- Плацентаның уақытынан ерте ажырауы.
- Акушериялық қанкетулер.
- Өткір көпсулылық.
- Жас мөлшері 40 жастан жоғары және 16 жастан жас, акушериялық және/немесе экстрагениталдық патология үйлесуімен.
- Үш және одан артық кесарь операциялары, немесе анамнезде асқынумен біреу.
- 22 аптадан көпұрықтық жүктілік.
- Жатырдың ісіктері, миомалар (үлкен, көптеген), жүктілік үйлесуімен анабез қосалқысының аурулары, жамбас ағзасының аномалиясы, жамбас сүйектерінің деформациясы.
- 3-4-ші дәрежедегі тар жамбас.
- ЭКҰ дан кейінгі 22-34 аралығындағы жүктілік.
- Резус изоиммунизация.
- ЭГП жүктілер суб- және декомпенсациясында (Республикалық ұйымдарға ауыстыру мәселесін шешу үшін).

**Жүкті әйелдерді перинаталдық көмек көрсету деңгейіне сәйкес босандыру медициналық ұйымдарының жүктілік патологиясы бөлімшелеріне емдеуге жатқызу үшін айғақтар**

1-деңгей

1. Жүктіліктегі  
34-36 аптадағы  
жатыр мойнының  
құрылымдық  
өзгерістерімен  
жадролану

2. Несеп жолдары  
инфекциясы

## 2-деңгей

- 1. Жүктілік мерзімі 32-36 аптадағы жатыр мойнының құрылымдық өзгерістерімен жалған толғату
- 2. Несеп жолдары инфекциясы
- 3. Нәрестенің жамбасымен келуі
- 4. Ауыр дәрежедегі анемия
- 5. Жатырдағы тыртық
- 6. Көпұрықтылық жүктілік
- 7. 34-37 аптада мерзімінен ерте босану

## **3-деңгей**

- 1. Жүктілік мерзімі 22-32 аптадағы жатыр мойнының құрылымдық өзгерістерімен жалған толғату**
- 2. Несеп жолдары инфекциясы**
- 3. Ауыр экстрагениталды патология**
- 4. Ауыр дәрежедегі преэклампсия**
- 5. Суаздық**
- 6. Көпсулылық**
- 7. ҚҰДТ**
- 8. Жүктілік және резус-иммунизация**
- 9. Босанғанға дейінгі қағанак суының кетуі**
- 10. 32 аптаға дейінгі жүктілік кезінде мерзімінен ерте босану**
- 11. Плацентаның алда жатуы**
- 12. Нәрестенің жамбасымен келуі**
- 13. Жатырдағы тыртық, 2 және одан көп**
- 14. Көпұрықтылық жүктілік**



