



**Внутренняя картина
болезни.**

**Психосоматические
расстройства**

Потребности участников лечебного процесса

- стремление сохранить свою жизнь
- стремление к самореализации
- потребность в переживаниях
- стремление к общению
- потребность в доминировании
- потребность в понимании
- потребность в отстаивании своих принципов
- стремление к покровительству
- потребность в положительной самооценке
- потребность принадлежать к группе
- стремление к порядку
- стремление достичь успеха
- стремление соответствовать общественной норме

Синдром выгорания (burnout syndrome)

эмоциональное истощение, чувство
потери своего «Я» (разочарование) и
недовольство своими достижениями

Факторы, связанные с повышенным риском синдрома эмоционального выгорания у врачей

- Высокая напряженность работы, отсутствие отдыха, длинный рабочий день
- Монотонность труда, нечеткость поставленной цели
- Отсутствие возможности служебного и личностного роста
- Неэффективное руководство
- Особый склад личности с преобладанием самоотверженности и романтического отношения к профессии

Внутренняя (аутопластическая) картина болезни

сугубо индивидуальная система ощущений, эмоциональных переживаний и мыслей (суждений), определяющих отношение больного к нарушению здоровья и связанное с ним поведение

Уровни внутренней картины болезни

- СЕНСИТИВНЫЙ
- ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
- ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ

Преувеличение тяжести болезни

Сознательное искажение

- симуляция
- аггравация

Невольное искажение

- гипернозогназия (ипохондрия, тревога, депрессия, боязнь огласки, поиск виновного, манипуляция, раздражение)
- нозофилия (пристрастие к лечению)

Недооценка тяжести болезни

Сознательное искажение

- Диссимуляция

Невольное искажение

- гипнозогнозия (индефферентность, занятость работой или семьей)
- анозогнозия (отрицание, эйфория)

Внутренняя картина болезни определяется

- природой самого заболевания
- этапом его течения
- ТИПОМ ЛИЧНОСТИ
- ИНТЕЛЛЕКТОМ И СОСТОЯНИЕМ МОЗГА
- ВОЗРАСТОМ
- ОТНОШЕНИЕМ К ДАННОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ В ЗНАЧИМОЙ МИКРОСРЕДЕ
- УСЛОВИЯМИ В КОТОРЫХ ПРОТЕКАЕТ БОЛЕЗНЬ

Этапы течения болезни

- премедицинская фаза
- острая манифестация болезни
- период активной адаптации
- период психической декомпенсации
- этап пассивной адаптации (капитуляции)

Психосоматические расстройства

нарушения функциональной или органической природы, в происхождении, проявлениях и течении которых существенную роль играют психологические и психосоциальные факторы

Типы психосоматических расстройств

- ПСИХОСОМАТОЗЫ
- ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ДИСФУНКЦИИ
- ЛИЧНОСТНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ РАССТРОЙСТВА