

# **Организация ухода за новорожденными с родовыми травмами**

Выполнила: студентка 41 Агрруппы  
Зварич Ирина

\* **Родовая травма**- это травматизация плода во время родов.

\* Выделяют:

\* 1) родовую травму и механическое поражение плода

\* 2)внутричерепную родовую травму (поражение ЦНС)

# Факторы риска развития родовой травмы

- 1) Недоношенность
- 2) Внутриутробная асфиксия
- 3) Быстрые, стремительные или затяжные роды
- 4) Диспропорция между размерами таза матери и головкой плода
- 5) Аномалии положения или предлежания плаценты
- 6) Неквалифицированное выполнение акушерских пособий в родах

\* **Родовая опухоль** характеризуется отеком и кровоизлиянием в мягкие ткани подлежащих частей.

## \* Клиника

- \* 1) Родовая опухоль мягкой консистенции, безболезненно на ощупь.
- 2) Отечность
- 3) Кровоизлияние на месте отека
- 4) Иногда наблюдается кровоизлияние на конъюнктиву и сетчатку глаз

## \* Уход за новорожденным



- \* Помочь родителям пополнить дефицит знаний о факторах риска развития родовой травмы
- \* Поддерживать оптимальный температурный режим
- \* Создать возвышенное головное положение в кроватке
- \* Использовать теплое стерильное белье
- \* Соблюдать асептику и антисептику
- \* Контроль массы тела
- \* Смена положения, ревизия и туалет кожных покровов, слизистых оболочек