

# АУА ТАМШЫ ИНФЕКЦИЯЛАРЫ

Ауа-тамшылы жолмен берілетін  
инфекциялық аурулар:

Желшешек

Қызамық

Қызылша

Эпидемиялық  
паротит

Дифтерия

Скарлатина

Көкжөтел

# СКОРЛАТИНА

- Аурудың берілу жолы -ауа арқылы.Қазақша атауы-жәншәу.
- А тобынын бета гемолитикалық стрептакокпен қоздырылады.
- Стрептакоктар грамм оң , дөңгелек пішінді, моншақ тәрізді тізіліп сынарласа орналасатын бактериялар.
- Тұрақты емес иммунитет қалыптасады.

# ҚЫЗАМЫҚ

- **Қызамық** немесе **Жәншау** – А тобының стрептококк арқылы тарайтын тез (жедел) жұғатын жұқпалы ауру.
- Қызамықтың қоздырғышы - ауа-тамшылық немесе қатынас арқылы таралатын вирус.
- Қызамықпен ересек адамдардан гөрі балалар (әсіресе 2 – 10 жас аралығында) жиі ауырады. Ауру науқас адамнан сау адамға жөтелгенде, сөйлегенде, түшкіру кезінде қақырық, түкірік шашырағанда жұғады. Қызамықтың алдын алу үшін қауіпсіз және тиімді вакцина бар. Қызамыққа қарсы вакцина барлық балаларға ұсынылады.
- Егу бала 12-15 айлық жасқа жеткенде жасалады, бірақ, кейде эпидемия кезінде ертерек жасалады. Екінші вакцина балаларға 4-9 жасында жасалады. Бұл біріктірілген вакцина қызылшадан, эпидемиялық паротиттен және қызамықтан қорғайды.
-

# ДИФТЕРИЯ

- Күл (дифтерия) - өткір жұқпалы ауру, *Corynebacterium diphtheriae* уыт шақыратын, ауа - тамшы жолдары мен көбінесе жүрек - қан тамырлары, жүйке және бөлінген жүйе арқылы фибринозды өңезде ісіну процестері пайда болады.
- Аурудың негізгі көзі - көптеген клиникалық үлгілері қатты уланудан қалыптасу дені бактерия таратушы адам болып табылады.



