

# Насекомые Красной Книги РФ

---

Редкие и исчезающие виды, а также причины их исчезновения

# Отряд Жесткокрылые

## Бронзовка Золотистая

Причины сокращения численности: уменьшение площади коренных лесов. Лесотехнические мероприятия, сопровождающиеся удалением старых и дуплистых деревьев.

Количественные учёты не проводились.

Косвенные данные дают основание считать, что численность сокращается.



# Отряд Жесткокрылые

## Дровосек Реликтовый

Основными причинами сокращения популяции жука являются массовые вырубki леса, санитарная «чистка» лесных угодий, неконтролируемый сбор коллекционерами и случайными лицами.



# Отряд Жесткокрылые

## Жук-Олень

Причинами сокращения численности является массовая вырубка лесов.



# Отряд Жесткокрылые

## Жужелица Янковского

Наибольшая сезонная численность наблюдается весной и в начале лета. На полуострове Амурский (где расположен Владивосток) последние находки были сделаны в 1920-х гг.; в настоящее время, по-видимому, исчезла.

Общая численность постоянно снижается из-за вырубki лесов, популяция сильно страдает из-за лесных пожаров.



# Отряд Жесткокрылые

## Усач Небесный

В Уссурийском заповеднике отмечен единичными экземплярами. Наблюдается тенденция к снижению общей численности вида, связанная с вырубкой лесов и резкого уменьшения количества крупных Деревьев зеленокорого клена.



# Отряд Чешуекрылые

## Алкиной

Общая численность очень низка и находится на критическом уровне. Одна из причин низкой численности вида — локальный характер распространения. Распространение вида в условиях юго-западного Приморья лимитируется в первую очередь наличием кормового растения, которое принадлежит к редким видам.



# Отряд Чешуекрылые

## Голубянка Филипьева

Количественные учеты не проводились. По косвенным данным, признаётся достигшей критического уровня. Известно 6 небольших изолированных популяций. Причиной снижения численности является вырубка лесов и наличие лишь одного кормового растения – Принсепии Китайской, тоже занесенной в Красную Книгу





# Отряд Чешуекрылые

## Кланис Волнистый

Численность специально не изучалась. Вследствие локального распространения на территории России, весьма низкая, подвержена колебаниям. В отдельные годы в местах обитания сравнительно обычен.



# Отряд Перепончатокрылые

## Пчела-плотник

Населяет опушки островных широколиственных и хвойных лесов, численность сокращается из-за вырубki широколиственных и хвойных лесов.



# Отряд Перепончатокрылые

## Шмель Необыкновенный

Численность низкая и продолжает сокращаться из-за сокращения площади степей как таковых, ареал обитания – Средняя полоса России и степи Поволжья

