

# Проблема ВИЧ инфекции

**Осторожно,  
ВИЧ!**

# РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИЧ В РОССИИ

Чел.


(на 100 тысяч населения)



Дмитрий ПОЛУХИН


Данные 61 формы Госкомстата

# Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией по Кузнецкому району



**«... Если я не употребляю  
наркотики и не имею много  
сексуальных партнёров, то  
СПИД – не моя проблема»**



The background of the image is a microscopic view of blood. It features numerous red blood cells, which are biconcave discs with a reddish-pink hue. Interspersed among these cells are several green, spherical viruses with a spiky or textured surface, characteristic of HIV. The overall color palette is dominated by the reds of the blood cells and the greens of the viruses, set against a darker, reddish-brown background.

**ВИЧ ≠ СПИД**

# Пути передачи ВИЧ-

**Половым путём при любых видах незащищённых сексуальных контактов**

**Через кровь:**

**При совместном приготовлении и употреблении инфицированных наркотиков;**

**При нанесении татуировок, проведении пирсинга нестерильным инструментарием**

**От инфицированной матери к ребёнку во время беременности, родов и ли кормления грудью**

# Какими путями ВИЧ не передаётся?

- Через мокроту при кашле, слюну, слёзы, пот и мочу
- Через укусы насекомых
- При рукопожатиях, поцелуях, объятьях
- При пользовании общим туалетом, ванной, бассейном

# Клиническая


## картина

У большинства ВИЧ – инфекция никак не проявляется. У трети людей в первые 3 месяца ВИЧ-инфекция может проявляться гриппоподобными проявлениями, т.е. повышением температуры, чаще субфебрилитет, т.е. не выше 37,5 °С, болями в горле, увеличением лимфоузлов, Головной болью, болью в глазах, в мышцах и суставах, сонливостью, недомоганием, потерей аппетита, похуданием, тошнотой, рвотой, диареей. В редких случаях может развиваться серозный менингит – поражение оболочек головного мозга, что проявляется головной болью, светобоязнью



# Диагностика ВИЧ -

В настоящее время существует только один способ диагностики – анализ крови, тест на ВИЧ



# Профилактика ВИЧ-инфекции

**Отказ от рискованного сексуального поведения:  
использование презервативов, сохранение  
супружеской верности**

**Использование одноразовых инструментов для  
инъекций, пирсинга, маникюра**

**Для беременных женщин с ВИЧ-инфекцией:  
как можно более раннее начало лечения, отказ  
от грудного вскармливания**

**1 декабря -  
Всемирный день борьбы  
со СПИДом**



**Берегите своё  
здоровье!!!**

