

Исчезающие виды растений и животных Донского края



Подготовила Гапоненко Валерия,
ученица 3б класса МОУ СОШ № 31
г. Новочеркаска
учитель Соломаха Е.В.

Гадюка степная

ГАДЮКА СТЕПНАЯ меньше обыкновенной, и длина ее туловища с головой не превышает 57 см, обычно не более 45—48 см. Самки несколько крупнее самцов.. Очень редко встречаются черные степные гадюки. Распространена от степей Западной Европы



Богомол Эмпуза



- По своему происхождению и современному распространению этот богомол — типичный средиземноморец, населяющий Балканский полуостров, остров Крит, Малую Азию, Сирию, Египет; обитает на юге Крымского полуострова; недавно найден в Нижнеднепровских песках под Херсоном. Очень редкий, почти исчезающий вид богомолов. Внесен в «Красную книгу».



Дыбка степная

- Длина тела самки 70-90 мм . Крылья имеют вид очень коротких рудиментов или вообще отсутствуют. Тело сильно вытянутое, голова с резко скошенным книзу и к заду лбом. Передние и средние бёдра несут на нижней поверхности многочисленные сильные шипы. Задние ноги удлинённые, но не прыгательные (хотя дыбка может прыгать с высоты). Тело зелёное или зеленовато-жёлтое, по бокам с жёлтой продольной каймой.



Ковыль красивейший

- Многолетники, образующие густые дерновины, без ползучих корневищ. Стебли прямостоячие. Листовые пластинки узколинейные, обычно очень узкие, вдоль сложенные, реже почти плоские. Метелки относительно небольшие и довольно густые, кистевидные; колоски довольно крупные, одноцветковые; колосковые чешуи перепончатые или кожисто-перепончатые, обычно на верхушке длинно и почти шиловидно заостренные; нижние цветковые чешуи более или менее кожистые.



Ковыль Украинский

- Различные виды ковыля — типичные обитатели степей; часто растут также на каменистых склонах, скалах, сухих лугах, реже в можжевеловых и сосновых лесах. Распространение их резко сокращается; поэтому почти все виды внесены в Красную книгу. В Крыму заповедано 15 видов ковыля. Большинство их в Крыму пока не являются редкими, однако из-за распашки степей численность этих растений резко сокращается



Касатик карликовый

- Ирис (касатик) - растение многолетнее травянистое корневищное. Однако в народе существует заблуждение, что ирисы луковичные. Листья ириса (касатика) мечевидные, плоские, тонкие, с восковым налетом, чаще всего собраны в веерообразный пучок. Корни у ирисов нитевидные, мочковатые, улучшают структуру почвы.





- 
- The background of the slide features a vibrant autumn-themed design. It consists of a color gradient from yellow at the top to red at the bottom, overlaid with large, stylized silhouettes of maple leaves in shades of brown and orange. The text is centered and presented as a list with two items.
- Давайте беречь
 - мир!