

«Наркотики та їх ВПЛИВ»

**Презентацію підготували
Учениці 11 класу
СЗШ №20
Мацюк Ангеліна та Чуєва**

План

1. Що таке :
2. Карактиристикація наркотичних
3. Наркорежчювін.
4. Бретагвідюмих фактів про
5. Зміна зржюіциности після наркотивнижристання засобів.

1. Що таке наркотики?

Наркотик – хімічний агент, що викликає ступор, кому або нечутливість до болю. Термін зазвичай відноситься до опіатів або опіоїдів, які називають наркотичними анальгетиками.

Офіційним визнанням речовини наркотичною в Україні є включення її до переліку наркотиків наказом міністра охорони здоров'я.

Термін «наркотична речовина» включає три критерії:

- медичний;
- соціальний;
- юридичний.

Вони пов'язані між собою і в правовому аспекті зобов'язують визнавати речовину наркотичною лише за умови, якщо вона відповідає всім трьом критеріям.

Медичний критерій полягає в тому, що речовина повинна справляти специфічну дію на ЦНС (стимулюючу, седативну, галюциногенну та ін.), яка і є безпосередньою причиною її немедикаментозного застосування.

Під соціальним критерієм мається на увазі, що немедикаментозне вживання даного засобу набуває таких масштабів, які становлять серйозну суспільну небезпеку.

Юридичний критерій базується на обох вищезгаданих і вимагає, аби відповідна речовина була законодавчо внесена до списку наркотиків.

2. Класифікація наркотичних речовин.

1) Опіати (опіодіди)

2) Депресанти:

– седативні

– снодійні

– транквілізатори

3) Стимулятори:

– кокаїн

– амфетамін

– кофеїн

– кат – поширена в Азії рослина, що містить ефедриноподібну речовину, ;

4) Галюциногени

5) Інші речовини

– канабіс

– інгалянти

– кава і бетель – рослини поширені в Океанії.



Досить складною є чітка правова класифікація фармакологічних препаратів, які віднесені до стимуляторів. Частина з них віднесена до наркотичних, а частина до психотропних засобів. Ці препарати знаходяться під міжнародним контролем.

3. Наркотичні препарати.

До наркотичних препаратів відносяться:

найнебезпечніші: героїн, морфій, опіум і інші наркотики; амфетаміни типу метедріна та метамфетаміна що вводяться як ін'єкція; кодеїн.

менш небезпечні наркотики: стимулятори амфетамінового типу: бензедрин і барбітурати;

найменш небезпечні: канабіс; препарати амфетамінового типу пониженої активності, ЛСД.

Синтезовані препарати, наприклад екстезі, зазвичай є модифікаціями молекули амфетаміна, змінюваної, щоб обійти закон, а також для отримання додаткових ефектів, і можуть бути в багато разів сильнішими і небезпечними.

Крек, форма кокаїну, був створений виробниками наркотиків на початку 1980-х.



4. 5 маловідомих фактів про наркотики.



1. *Каннабіс, або коноплі, сьогодні вже не так широко використовуються в текстильній промисловості, як це було декілька сотень років назад. Коноплі були відмінним замінником бавовни, про яку багато виробників тільки чули, не маючи можливості дістати такий цінний матеріал. З 1631 по 1800 рік конопляні волокна використовувалися як "тверда" валюта - нею оплачували операції, платили податки, коноплями торгували повсюдно (як текстильний "напівфабрикат"). Причому це було не десь там в Африці або Індії, ні - Англія і найбільш розвинені країни Європи використовували конопляний бартер повсюдно;*

2. Героїн створювався як ліки від кашлю. Насправді, в кінці 19-го століття туберкульоз і пневмонія набули характеру пандемії, вбиваючи мільйони людей. Як тільки хтось починав регулярно покашлювати, цю людину вважали чи не кандидатом в небіжчики. А героїн заспокоював кашель, і був (та і є) відмінним седативним засобом. Все б добре, якби мова не йшла про один з найважчих наркотиків. Вперше героїн почав широко використовуватися в 1898 році, його продавали в аптеках.



HEROIN

3. Роман "Доктор Джекілл і містер Хайд" був написаний Робертом Луїсом Стівенсоном за шість днів і шість ночей - шість діб безперервної кокаїнової оргії. Навіть дружина Стівенсона, Фані, була шокована кількістю тексту, створеного затьмареною свідомістю її чоловіка: більше 60 тисяч слів за тиждень. Для порівняння: максимальний результат Стівена Кінга - 1000 слів в день. До речі, Кінг теж був кокаїнозалежним наркоманом з 1979 по 1987 рік. Після кокаїну Стівен Кінг "підсів" на алкоголь. Врятував його власний батько.




4. Винахідник ЛСД прожив до 102 років. Альберт Хоффман, людина, яка винайшла один з найважливіх наркотиків, відійшов в інший світ в 2008 році, у віці 102 років. Наркотик був синтезований вперше 16 квітня, 1943 року. Природно, автор не один раз пробував власний винахід, який, за його власними словами, "Додав мені незвичайне відчуття навколишнього світу, розширив межі кругозору".

5. Екстезі розповсюджувалося за правилами мережевого маркетингу. У 1984 році, нікому не відомий євангеліст з Техасу вирішив поліпшити світ завдяки екстезі, не дуже поширеного наркотика, використовуваного досі обмеженою купкою "тусовщиків". Майкл Клегг, так звали євангеліста, сформував величезну піраміду розповсюджувачів даної речовини, і через декілька років екстезі стало надзвичайно доступним - в деяких барах за нього можна було розплатитися кредитною картою, як за звичайний продукт.



5. Зміна зовнішності після використання наркотичних засобів.





January 2008



August 2008

